GOLDFFX
ANVÄNDARGUIDE

Version 2

GoldFFX

CHEMWATCH 2026

Melbourne, Australien

Innehållsförteckning

Ordlista ... 4
Om GoldFFX användarguide ... 6
Om applikationen ... 7
Om användarinloggningssidan ... 9
Om funktionsmätaren ... 16
Om användartur och vägledning ... 17
Om hjälp och support ... 23
Om Chemwatch Entourage ... 27
Att lära känna ditt följe ... 27
Skicka e-post via Entourage ... 29
1.0 Inledning ... 30
1.1 Applikationsmoduler ... 30
2.0 Enkel sökning efter material ... 34
2.1 Sök efter materialnamn ... 38
2.2 Visa huvud- och alternativa dokument och etiketter ... 40
2.3 Sök efter material för att visa ett guldsäkerhetsdatablad ... 44
2.3.1 Visa Föredragen leverantör på Gold SDS ... 50
2.4 Sök efter material för att visa ett leverantörs-SDS ... 52
2.5 Sök efter material för att visa ett mini-SDS ... 54
2.6 Sökning efter material för att visa en etikett ... 55
3.0 Avancerad sökning efter material ... 58
3.1 Sök efter material med CAS-nr (CAS-nummer) ... 60
3.2 Sök efter material med CW-nummer (Chemwatch-nummer) ... 61
3.3 Sök efter material med CAS-nummer (IngrediensI) ... 62
3.4 Sökning efter farligt gods-klass ... 64
3.6 Sök efter material per leverantör ... 66
3.6 Sök efter material efter UN-nummer (United Nations Number) ... 68
4.0 Skapa ett manifest ... 70
4.1 Översikt över manifestets element ... 71
4.1.1 Visa leverantörsdokument från egen inventeringslista ... 74
4.1.2 Visa Chemwatch Gold-dokument från egen inventeringslista ... 76
4.1.3 Visa min SDS-dokument från egen inventeringslista ... 78
4.1.4 Visa etikettdokument från egen inventeringslista ... 80

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.1.5 Visa riskbedömningsrapport från egen inventeringslista 82
4.1.6 Visa och tolka information i risköversikten 84
4.2 Vad är ett manifest i systemet? 87
4.2.1 Mapptyper och egenskaper 89
4.2.2 Skapa en föräldramapp (område) 93
4.2.3 Skapa en undermapp (sektion) 94
4.2.4 Skapa en mapp för en plats (lagring) 96
4.2.5 Skapa en ny mapp och ange mapptyp 98
4.2.6 Mappmeny och Redigera egenskaper 99
4.2.7 Lägg till material i mappar 121
4.2.8 Kopiera, flytta, ta bort material 125
4.2.9 Lägg till volym/vikt till ett material eller en produkt 130
4.3 Faror/Datofilter och regulatoriska rapporter 133
4.3.1. Filtermaterial efter faror Alla 137
4.3.2 Filtreringsmaterial efter cancerframkallande ämnen som är specifika för faror 140
4.3.3 Regulatoriska rapporter 141
4.3.3.1 Rapport över filtermaterial efter manifest kvantitet 141
4.3.3.2 Filtreringsmaterial enligt inkompatibilitetsrapport 142
4.4 Enkelt läge - Filtrering och sortering av materiallistor 148
4.4.1 Filtrera efter materialnamn 149
4.4.2 Filtrera efter fara 150
4.4.3 Filtrera efter farligt gods PKG 151
4.4.4 Filtrera efter regelbörda 153
4.4.5 Filtrera efter EPD 155
4.4.6 Filtrera efter HPD 159
4.4.7 Filtrera efter automatisk godkännande 162
4.4.8 Sortera lista efter kolumnrubriken Materialnamn 169
4.4.9 Spårning av material och produkter 171
4.4.10 Lägg till allmänna anteckningar eller SDS-anteckningar för ett material 172
5.0 Skapa mallar och exportera rapporter 176
5.1 Generera grundläggande mallrapport 178
5.2 Skapa mallar med fliken Avancerat för att generera rapporter 180
5.2.1 Skapa mall och generera rapport 182
5.2.2 Skapa och generera rapport med grafik 185
5.3 Generera rapporter med formaterade stilar 187
6.0 Riskbedömning 191

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

6.1 Utför en hälsoriskanalys 204
6.1.1 Godkännande av riskbedömning 209
6.1.2 Skriv ut riskbedömningsrapport 212
6.1.3 Dela (e-post) riskbedömningsrapport 214
6.2 Utför en riskbedömning för farligt gods 216
6.2.1 Skriv ut rapport om riskbedömning för farligt gods 224
6.2.2 Skapa ett jobb för en riskbedömning 227
6.3 Högerklicksfunktioner på kemiskt namn i riskbedömningsrutnät 230
6.3.1 Kopiera en riskbedömning till en målmapp 231
6.3.2 Flytta en riskbedömning till en annan mapp 232
6.3.3 Arkivera riskbedömt material 234
6.3.4 Ta bort en riskbedömning 236
7.0 Skapa blandningar 238
7.1 Klassificera en blandning 243
7.2 Andra Credo-attribut 249
8.0 Föredragna namn och artikelnummer 252
8.1 Skapa Föredraget Namn 253
8.2 Sök efter material med föredraget namn 254
8.3 Skapa artikelnummer 255
Bilaga 257
Sammanfattningsstruktur för säkerhetsdatablad 257
GHS-piktogram och DG-diamanter 260
NFPA-diamanter 262
Chemwatch E-learning 265

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Ordlista

4PL	Fjärde parts logistik, transportmodul
ADM	Domänadministratör för Chemwatch-systemet inom din organisation
ADG	Australiens kod för farligt gods
AuthorITe	Skapa SDS-applikationsmodul
CAS	Kemisk abstrakt substans
CHEMTOURAGE	Chemwatch Entourage för support till servicedesk
KOBRA	Riskbedömning med kontrollbandning
COSHH	Hantering av hälsofarliga ämnen
KREDIT	Skapa blandningsapplikationsmodul
CW Nej	Chemwatch-nummer
DE	Dataextraktion
DET	Chemwatch system Data Extraction Tool
DG	Farligt gods
DGEN	Dokumentgenerator för Etiketter-modulen
EINECS	Europeisk inventering av befintliga kommersiella kemiska ämnen
GHS	Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
IFK	Internationell brandkod, USA
IH	Arbetsmiljövetenskap
ILO	Internationella arbetsorganisationen, Förenta nationerna
MFA	Manifestationsområde
MQR	Rapport över mängdmanifest
NFPA	National Fire Protection, USA
OEL	Gränsvärde för exponering i arbetet
Personlig skyddsutrustning	Personlig skyddsutrustning
PKT	Packgrupp för farligt gods
PTN	Projekthanteringsnummer

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

QR-kod	Snabb respons
RA	Riskbedömning
SDM	Domänens sub-administratör för Chemwatch-systemet inom din organisation
SI	Internationella måttenhetssystemet
SMARTSUITE	Smart Vendor, Guld, Mini SDS, Mobilapp för nödsituationer
SR	Dotterbolagsrisk för farligt gods
SOP	Standardrutin
SUSMP	Klassificering av läkemedel och gifter i Australien
UGD	Användargulddata
Användargränssnitt	Användargränssnitt
FN	Förenta Nationerna
VGD	Leverantör Gulddata

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Om GoldFFX användarguide

Användarhandboken för GoldFFX är baserat på den nya utvecklingen av Chemwatchs senaste kemikaliehanteringssystem. Ämnena som behandlas i den här guiden kretsar kring de olika modulerna som finns tillgängliga inom GoldFFX-produktpaketet.

Modulära funktioner, ikoner och knappar används i den här guiden för att betona en specifik aktivitet där stegvisa uppgifter tillhandahålls i respektive ämne som referens för att lära sig hur man använder systemet.

Moduler

Hem *Kärnmodul*	Riskbedömning
Etikettdesigner	Credo *AuthorITe är valfritt*
Inställningar *Administratörsinställningar*	Begäran *Valfritt*
Analys	

Funktioner

Taggar	Manifest och faror
Formulärbyggare	Frågebyggare
Rapportgenerator	Skriv ut
Funktionsmätare	Mapphantering
Livechatt	Outback *Valfritt*

Informationsreferens

Informationsikonen ger mer information om vilket ämne eller avsnitt som helst i den här guiden.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Om applikationen

GoldFFX är en webbapplikation från Chemwatch som stöds av följande senaste vanliga webbläsare. Detta nya Chemwatch-system är det senaste erbjudandet inom programvaror för kemikaliehantering. Den har utformats för att förbättra användarupplevelsen, göra den enklare och mer intuitiv att navigera, samtidigt som den fortfarande gör det möjligt för företag och organisationer att hantera sitt kemikalieinventarium och sina säkerhetsdatablad (SDS) enligt kraven för arbetsmiljö och säkerhet. Det är en mikrotjänstbaserad applikation. Föreställ dig det som en harmonisk bikupa av mindre appar och tjänster som flitigt samarbetar för att skapa en enda kemikaliehanteringslösning för dina behov av hantering av farliga material och farligt gods. Det är skalbart med AWS:s datorkraft och mer tillförlitligt. När en komponent är nere kommer de andra inte att påverkas, vilket säkerställer oavbruten drift. En av de avgörande fördelarna är dess anmärkningsvärda snabbhet och responsivitet.

Dessutom underlättar oberoende driftsättning av systemkomponenter snabbare implementering av ändringar och uppdaterad data, som kan göras tillgänglig och nåbar regionalt, anpassad till specifika jurisdiktioner för säkerhets- och kompatibilitetssyften.

Vanliga webbläsare

Webbläsare	Webbläsar-specifikation	Rekommenderas
Google Chrome	Senaste versionen av Google Chrome	★★★★★
Firefox	Senaste versionen av Mozilla Firefox	★★★★☆
Kant	Senaste versionen av Microsoft Edge stöds	★★★★☆
Safari	Senaste versionen av Safari stöds	★★★★☆

Kontakta din **domänadministratör** eller din **nätverksadministratör** för mer information om godkända webbläsare att använda i din arbetsmiljö.

Webbapplikationen fungerar på både Windows- och Mac-datorer, men den kräver en internetanslutning och stöds inte fullt ut på smartphones och surfplattor.

Smarter Suite Mobilapp

Chemwatch erbjuder separata mobilappar för iOS och Android som ett tilläggspaket till standardapplicens. Smarter Suite är vår nya mobilapp som möjliggör tillgänglighet från en enda plats som en "One Stop Shop" för tillgång till omfattande hälso- och säkerhetsinformation, inklusive riskbedömningar och hantering av kemikalieinventarier med hjälp av streckkoder.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

	Mobilapp	Funktioner	
	Smarter Suite-appen Kemikaliehanteringsläge	• Smart Leverantör	Leverantörs-SDS
		• Smart Guld	Chemwatch Säkerhetsdatablad
		• Smart Mini	Sammanfattning av risker Säkerhetsdatablad
		• Smart ER	Nödsituation Rapport
		• Smart Kobra	Riskbedömning
		• Smarta etiketter	Kemiska etiketter
	Smarter Suite-appens tillgångshanteringsläge	• Sök & bläddra	Slå upp motor
		• Lager	Materiallista
		• Försoning	Avstämning och inventering
		• Inställningar	Funktioner och mobilinställningar



ℹ För mer information om SmartSuite-appar, kontakta sales@chemwatch.net.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Om användarinloggningssidan

Chemwatch-systemet är tillgängligt online, och åtkomsten baseras på regional service enligt domänens jurisdiktion.

Inloggningssidan

Huvudsidan för manuell inloggning i systemet innehåller följande element:

- Chatt-omgivning
- Användarinloggningsfält: Konto, Användarnamn och Lösenord
- Vad är nytt
- X (tidigare Twitter) panel



Element	Funktion	Beskrivning
Mina minnen ☑ Remember me	Kryssruta för att komma ihåg inloggningsuppgifter	Om kryssrutan är markerad kommer webbläsaren att komma ihåg din tidigare inloggning för kontot och användarinloggningen.
Forgot password	Byt lösenord	Den här funktionen gör det möjligt för Chemwatch att skicka ett automatiskt e-postmeddelande för lösenordsändring. Användaren kommer att behöva tilldela ett nytt lösenord.
Register	Registreringslänk	Den här länken öppnar ett registreringsformulär för att anmäla sig till kommande webbinarium.
UI Simple / Advanced	Färdighetsnivå	Funktionsmätaren gör det möjligt för användare att välja tillämplig färdighetsnivå för att använda systemets enkla till avancerade funktioner.
Chat	Chattsällskap	Den vertikala stapeln på sidan låter användare chatta med sitt teams Entourage. Dessa team motsvarar de avdelningstjänster som finns tillgängliga online dygnet runt. Användare kan

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Element	Funktion	Beskrivning
		använda snabbmeddelanden för att ställa frågor, göra förfrågningar eller felsöka problem.
X	X-Chemwatch-flöde	X är tidigare Twitter. Det är en social medieplattform där Chemwatch delar meddelanden, bilder och inlägg.

Enkel inloggning (SSO)

Chemwatch-systemet använder två huvudsakliga alternativ för autentisering:

- Manuell inloggning
- Enkel inloggning (SSO)

Autentiseringsläge	Beskrivning
Manuell inloggning	Användarens inloggning till applikationen kräver att följande autentiseringsfält fylls i korrekt. • Kontonamn • Användarinloggning • Lösenord
Enkel inloggning	Det här alternativet finns i databasen för att autentisera användare mot ett externt arkiv som innehåller referenser till organisationens användare. När den externa autentiseringsmetoden används, externaliseras endast användare och deras lösenord, alla andra privilegier för dataintegratorn förblir inom Chemwatchs databasförråd.

Inloggningsautentiseringen för Chemwatch-systemet kräver ett tre-faktorautentiseringsläge för manuell åtkomst till applikationen via ett domänkonto.

Single Sign-On (SSO) är en autentiseringsprocess som gör det möjligt för användare att komma åt flera applikationer eller tjänster med en enda uppsättning inloggningsuppgifter. Istället för att ange ett användarnamn och lösenord för varje tjänst loggar användarna in en gång och får tillgång till alla anslutna system. Detta ökar användarvänligheten, minskar lösenordsutmattning och förbättrar säkerheten genom att minimera antalet lösenord som användare måste hantera.

Domäner som har **Single Sign On (SSO)** aktiverat kringgår inloggningssidan. Om du är osäker på hur din SSO-inloggning fungerar, kontakta din organisations systemadministratör.

Kommande webbinarier Registrering

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Användare kan registrera sig för kommande Chemwatch-webbinarier från inloggningssidan. På inloggningssidan klickar du på länken "Registrera" längst ner på sidan för att fylla i dina uppgifter och registrera dig för det valda webinariet.



Användarroller, privilegier, gränssnittsinställningar och mappbehörigheter

Administratörer har full tillgång och kontroll över systemet och kan konfigurera användares åtkomst och behörigheter i användarhantering, inställningar för användargränssnitt, SDS-inställningar och andra modulära inställningar. Systeminställningarna "Användarhantering" modul gör det möjligt för administratörer att skapa och ändra användare, grupper, roller samt tilldela mappbehörigheter och privilegier.

Användare kan ha varierande nivåer av åtkomst till funktioner beroende på tilldelade rollbehörigheter och privilegier. Administratörer ansvarar också för att konfigurera automatisk eller manuell inloggningsautentisering.

Användare kommer generellt att ha endast läs- och/eller läs-/skrivrättigheter till flera funktioner i systemet för att skydda och kontrollera tillägg av material, säkerhetsdatablad (SDS), redigering av innehåll eller radering av viktig information.

Använd roll-/funktionsbeskrivningen i tabellen nedan för att kontrollera vilken typ av användarprofil som gäller för din inloggning, enligt vad systemadministratören inom din organisation har angett. Om du är osäker på din användarroll eller dina behörigheter, kontakta administratören för Chemwatch-applikationen inom din organisation för mer information eller skicka ett e-postmeddelande till customerservice@chemwatch.net för support.

Tabellen nedan sammanfattar bästa praxis för användarroller och respektive beskrivningar för domänadministratör, avancerad och generell användare.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Funktion	Användarprofil	Beskrivning	Tillstånd
Domänadministratörsroll	Huvudadministratör	Full tillgång till systemet	Fullständig åtkomst med läs- och skrivrättigheter till hela systemet och möjlighet att konfigurera användare och deras privilegier, produkter och användaråtkomsthantering.
Ledningsroll	Mapp- och lagerhanteringsnivå (läs-skriv)	Hantering av mappar, inventarier/manifest	Möjlighet att redigera mappar, material, åtkomst till tilldelade rollbehörigheter; för att kunna hantera data; rapportgenerator, instrumentpaneler, dokumentfilterverktyg och många fler funktioner och egenskaper.
Grundläggande roll	Allmän användningsnivå (endast läsning)	Allmän användning kan ha begränsad åtkomst och läsfunktion	Möjlighet att läsa data, söka efter material, visa olika tillgängliga rapporter enligt de privilegier som ställts in av domänadministratören.

Observera att applikationens "**administratör**" inom din organisation eller ditt företag är ansvarig för att organisationen autentiserar åtkomst till systemet. För alla frågor som rör användargränssnittet gällande åtkomst till vissa funktioner baserat på färdighetsnivå, kontakta helpdesk@chemwatch.net eller skicka en biljett via chattfunktionen.

Manuell inloggning

Förstagångsanvändare kommer att få ett e-postmeddelande med en välkomsthälsning som innehåller systemets webblänk och inloggningsuppgifter med ett temporärt lösenord, och när uppgifterna har angetts kommer systemet att uppmana användarna att ändra det före utgångsdatumet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Steg: Hur man loggar in manuellt

1. Ange ditt konto.
2. Ange ditt användarnamn.
3. Ange ditt lösenord.
4. Tryck på knappen Logga in.



Vid lyckad inloggning visas standardmodulen Hem på skärmen med funktioner baserade på användarinställningar som tillämpats av domänadministratören.

Huvudskärmens element

Skärmen nedan visar användargränssnittselement, moduler och funktioner för avancerade användare av systemet i full skala av funktionsmätaren.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Tabell Beskrivning av startsidans användargränssnitts huvudkomponenter.

Nej.	UI-komponent	Beskrivning
1	Region	Global regionala platser enligt mikrotjänstens regionala efterlevnads- och säkerhetskrav.
2	Språk	Användare kan ställa in gränssnittets språk från rullgardinsmenyn.
3	Inställningar	Systemadministrativa inställningar-modulen, tillämplig för systemadministratören.
4	Logotyp	Produkt- (system-) logotyp eller användarberoende logotyp.
5	Funktionsmätare	Enkla till avancerade lägen för systemets användargränssnitt.
6	Moduler	Produktens moduler, funktioner och funktionalitet.
7	Sökpanel	Enkla, avancerade och frågebyggarlägen.
8	Mappfönster	Hantering av mappar och inventarier.
9	UI-tema	Användargränssnittets färgtema.
10	Materialrutnät	Materialvy, åtkomst till dokument och aviseringar.
11	Verktygsfält	Tillgång till Touren, E-lärande, Ordlista, Bulletin, Chemcollege, Manual, Logga ut.
12	Regulatoriska rapporter	Rapport över mängdmanifest, Inkompatibilitetsrapport.
13	Skriv ut	Skriv ut, ladda ner, dela.
14	Rapport	Rapportgenerator.
15	Visa undermappar och avancerad vy	Kryssruta för att visa undermappar i mappfönstrets träd och växlingsknappen för avancerad vy för att ändra rutnätet till enkelt läge eller fullständigt läge av användargränssnittet.
16	Skjutpanel	Alternativ för att gruppera material i rutnätet, tillämpa filter baserat på faror/datafilter, leverantörer, länder och språk.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

17	Chemwatch Entourage	Chemwatch-tjänster per affärsenhet eller avdelning.
18	Livechatt	Online-support via textmeddelande.
19	Objekt per sida	Antal objekt per sida för att visa material genom sidnumrering.
20	Sidnumrering	Visa materialförteckning per sida.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Om funktionsmätaren

Funktionsmätaren för **användargränssnittet** (UI) hjälper användare att justera gränssnittets komplexitet från grundläggande till avancerade lägen baserat på deras kunskapsnivå. Användare kan komma åt färre funktioner i enkelt läge eller låsa upp avancerade funktioner i fullständigt läge.

Vad är en "Feature Meter"?

Funktionsmätaren är en mätare i användargränssnittet (färdighetsnivå) avsedd att göra det möjligt för användare att växla mellan " **Enkel och Avancerad**" skärmvisning av paneler, funktioner och systemets användargränssnitts funktionalitet. Det primära syftet med denna förbättring är att ge en tydlig hierarki för att minska komplexitetens utseende och säkerställa att användarna kan fokusera på det som är viktigt genom att kontrollera vad de ser på skärmen.

Denna lösning introducerar olika användargränssnittspaneler med tillämpligt färgtema

.

Enkelt gränssnitt för funktionsmätare



Avancerat mätarverktygs gränssnitt



Användare kan växla mellan enkla och avancerade funktioner för att navigera i användargränssnittet. Den här funktionen presenterar olika användargränssnittsnivåer baserat på färdighetsnivåläge, baserat på det tillämpliga licensproduktpaketet.

Färdighet	Mode	Ansökan	Mätarnivå
Nivå 1	Enkelt användargränssnitt	Ryggsäck	UI Simple / Advanced
Nivå 2	Användargränssnitt för mellanläge	GoldFFX	UI Simple / Advanced
Nivå 3	Avancerat användargränssnitt	Emeritus	UI Simple / Advanced

Funktionsmätaren påverkar inte standardknapparna och ikonerna, användargränssnittets språk, livehjälpchatt, utskrift , nedladdning, delning , e-lärande, bulletin och manualer. Att redigera mappar och material på rutnätet använder högerklicksfunktionalitet på Windows PC. För en Mac-dator använder högerklicksfunktionen ett vänster mus-klick.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Om användartur och vägledning

GoldFFX användargränssnitt innehåller vägledningsverktyg för information och inlärning genom användarturer, e-lärandeguider och användarguider. Åtkomst till denna typ av information finns i det övre högra hörnet av systemets användargränssnitt, som visas nedan.

Användartur, e-lärande, manualer och utloggningsknappar

Systemet innehåller följande länkade knappar:

- Turné
- E-lärande
- Ordlista
- Meddelande
- ChemCollege
- Manual
- Logga ut

Tabellen nedan ger beskrivningar av dessa knappar.

Användbara verktyg	Informativt verktyg	Beskrivning	Användning
Tour	Användarguide	Steg-för-steg-kunskap om användargränssnittskomponenter	Användarturen ger användaren information om modulära delar av användargränssnittet.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Användbara verktyg	Informativt verktyg	Beskrivning	Användning
			
	E-lärande	E-learning-knappen ger tillgång till onlineutbildning om systemet	Användare kan lära sig om GoldFFX för att få kunskap om hur man använder systemet.





Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Användbara verktyg	Informativt verktyg	Beskrivning	Användning
	Meddelande	Chemwatchs anslagstavla	Regulatoriska uppdateringar i världens regioner, faroanmälningar, tekniska anmärkningar och mycket mer.



	ChemCollege	Korta kurser från Chemwatch	Elever eller studenter loggar in på LMS.



	Manual	Användarhandbok för systemet	Ladda ner användarhandboken (manualen) för systemet via den här knappen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Användbara verktyg	Informativt verktyg	Beskrivning	Användning



AZ	Ordlista	Detta är en ordlista med termer från Chemwatch	Sök efter termbeskrivning för att lära dig mer.



Logout	Logga ut	Logga ut-knapp för att avsluta systemet	Att logga ut från Chemwatch-applikationen återgår till inloggningsskärmen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Hemmodulens element

Sökpanel

Den här panelen innehåller två flikar som gör det möjligt för användare att söka i **Enkelt** läge, **Avancerat** läge eller med metoden **Frågebyggaren**. Användare kan också ställa in land- och språkparametrar för att tillämpa dem i sökvillkoren. Det finns två sökvägar för databassökning: nämligen, **Full** och **Own**. Full avser hela Chemwatch-databasens samling av miljontals säkerhetsdatablad och Own avser en domäns egna inventariesamling som finns i Chemwatch-databasen.

Simple Det enkla läget tillåter användare att utföra grundläggande sökningar via materialnamn, produktnamn, CAS-nummer eller CW-nummer.



Advanced Avancerat sökläge gör det möjligt för användare att söka efter specifika parametrar som anges i en rullgardinsmeny; CAS-nr, CW-nr, CAS (IngrediensI), DG-klass, Packgrupp, UN-nr, Underrisk, EINECS, Leverantör, Artikelnummer, Molekylstruktur, SMILES, Föredraget namn.



Huvuddokument och alternativa dokument som är tillgängliga från sidopanelen

Den här panelen låter användare välja vilken typ av dokument som ska visas för ett enskilt material eller en produkt i taget genom att använda något av följande tillgängliga alternativ:

Huvuddokument	Alternativa dokument	Jämför dokument	Särskilda dokument
• SDS • Mini • Etikett • RA-rapport	• Chemwatch Säkerhetsdatablad • Chemwatch Mini SDS • Första hjälpen • Personlig skyddsutrustning • Toxikologisk • Miljö • Brandbekämpning • Spill	• SDS • Mini • RA-rapport	• HPD (Health Product Declaration) • Miljövarudeklaration (MVD)

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

	• SOP • Råd till läkare • KINA		

Mappträdspanel

Den här panelen ger en systems mappstruktur för att hantera en domäns **mappar.** Material och säkerhetsdatablad kan läggas till i mappar som en del av lagerhanteringen.



Sökordsbyggare Sök-läge



Den här panelen gör det möjligt för användare att skapa frågor för att söka i databasen och hitta material baserat på specifika typer av operatorer (AND, OR) och frågesträngar. Sökfunktionerna kan även inkludera sökning på ingredienser. Alla frågor kan delas med taggar för att enkelt navigera och hitta material genom att använda taggarnas filterfunktioner.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Om hjälp och support

GoldFFX erbjuder en livehjälpanel som gör det möjligt för användare att söka omedelbar online-support och skicka in klagomål, problem, buggar, fel och frågor via följande verktyg:

Hjälpverktyg	Beskrivning
Livechatt	Applikationen har en livechattpanel för hjälp, placerad i det nedre högra hörnet, vilket ger användare 24/7 tillgång för att begära live online-assistans från Chemwatch.
Sällskap	Kontakta ditt Chemwatch Support Service Team. Chattfunktionen länkar till ett livechattrum och e-postfunktionen gör det möjligt för användare att skicka en förfrågan direkt till ett specifikt supportteam.
Samtal	Inkommande och utgående samtal är kopplade till Chemwatch CRM, vilket gör det möjligt för supportteam att skapa ärenden för uppföljningsåtgärder och ge uppdateringar om inkomna förfrågningar, vilket förbättrar supporttjänsterna.
E-postmeddelanden	Hjälp- och supportmejl till Chemwatch CRM, vilket gör det möjligt för serviceteam att felsöka, skapa ärenden för uppföljningsåtgärder och skicka uppdateringar gällande inlämnade problem eller klagomål.

Inloggade användare hittar Live Help Chat och Chemwatch Entourage-panelerna bekvämt placerade i det nedre högra hörnet av applikationen, vilket underlättar användarnas engagemang och hjälp med eventuella frågor eller problem.



Dessa paneler kommer initialt att visas hopfällda, som avbildat i bilden ovan. När den expanderas kommer användarna att ha möjlighet att:

- Chatta online för support
- Skicka ett e-postmeddelande via entourage

Följande tabell ger ytterligare beskrivningar av verktygen relaterade till hjälp och support.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Support	Funktion	Beskrivning
Livechatt Live Help Chat	Omedelbar meddelandetjänst online för hjälp och stöd	Chattformuläret används för att begära omedelbar support eller skicka en förfrågan till Chemwatch. Förfrågningar som kräver uppföljning kommer att tilldelas ett ärende för att spåra framsteg tills ärendet är löst.



Chemwatch Entourage Chemwatch Entourage >	Begäran om chatt eller skicka ett e-postmeddelande för att skicka en förfrågan	Den här panelen används för att skicka en förfrågan via e-postfunktionen eller chatta med Chemwatch Support Service Team.



Live Help Chat och panelerna Chemwatch Teams Entourage är synliga i alla moduler så att en förfrågan kan skickas in från vilken sida som helst omedelbart. De enkla stegen nedan visar hur du använder chattpanelen för att starta en konversation online med ett av våra supportteam.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Steg: Hur du använder chattpanelen

Redigera informationspanel

1. Klicka på knappen **Livechatt**.



2. Fyll i din information i panelen **Redigera information**.
   - Namn
   - E-post
   - Telefonnummer (valfritt)
3. Klicka på knappen **Spara** Save.



4. Skriv din fråga eller förfrågan.
5. Klicka på ikonen **Skicka chatt** eller tryck helt enkelt på "Enter"-tangenten på ditt tangentbord.
6. En medlem av Chemwatchs **supportteam online** kommer att besvara din förfrågan eller fråga.
7. Använd knappen Minimera längst upp till höger i chattpanelen för att stänga chatten när konversationen är avslutad.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Chemwatch Support Tekniska verktyg

Chemwatch-teamet kan använda följande chattrelaterade verktyg för att ge dig bättre support och vägledning vid ett applikationsproblem eller en fråga.

Typ av verktyg	Användning
Skärmdumpar	Supportteamet kan dela skärmdumpar i chattfältet för att visa steg för hur man utför uppgifter. Klicka på den angivna bilden för att se skärmdumpen i full storlek.
Länkar	Supportteamet kan dela kunskapsbasartiklar eller länkar till dokumentation i chattmeddelandefältet för mer detaljerad information som referens. Använd länken/länkarna för att öppna detaljerna eller ladda ner tillgängliga dokument.



Det allmänna biljettflödet illustrerar de huvudsakliga stegen som genomförs för att slutföra biljetten.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Om Chemwatch Entourage

Chemwatch har utvecklat en personlig tjänst, vilket fortsätter vårt engagemang för en oöverträffad personlig service som kallas Entourage (även känd som Chemtourage). Inloggningssidan innehåller även Entourage-serviceteamen som är dedikerade till att ge support inom olika expertområden.

- Kundtjänst Kontohantering
- Helpdesk-support
- Projektledning
- Kemister och framtagande av säkerhetsdatablad
- Regler och anpassade etiketter
- IT-teknisk support



Att lära känna ditt följe

Affärsenhetstjänster

Kundtjänstteam
Kundkontohantering, hantering av förfrågningar för förvärv av SDS, uppladdning av SDS, uppdateringar av SDS, systemkonfiguration, kundutrullningar, klagomålshantering, utbildningsförfrågningar. Ärendeärenden kommer in i ditt hanterade frågesystem som säkerställer snabb respons, din kundtjänstkoordinator samordnar svar från alla teammedlemmar vid behov.
Kemist Supportteam
Framtagning av säkerhetsdatablad, räddningsinsatser, granskning av säkerhetsdatablad, förfrågningar om detaljer i säkerhetsdatablad, tekniska frågor gällande DOCGEN, WeWrites, revisioner av kemikalieinventarier.
Helpdesk Supportteam
Hjälp och support om hur du använder någon av applikationerna. Felsökning och loggning av förfrågningar gällande buggar, fel, förbättringar och frågor relaterade till SDS-data.
Regleringsstödteam
Allmänna förfrågningar och rådgivning gällande regelverk och skapande och anpassning av etiketter. De specifika SDS-förfrågningarna bör först skickas till kemisten.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

IT-supportteam
Tekniska problem såsom åtkomst till GoldFFX-applikationen, säkerhet och IT-relaterade krav på klientsidan. Specifika frågor som rör applikationsanvändning måste först loggas hos Helpdesk.
Projektsupportteam
Projektenheten hanterar frågor som rör PTN (Project Tracking Numbers) gällande uppladdning av inventarier, uppladdning av manifest, samt förvärv och registrering av SDS (Safety Data Sheet) under era projekt.

Följande steg illustrerar hur du skickar en förfrågan eller fråga till helpdesk via livechatt i din Chemtourage.

Steg: Hur man skickar en förfrågan i Entourage

1. Öppna **Chemwatch Entourage**-panelen.



2. Klicka på **Serviceteam**, t.ex. Helpdesk.
3. Välj chattikonen från den visade profilen för servicedesken.
4. Skriv ditt **meddelande** eller en fråga i textfältet.
5. Tryck på Enter-tangenten på ditt tangentbord eller använd ikonen för att skicka in . Ett automatiserat meddelande från en chattbot visas och ber om din introduktion till chatten med ett snabbt formulär för att fylla i den nödvändiga informationen:



Ange dina uppgifter och ditt meddelande i formuläret för livechatt. En teammedlem kommer omedelbart att svara på din förfrågan.

Vad händer efter att en chatt har avslutats?

Om du är en förstagångsanvändare av Chemwatch biljettsystem kommer ett aktiveringsmejl att skickas för att slutföra registreringsprocessen. Följ aktiveringsinformationen som finns i mejlet för att få åtkomst till portalen för biljettsystemet, där du kommer att uppmanas att ange ett lösenord.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Skicka e-post via Entourage

Följande steg visar hur du skickar en förfrågan eller fråga via Entourages e-postfunktion.

Steg: Skicka e-post via Entourage-tjänsten

1. Öppna **Chemwatch Entourage-**panelen.



2. Klicka på **Serviceteam**, t.ex. Helpdesk



3. Välj **e-postikonen** @ från den visade profilen för servicedesken.
4. Ändra **Ämne** eller rubriken på ditt ämne.
5. Skriv din **kommentar** eller en fråga i textfältet.
6. Klicka på knappen **Skicka** Send för att skicka förfrågan.





Vad händer efter att en förfrågan har skickats via e-post?

E-postförfrågan från Entourage kommer att skickas till respektive specialist på Chemwatchs serviceavdelning för att hantera ärendet.

> ℹ För mer information om allmän hjälp och support, kontakta helpdesk@chemwatch.net eller använd helt enkelt chattpanelen för att skicka en förfrågan.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

1.0 Inledning

GoldFFX är en webbapplikation från Chemwatch utvecklad för avancerad hantering av kemikalieinventarier, säkerhetsdatablad för kemikalier som används, hanteras, lagras eller transporteras på arbetsplatsen, generering av etiketter för kemikaliebehållare, skapande av blandningar, riskbedömningar och analysdata. Systemets tekniska arkitektur är en mikrotjänstbaserad applikation. Detta innebär att det är en samling mindre appar och tjänster som samarbetar för helheten, likt bin. Det är skalbart genom datorkraften hos Amazon Web Service, mer tillförlitligt eftersom om en komponent går ner, påverkas inte de andra. Ändringar kan också göras snabbare tack vare oberoende driftsättning av delar av systemet och klientdata som görs tillgänglig och åtkomlig regionalt.



1.1 Applikationsmoduler

GoldFFX-paketet är sammanslaget i följande **moduler och funktioner** baserat på administratörsprofilen och tilläggsmoduler.

Moduler

- Hem
- Riskbedömning
- Etikettdesigner
- Credo
- Sisot
- Industrihygien
- Inställningar
- Godkännanden
- Registreringsbegäran
- Analys
- Transport

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Modulära funktioner

Hem

- Sök efter material
- Skapa ett digitalt manifest som speglar dina webbplatser
- Lägg till material och redigera mängder
- Skapa rapportmallar för att exportera data
- Skriv ut, dela eller ladda ner listor och säkerhetsdatablad
- Dokument och meddelanden

Riskbedömning

- Hälsoriskanalyser (ILO-modell)
- UN (förvaring) riskbedömningar
- Riskbedömningsrapporter
- Riskbedömning jobb
- Jobbrapporter
- Åtkomst till leverantörens säkerhetsdatablad, mini-säkerhetsdatablad, kontrollblad

Etikettdesigner

- Skapa en ny dokumentmall
- Skapa en ny etikettmall
- Skapa en anpassad mall för etiketter
- Generera en etikett för material

Trosbekännelse (Författare är valfritt)

- Skapa en ny blandning
- Lägg blandningen i dina mappar
- Generera Mini SDS och etiketter

Inställningar (Administratörsåtkomst)

- Allmänna inställningar
- SDS-inställningar
- Användarhantering
- Inställningar för riskbedömning
- Utgående SDS-inställningar
- Inställningar för formulärbyggare
- Sisot-inställningar
- Hygieniska miljöer inom industrin
- Integrationer

Sisot

- Hantera kemikalieinventering med streckkoder och RFID-teknik
- Automatisk spårning av containrar
- Lägg till produkter och överför behållare
- Stöder flera streckkodsformat som EAN, QR och mer
- Inventering och avstämning
- Generera produkt- och containertdata
- Jämför kemikaliers kompatibilitet

Godkännanden

- Hantera godkännandeförfrågningar för kemikalier
- Arbetsflöde (anpassningsbart)
- Faser och övergångar
- Intressenter
- Anpassade formulär
- Volym/Plats
- Riskbedömning
- Rapporter (Inkompatibilitet, Miljö, SOP, PPE)

Registreringsbegäran

- Inventarieförfrågan
- Godkännande av säkerhetsdatabladbegäran
- Skicka in lagerlista
- Ladda upp säkerhetsdatablad i bulk
- Identifiera mappens plats efter område, sektion, plats (förvaringsmappar)

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Industriell hygien

- Identifiera ingredienser som krävs för övervakning
- Personalens koppling till arbetsplatsens platser
- Tillgång till OEL-live-data som täcker många jurisdiktioner
- Insikter i instrumentpanelen i realtid
- Automatiserad datainsamlingsintegration
- Spårning av RFT-program för efterlevnad

Analys

- Skapa instrumentpaneler för att generera information och statistiska data
- Skapa widgets baserat på typen av datapunkter
- Användargrafisk representation av analytisk data
- Generera instrumentpanelsrapporter

Transport

- Transport av farligt gods, land, luft, vatten
- Multimodala deklarationer
- Konossement
- Fastställ lämplig förpackningstyp och format, inre och yttre märkningar och etiketter
- Beräkna minsta antal paket

Funktioner

- Faror och farligt gods-filter
- Frågebyggare
- Metodbyggare
- Formulärbyggare
- Regulatoriska rapporter
- Enkel och avancerad rutnätsvy
- Visa undermappar
- Värmekartläggning

Funktioner

Taggar

- Skapa taggar för material
- Filtrera inventarielistan efter specifika taggar
- Skriv ut, dela eller ladda ner taggade material

Manifest och faror

- Filtrera material efter faroklassificering
- Filtrera material efter kemiska farotyper
- Sortera efter farligt gods
- Sortera efter regelbörda
- Visa kemisk farosammanfattning (verktygstips)

Formulärbyggare

- Skapa formulärmallar
- Definiera formulärtyp
- Lägg till standard- och avancerade fält
- Ställ in språk
- Export av ifyllda formulärdata

Frågebyggare

- Skapa sökfrågor
- Använd sökmetoder för att fråga databasen
- Användarens söktermer för att fråga databasen
- Fråga ingredienser
- Dela frågor med taggar

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Rapportgenerator

- Skapa en mall med specifika datapunkter
- Använd ett tema och format för din rapport
- Exportera data i olika format

Ladda ner säkerhetsdatablad och data

- Skriv ut, dela eller ladda ner en materiallista
- Skriv ut, dela eller ladda ner säkerhetsdatablad
- Skriv ut, dela eller ladda ner etiketter
- Skriv ut, dela eller ladda ner ett manifest

Funktionsmätare

- Byt användargränssnitt baserat på färdighetsnivå
- Visa materialrutnät i enkelt eller avancerat läge

Mapphantering

- Skapa och redigera mappar
- Skapa ett manifest baserat på din webbplatskarta
- Tillämpa mappegenskaper
- Visa mapphistorik
- Generera mappplatsdata
- Värmekarta
- Lager QR

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

2.0 Enkel sökning efter material

Detta ämne kommer att täcka följande mål.

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

- Sök efter material för att visa ett Guld SDS
- Sök efter material för att visa ett leverantörs-SDS
- Sök efter material för att visa ett Mini SDS
- Sök efter material för att visa en etikett
- Sök efter material efter kattnamn
- Sök efter material efter leverantörsnamn
- Sök efter material från eget lager
- Sök efter material för att visa ett leverantörs-SDS från eget lager
- Sök efter material med avancerade alternativ
- Sök efter material och gruppera den resulterande listan

Chemwatch-databasen innehåller miljontals säkerhetsdatablad. Varje sökning efter en term i hela samlingen kan resultera i många material, särskilt om söktermen återfinns som en ingrediens i flera material. Elasticsearch används som det huvudsakliga sökinnehållet för applikationen. Fördelarna med Elasticsearch är:

- Kraftfull och mest avancerade teknologi
- Pålitlig och skalbar
- Snabbare sökningar och förbättrad prestanda
- Noggrannhet hos sökmotorn
- Mer presenterbara sökresultat, lättare att läsa och förstå data

Sökning efter material kan göras genom de olika sökmetoder som finns tillgängliga i sökpanelen. Sökpanelen innehåller följande sökinställningar:

- Enkel
- Avancerad
- Frågebyggare



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Tabellen nedan ger en sammanfattning av sökmetoderna.

Sök-läge	Detaljer
Enkel	Sök efter material efter materialnamn eller produktnamn, CAS-nr eller CW-nr.
Avancerad	Sök efter material efter namn, CAS-nr, CW-nr, CAS-nr (ingrediens i), DG-klass, packgrupp, R-kod, underrisk, UN-nr, EINECS, artikelnummer, leverantör, struktur, giftighetsklassificering, katt. nr. och faroklassificering.
Frågebyggare	Sök efter material med hjälp av en befintlig fråga (bestämd av typen av operatorer och frågesträng). Observera att en fråga måste skapas innan efterföljande sökningar kan genomföras.

Det finns två typer av referensdatabasökningar: nämligen, **Fullständig** och **Egen**.

Referenssökning	Beskrivning
Full	Detta är Chemwatchs fullständiga sökmotor, hela samlingen av miljontals säkerhetsdatablad för rena kemikalier, blandningar och produkter. Den fullständiga sökningen är tillämplig i enkla, avancerade och frågebyggarlägen.
Own	Detta är kundens egen referensinventering, eller deras egna material registrerade i Chemwatch-databasen. Den egna sökningen är tillämplig i enkla, avancerade och frågebyggarlägen.
Automatisk komplettering	Automatisk komplettering av sökningar används för både Full- och Own-sökmotorerna. Det gör det möjligt för användare att snabbt välja distinkta varianter av möjliga materialnamn som dras från söktermen för att hitta exakta eller nära matchningar.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Sökresultaten kommer att visa alla materialnivåer:

- Materialnamn
- Kattnamn
- Gruppering efter CW-nummer

Informationen kommer att presenteras i ett rutnät.

• Materialnamn • CAS-nr • CW Nej	• Säljare • Land • Språk

Material Name	CW No	Vendor	Country	Lang...	CAS No	Issue Date
acetone	1090	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	67-64-1	—
Acetone	4088-849	AdvanSix	USA	EN	—	—
Acetone	21934	Sigma-Aldrich (Merck)	GBR	EN	67-68-5	—
Acetone	1230	Greenfield Global	USA	EN	—	—
Damar Acetone	5016-94	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	Not Applicable	10/12/2021
furfuryl acetone	7112-82	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	623-15-4	—
benzoylacetone	50807	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	93-91-4	—
citronellyl acetone	4186747	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	4433-36-7	23/02/2020
thioacetone	4201-46	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	4756-05-2	—

Sökresultatrutnätet visar en skjutpanel på användargränssnittets högra sida för att ytterligare filtrera data efter:

• Gruppering efter CW-nummer • Exakt matchningssortering • Klassificeringsdata tillgänglighet; Guld, Ingen data, VGD	• Säljare • Länder • Språk

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Material Name	CW No	Vendor	Country	Lang...	CAS No	Issue Date
acetone	1090	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	67-64-1	—
Acetone	4088-849	AdvanSix	USA	EN	—	—
Acetone	21934	Sigma-Aldrich (Merck)	GBR	EN	67-68-5	—
Acetone	1230	Greenfield Global	USA	EN	—	—
Damar Acetone	5016-94	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	Not Applicable	10/12/2021
furfuryl acetone	7112-82	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	623-15-4	—
benzoylacetone	50807	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	93-91-4	—
citronellyl acetone	4186747	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	4433-36-7	23/02/2020
thioacetone	4201-46	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	4756-05-2	—
BDH Acetone	6066-24	Chemwatch	– ANY –	– ANY –	Not Applicable	10/03/2023
Acetyl Acetone	2310	Alfa Aesar (a part of Thermo Fishe	USA	ES	—	—
Benzylacetone	39405	Fisher Scientific	FRA	FR	—	—
Ledipasvir acetone	78-1187	BLD Pharmatech	DEU	EN	—	—
Hydroxyacetone	39268-7	BLD Pharmatech	CHN	EN	—	—
Acetone azine	31257-5	AHH Chemical	CHN	EN	—	—
Fluoroacetone	39841-7	Acros Organics (part of Thermo Fi	FRA	FR	—	—
Piperonyl acetone	4047-36	ApexBio	USA	EN	—	—
Acetone Standard	2722430	Restek	GBR	EN	—	—
Nitroacetone	10-23752	Dinochem	CHN	EN	—	26/09/2017
Acetone-d?	1090-1	Alfa Aesar (a part of Thermo Fishe	FIN	FI	—	—
GERANYL ACETONE	68488-4	Penta International	USA	EN	—	—

Tabellen nedan ger beskrivningar av sidopanelens filteralternativ.

Sidopanelsfilter	Beskrivning
Gruppering efter CW-nummer	Sökresultaten kommer att grupperas efter Chemwatch-nummer för de hittade materialen. Om den här kryssrutan ☐ inte är markerad, kommer rutnätet att visa de respektive motsvarande produkterna (kattnamn).
Exakt matchningssortering	Om kryssrutan är markerad ☐ kommer rutnätet att sorteras efter exakt namn på kemisk matchning.
Klassificering tillgänglig	Filtrera ☐ listan i rutnätet genom att använda Chemwatch-klassificeringsalternativet för att lista materialet.
Säljare	Om kryssrutan är markerad ☐ för en specifik tillverkare, kommer rutnätet att sorteras efter exakt leverantörsnamn.
Länder	Om kryssrutan är markerad ☐ för ett specifikt land, kommer materialrutnätet att sorteras efter exakt land.
Språk	Om kryssrutan är markerad ☐ för ett specifikt land, kommer materialrutnätet att sorteras efter exakt språk.

Sökresultat och grupperingsmetod

Sökresultaten "Fullständig" eller "Egen" kan grupperas efter materialnamn, kategorinamn eller ingen gruppering från sidopanelen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Fullständig sökresultatlista gruppering	Egna sökresultat Gruppering av listor
Gruppering efter CW-nr (Chemwatch-nummer) Standardinställningen för användargränssnittets rutnät är inställd för att visa materiallistan i rutnätet efter materialnamn, grupperingen efter "CW No" gäller för ett material som har flera leverantörers SDS-dokument.	**Gruppägd av:** Den här typen av gruppering gör det möjligt för användare att gruppera sina egna produkter efter: • Materialnamn • Kattens namn • Ingen gruppering Rutnätvyn kan också ställas in för att som standard använda någon av ovanstående grupperingstyper via läget Allmänna inställningar.
	
I listan med fullständiga sökresultat, använd den nedåtriktade blå pilen bredvid materialet för att expandera materialet och visa en lista över tillgängliga leverantörsdokument. 	I listan över egna sökresultat, använd den nedåtriktade blå pilen bredvid materialet för att expandera materialet och visa tillgängliga leverantörsdokument.  Datum 1: Detta är leverantörens säkerhetsdatabladets utfärdandedatum Datum 2: Detta är datumet för dataextraktion

2.1 Sök efter materialnamn

Sökning på materialnamn omfattar en uppslagning av en kemikalie, produkt eller vilket material som helst i Chemwatch-databasen. Generellt sett sträcker sig material från rena ämnen, kemiska produkter från marknaden, industrikemikalier, reglerade ämnen, förbjudna kemikalier, jordbrukskemikalier, veterinärmedicinska substanser, läkemedel, kemikalier som används för vetenskaplig forskning, och många fler typer av material. Material i Chemwatch-samlingen är kopplade till säkerhetsdatablad.

GHS klassificerar kemikalier efter farotyper för att underlätta kommunikation av information om farliga kemikalier på säkerhetsdatablad och etiketter. Att söka efter kemikalier i Chemwatch-databasen gör det möjligt för användare att hitta kemikalier och generera

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

säkerhetsdatablad, etiketter och faroinformation. Detta internationellt erkända system för klassificering av farliga kemikalier har nio piktogram som representerar fysiska, hälso- och miljöfaror. Tillverkare och importörer av kemikalier måste granska och revidera säkerhetsdatabladet (SDS) och märkningar om klassificeringen av kemikalien ändras. Systemet ger användare möjlighet att söka efter det aktuella eller senaste säkerhetsdatabladet (SDS) för material som är registrerade i Chemwatchs fullständiga samling.

Om materialet, kemikalien eller produkten finns tillgänglig, visas ett sökresultat. Men om inget material hittas kommer sökresultatet att visa meddelandet "inga träffar hittades". I detta fall, skicka en begäran om att ladda upp leverantörens SDS via e-postadressen nedan och se till att bifoga den senaste versionen av SDS; msdsuploads@chemwatch.net.

Följande steg visar hur du utför en enkel sökning med hjälp av autocomplete-uppslagning för ett leverantörs-SDS genom att använda sökparametern materialnamn från Chemwatchs fullständiga samling.

Steg: Sök i Full och lägg till material SDS

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Enkel**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Skriv in **materialnamn** i textfältet för sökning.
5. Klicka på fältet **Land** för att ange ett land.
6. Klicka på fältet **Språk** för att välja ett eller flera språk från listan.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen baserat på de angivna parametrarna.
8. Markera kryssrutan **Leverantör** i sidopanelen för att ytterligare filtrera materiallistan till specifika tillverkare, t.ex. Sigma Aldrich.
9. **Land kryssruta** har redan förvalts baserat på de angivna sökparametrarna. Fler länder kan läggas till för att ytterligare filtrera efter dessa specifika länder.



10. Hovra **Dra** **och släpp** dokumentnamnet till en specifik mappplats, t.ex. Lagringsmapp.

Ett meddelande bekräftar att material har lagts till i mappen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

11. Klicka på **Mappnamn** för att visa posten.
12. Tryck på knappen **Rensa** som finns i sökpanelen.





Om materialet, kemikalien eller produkten är tillgänglig, kommer en söklistning att visas, men om inget material hittas, kommer sökresultatet att visa meddelandet "inga poster hittades". I detta fall, skicka en e-postförfrågan för att ladda upp leverantörens SDS och se till att bifoga den senaste versionen av SDS: msdsuploads@chemwatch.net.

2.2 Visa huvud- och alternativa dokument och etiketter

När du visar ett leverantörs-SDS ger sidopanelen visningsalternativ för dokumenttyper för att växla SDS-visning:

- Huvuddokument
- Alternativa dokument

Dokument	Detaljer
Huvuddokument SDS – Detta alternativ öppnar det valda materialets (färgkodade) säkerhetsdatablad för antingen **Chemwatch Gold SDS** (materialets färgkod är en orange cirkel i rutnätet) eller **Leverantörens SDS** (färgkodad med en blå cirkel i rutnätet).	

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Alternativa dokument

Chemwatch (Gold) SDS-alternativet öppnar Gold SDS.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Chemwatch MINI visar Mini SDS (farlighetssammanfattning).

Nedan följer ytterligare beskrivningar av varje dokumenttyp:

- Guld SDS
- Leverantörs-SDS
- Mini Säkerhetsdatablad

Dokumenttyp och beskrivning
Guld SDS
Gold SDS är ett oberoende författat säkerhetsdatablad från Chemwatch som innehåller de senaste regulatoriska klassificeringarna. Alla reglerade format stöder GHS, REACH, kinesiska, japanska, koreanska, NZ, etc., på 50 språk. Alla Gold SDS är färgkodade i enlighet med Chemwatchs kriterier för faroklassificering; brandfarlighet, toxicitet, kroppskontakt, reaktivitet och kronisk, sammanfattat som:

	Minimum/Icke-farligt
	Låg
	Måttlig
	Hög
	Extrem

Leverantörs-SDS
Ett leverantörs-SDS är ett säkerhetsdatablad från tillverkaren för produkten som säljs på den globala marknaden. Denna typ av dokument kan vara föremål för juridisk tolkning där så är tillämpligt. Det senaste leverantörs-SDS får inte vara äldre än fem år för att uppfylla kraven (måste vara uppdaterat).
Mini SDS

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Dokumenttyp och beskrivning
Gold SDS är ett oberoende författat säkerhetsdatablad från Chemwatch som innehåller de senaste klassificeringarna för regelefterlevnad. Alla reglerade format stöder GHS, REACH, kinesiska, japanska, NZ, etc., på nästan 50 språk. Alla Gold SDS är färgkodade i enlighet med Chemwatchs kriterier för faroklassificering; brandfarlighet, toxicitet, kroppskontakt, reaktivitet och kronisk, vilket resulterar i:

	Minimum/Icke-farligt
	Låg
	Måttlig
	Hög
	Extrem

Etiketter

Dessa typer av märkningsmallar skapas av Chemwatch för att de ska finnas tillgängliga för användning. De finns i olika format och språk, storlekar, etc. De flesta är utformade för A4 legal page; dock finns en användardefinierad anpassningsmodul, Label Designer, tillgänglig för att skapa nya mallar som uppfyller specifika efterlevnadskrav med en mängd datapunkter att hämta information från vid generering av etiketter eller vetenskapliga dokument.

Om materialet har en frågeteckenikon ? för riskbedömningen i rutnätet, betyder det att det ännu inte finns någon extraherad data tillgänglig och det kommer inte att finnas något Gold SDS, Mini eller Labels om inte användaren utför en manuell dataextraktion (UGD).

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

2.3 Sök efter material för att visa ett guldsäkerhetsdatablad

Följande steg visar **hur du använder den enkla sökningen** för att söka efter ett material från hela Chemwatch-databasen för att visa ett Guld SDS.

> Om materialet, kemikalien eller produkten är tillgänglig, kommer en söklistning att visas, men om inget material hittas, kommer sökresultatet att visa meddelandet "inga poster hittades". I detta fall, skicka en begäran till customerservice@chemwatch.net för att få ett Gold SDS författat. Observera att denna uppgift kan medföra kostnader.

Följande steg visar hur du söker efter och visar ett Gold SDS från sökresultaten för material.

Steg: Sök efter ett material och visa ett guldsäkerhetsdatablad



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Enkel**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Skriv in **materialnamn** i textfältet för sökning.
5. Klicka på fältet **Land** för att ange ett land.
6. Klicka på fältet **Språk** för att välja ett eller flera språk från listan.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen baserat på de angivna parametrarna.
8. Välj **leverantörs-kryssrutan** i sidopanelen för att filtrera materiallistan efter Chemwatch.
9. Välj filtret **Gruppering efter CW-nr**.
10. Klicka på **materialnamnet** bredvid leverantörspostens **orange cirkel** för att visa Gold SDS.
11. Tryck på rensa-knappen som finns i sökpanelen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Gold SDS är ett dokument framtaget av Chemwatch. Det visas enligt land, språk och SDS-format (GHS eller lokalt) baserat på de respektive SDS-inställningsparametrarna som tillämpas som standard. Exemplet med Gold SDS ovan är inställt på Land = Australien, Språk = Engelska och SDS-format = GHS. Dessa inställningar tillämpas baserat på affärsjurisdiktionens parametrar för att säkerställa att data uppfyller kraven för det landet där verksamheten bedrivs. Ett Guld-SDS kan också anpassas ytterligare i några sektioner; viss anpassning kan inkludera din företags- eller organisationslogotyp, kontaktinformation för första hjälpen.

Använd Gold SDS-filter efter en sökning; **Land, språk och SDS-format** för din specifika jurisdiktion.



Filter	Dokumentlistans verktygsfält Funktionbeskrivning
Land	Filtrera guld-SDS efter ett specifikt land. När ett land väljs kommer detta även att utlösa det/de språk som ska tillämpas i språkfilterfältet. Till exempel, om Kanada väljs, kommer två språk (engelska – detta är standard, franska – detta är sekundärt språk) att finnas tillgängliga att välja från språkfiltret, som visas nedan.
	

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Filter	Dokumentlistans verktygsfält Funktionbeskrivning
Språk	Filtrera Gold SDS efter ett specifikt språk. Språket som visas beror på valt land.
Rapportformat	**Gold SDS Format** baseras på det jurisdiktionella klassificeringssystemet, GHS. Guld-SDS kommer i sin tur att återge den tillämpliga klassificeringsinformationen. Avsnitt 2 i säkerhetsdatabladet kommer att tillämpa motsvarande klassificeringskriterier.

Guld SDS-avsnitt

Snabb åtkomst till specifika avsnitt i Gold SDS hittas via ikonen Avsnitt som finns i det övre vänstra hörnet av Gold SDS. Välj menyikonen för att öppna listan med sektioner.



Det visuella utseendet på Gold SDS beror på SDS-inställningar, och dessa inställningar kan ställas in i SDS Settings-läget för teckenstorlek (**Liten -** standard), Normal, Stor) och ställa in det visuella utseendet som **Base** eller Vanilla.

Visa stor text på ett guld-SDS

Standardfontstorleken för Gold SDS är i det här fallet inställd på "Liten". Att välja den stora teckenstorleken kommer att öka teckenstorleken på innehållet som visas nedan.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Back

Chemwatch

Damar Acetone

Product review by Chemwatch

Chemwatch Hazard Alert Code: 3

Chemwatch: **5016-94**
Version No: **7.1**
Safety Data Sheet according to WHS Regulations (Hazardous Chemicals) Amendment 2020 and ADG requirements

Issue Date: **10/12/2021**
Print Date: **08/04/2024**
S.GHS.AUS.EN

Main Documents
SDS
MINI

SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / MIXTURE AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING

Product Identifier

Product name: Damar Acetone
Synonyms: C3-H6-O CH3COCH3 aliphatic ketone, propanone pyroacetic acid pyroacetic ether 2-propanone, beta-ketopropane methyl ketone propan-2-one, dimethyl ketone ketone, dimethyl ketone propane, dimethyl formaldehyde, lacquer enamel thinner
Proper shipping name: ACETONE
Chemical formula: Not Applicable
Other means of identification: Not Available

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses: Use according to manufacturer's directions.

Details of the manufacturer or supplier of the safety data sheet

Registered company name	Product review by Chemwatch
Address	Australia
Telephone	Not Available
Fax	Not Available

Förenade kungariket och Storbritannien

Storbritannien (GB SDS) har skapats på grund av Brexit. Men Nordirlands kemikalieföreskrifter är fortfarande föremål för EU-lagstiftning. Som sådan har vi uppdaterat SDS-formaten – det tidigare formatet för Storbritannien har döpts om till Storbritannien (Nordirland), och vi har också lagt till den nya jurisdiktionen Storbritannien, som kommer att täcka England, Skottland och Wales. SDS-inställningsläget gör det möjligt för domänadministratören att ställa in specifika Gold SDS-inställningar och jurisdiktionsattribut. Det här läget innehåller ett antal flikar, till exempel flikarna SDS-alternativ, där Gold SDS-inställningarna kan tillämpas i hela systemet. Gold SDS är ett dynamiskt genererat dokument från Chemwatch, och dess innehåll är beroende av de administrativa parametrar som ställts in för den specifika domänen och formatvisningen baserat på landets inställningar i kombination med SDS-specifika inställningar och jurisdiktionsinställningar.

SDS-alternativ

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Följande tabell sammanfattar de viktigaste parametrarna för SDS-alternativ för Storbritannien (GB SDS).

Format SDS Inställning

Land

Ställ in det specifika landet till Storbritannien från rullgardinsmenyerna för att tillämpa inställningen för Gold SDS. När dessa ändringar har ställts in kommer dessa specifika inställningar automatiskt att ställas in som standard för motsvarande inställningar för språk och SDS-format. Detta fastställer klassificeringssystemet för faror som gäller för det landet. Se exempel nedan; där när landet är inställt på Storbritannien, ställs språket automatiskt in på engelska och SDS-rapportformatet ställs automatiskt in på REACH.

Land	Språk	SDS-format
Storbritannien	Svenska	RÄCKVIDD



Jurisdiktionsinställningar

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Format SDS Inställning



De jurisdiktionella inställningarna möjliggör inställning av land, SDS-format GHS-klassificering och andra åtgärder. Flera länder kan också läggas till för specifika landsinställningar eftersom jurisdiktionskraven varierar från land till land. Mer information diskuteras i administratörsguiden:

- SDS-logotyp
- Credo-inställningar
- Inställningar för föredragna leverantörer

Guld SDS-verktygsfältet kommer att återspegla de aktuella aktiva inställningarna för land, språk och SDS-format som tillämpas, enligt nedan.

Guld SDS Avsnitt 2: Identifiering av faror



Till exempel, när landet ”**Egypten**” väljs, kommer Gold SDS att visas på ”**arabiska**” som visas nedan.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



2.3.1 Visa Föredragen leverantör på Gold SDS

Vad du kommer att lära dig i den här releasekomponenten är följande relaterade funktioner som är tillgängliga för att lägga till föredragna leverantörer till ett Gold SDS och visning av primär leverantör i SDS-rubriken:

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

- Föredragna leverantörer i SDS-inställningar
- Hur man slår upp flera föredragna leverantörer
- Tilldelning av föredragna leverantörer och visning av primär leverantör

Flera leverantörers (tillverkares) detaljer kan läggas till via inställningarna för Föredragna leverantörer i SDS. Flera föredragna leverantörer kommer sedan att listas i fliken "Föredragna leverantörer" och kommer i sin tur att vara tillgängliga för användare att tilldela leverantörsuppgifter för ett valt material. Observera att inte alla användare automatiskt kan ha åtkomst till SDS-inställningar. Kontakta din domänadministratör för mer information.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



I formuläret för inställningar för föredragna leverantörer kan användare tillämpa tillverkarens uppgifter på vilket land som helst för säkerhetsdatablad. I er organisation kan land och språk redan vara inställda för användare, om så är fallet får ni endast sökresultat som är relevanta för era filter som ställts in av systemadministratören. Men det finns ett filteralternativ i sökpanelen för att ställa in land och språk innan du utför sökningen, för att säkerställa att dina sökresultat hämtas från databasen baserat på dessa parametrar.

Blanketten ger också möjlighet att markera en viss leverantör som primär leverantör i formuläret för föredragna leverantörer. När denna kryssruta är markerad kommer den föredragna leverantören att visas som den första och tillverkarens uppgifter visas i avsnitt 1 i säkerhetsdatabladet.

Föredragen leverantör på Gold SDS Avsnitt 1 - Tillverkardetaljer



Chemwatch

Chemwatch: **5016-94**
Version No: **7.1**
Safety Data Sheet according to WHS Regulations (Hazardous Chemicals) Amendment 2020 and ADG requirements

Chemwatch Hazard Alert Code: 3
Issue Date: **10/12/2021**
Print Date: **08/04/2024**
S.GHS.AUS.EN

SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / MIXTURE AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING

Product Identifier

Product name: Damar Acetone
Synonyms: C3-H6-O CH3COCH3 aliphatic ketone, propanone pyroacetic acid pyroacetic ether 2-propanone, beta-ketopropane methyl ketone propan-2-one, dimethyl ketone ketone, dimethyl ketone propane, dimethyl formaldehyde, lacquer enamel thinner
Proper shipping name: ACETONE
Chemical formula: Not Applicable
Other means of identification: Not Available

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses: Use according to manufacturer's directions.

Details of the manufacturer or supplier of the safety data sheet

Registered company name	**Chemwatch**
Address	1227 Glen Huntly Rd 3163 Victoria Australia
Telephone	+6139573100
Fax	Not Available
Website	Not Available
Email	helpdesk@chemwatch.net

Emergency telephone number

Association / Organisation	**CHEMWATCH EMERGENCY RESPONSE (24/7)**
Emergency telephone numbers	**+61 1800 951 288**
Other emergency telephone numbers	**+61 3 9573 3188**

SECTION 2 HAZARDS IDENTIFICATION

Classification of the substance or mixture

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Flaggan "Primär leverantör" kan tillämpas på flera leverantörer. Om det finns mer än en leverantör som är markerad som primär, kommer systemet att välja en slumpmässig av alla primära leverantörer att visa i SDS-rubriken. Stegen nedan visar hur du tilldelar en föredragen leverantör till ett material för att visa det i Gold SDS.



SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / MIXTURE AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING

Product Identifier

Product name: Damar Acetone
Synonyms: C3-H6-O CH3COCH3 aliphatic ketone, propanone pyroacetic acid pyroacetic ether 2-propanone, beta-ketopropane methyl ketone propan-2-one, dimethyl ketone ketone, dimethyl ketone propane, dimethyl formaldehyde, lacquer enamel thinner
Proper shipping name: ACETONE
Chemical formula: Not Applicable
Other means of identification: Not Available

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses: Use according to manufacturer's directions.

Details of the manufacturer or supplier of the safety data sheet

Registered company name	Chemwatch2	Chemwatch
Address	1227 Glen Huntly Rd 3163 Victoria Australia	1227 Glen Huntly Rd 3163 Victoria Australia
Telephone	+61395733100	+6139573100
Fax	Not Available	Not Available
Website	www.chemwatch.net	Not Available
Email	Not Available	helpdesk@chemwatch.net

Emergency telephone number

Association / Organisation	CHEMWATCH EMERGENCY RESPONSE (24/7)
Emergency telephone numbers	+61 1800 951 288
Other emergency telephone numbers	+61 3 9573 3188

SECTION 2 HAZARDS IDENTIFICATION

Classification of the substance or mixture

2.4 Sök efter material för att visa ett leverantörs-SDS

Stegen nedan visar hur du använder den enkla sökningen för att söka i efter ett material från den fullständiga Chemwatch-databasen och visa ett leverantörs-SDS.

Om materialet, kemikalien eller produkten är tillgänglig, kommer en söklistning att visas, men om inget material hittas, kommer sökresultatet att visa meddelandet "inga poster hittades". I detta fall, skicka en begäran om att ladda upp leverantörens säkerhetsdatablad via e-postadressen nedan och se till att bifoga den senaste versionen av säkerhetsdatabladet: msdsuploads@chemwatch.net.

Steg: Sök efter ett material och visa ett leverantörs-SDS

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Enkel**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Skriv in **materialnamn** i textfältet för sökning.
5. Klicka på fältet **Land** för att ange ett land.
6. Klicka på fältet **Språk** för att välja ett eller flera språk från listan.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen baserat på de angivna parametrarna.
8. Välj **leverantörs-kryssrutan** i sidopanelen för att filtrera materiallistan efter tillgänglig klassificering, t.ex. VGD (Vendor Generated Data).
9. Välj kryssrutan **Leverantörer** i sidopanelen för att filtrera materiallistan efter en specifik leverantör.
10. Avmarkera filtret **Gruppering efter CW-nummer**.
11. Klicka på **materialnamnet** bredvid leverantörspostens **blå cirkel** för att visa leverantörens SDS.
12. Tryck på rensa-knappen som finns i sökpanelen.



Generellt sett måste ett leverantörs-SDS ha 16 avsnitt, och avsnitt 2 och 14 anger klassificeringen i enlighet med GHS respektive transportbestämmelser baserat på ursprungslandet. Fullständiga detaljer om produktnamn och tillverkardetaljer finns i avsnitt 1 (Identifiering) i säkerhetsdatabladet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

2.5 Sök efter material för att visa ett mini-SDS

Stegen nedan visar **hur du använder den enkla sökningen** för att söka efter ett material från hela Chemwatch-databasen och visa ett **Mini SDS**.

Ett Chemwatch Mini SDS är en sammanfattande rapport på en sida, generellt användbar i nödsituationer, där den ger information om materialklassificering och grafik; ingredienssammansättning, OEL:er, GHS-faro klassificering, primär hälsorisk, försiktighetsåtgärder vid användning (PPE), fysikaliska egenskaper, nödgrafik, första hjälpen och säker förvaring med andra klassificerade kemikalier. Dess tillgänglighet är beroende av Chemwatch Gold SDS.

Steg: Sök efter ett material och visa ett Chemwatch Mini SDS



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Enkel**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Skriv in **materialnamn** i sökfältet.
5. Klicka på fältet **Land** för att ange ett land.
6. Klicka på fältet **Språk** för att välja ett eller flera språk från listan.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen baserat på de angivna parametrarna.
8. Välj **leverantörs-kryssrutan** i sidopanelen för att filtrera materiallistan efter tillgänglig klassificering, t.ex. VGD (Vendor Generated Data).
9. Välj kryssrutan **Leverantörer** i sidopanelen för att filtrera materiallistan efter en specifik leverantör.
10. Avmarkera filtret **Gruppering efter CW-nummer**.
11. Klicka på **materialnamnet** bredvid leverantörspostens **blå cirkel** för att visa leverantörens SDS.
12. Välj alternativet **Chemwatch Mini SDS** från de alternativa dokumenten i sidopanelen.
13. Tryck på rensa-knappen som finns i sökpanelen.

Mini SDS land, språk och format baseras på respektive SDS-inställningar som tillämpas som standard enligt systemets Gold SDS-profil. Exemplet på Mini SDS nedan är inställt på Land = Australien, Språk = Engelska och SDS-format = GHS. Dessa inställningar tillämpas baserat på verksamhetens jurisdiktionella drift för att säkerställa att data uppfyller efterlevnadskraven för det landet där verksamheten bedrivs.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



2.6 Sökning efter material för att visa en etikett

Följande steg visar **hur du använder den enkla sökningen** för att söka efter ett material från lagret **Own** i Chemwatch-databasen för att visa en etikett med hjälp av en av Chemwatchs standardmallar.

> Om en produkt är registrerad i Chemwatch-databasen och har ett motsvarande Gold SDS; då kommer åtkomst att generera en etikett att vara tillgänglig. Verktyget för dataextrahering kan dock användas för att extrahera användarklassificeringsdata och sedan generera en etikett för en produkt som inte har ett motsvarande Gold SDS.

Steg: Sök efter ett material att visa en etikett på

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Enkel**.
3. Välj länken **Egen** för att ange sökvägen.
4. Skriv in **materialnamn** i sökfältet.
5. Klicka på fältet **Land** för att ange ett land.
6. Klicka på fältet **Språk** för att välja ett eller flera språk från listan.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen baserat på de angivna parametrarna.
8. Klicka på **Materialnamn** i sökresultaten.
9. Klicka på **Produktnamn** om det finns mer än en produkt under samma materialnamn.
10. Klicka på alternativet **Etikett** under avsnittet huvuddokument i sidopanelen.
11. Tryck på rensa-knappen som finns i sökpanelen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Etikettvisning



Etiketterna renderas i Acrobat Reader PDF-format och kan skrivas ut eller laddas ner externt för vidare användning. Det finns olika etikettformat och storlekar att välja mellan beroende på

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

storleken på kemikaliebehållaren. Produkter (kemikalier) har olika märkningskrav beroende på deras användning på arbetsplatsen. Generellt sett kategoriseras kemikalier som:

- Konsumentkemiska produkter och märkningskrav måste uppfylla Poison Standard
- Märkning av industrikemikalier måste följa kraven för märkning av farliga kemikalier i enlighet med GHS
- Jordbruks- och veterinärmedicinska kemiska produkter måste uppfylla märkningskoder för bekämpningsmedel och veterinärmediciner

Det är också mycket viktigt att kontrollera om din produkt har några krav på säkerhetsmärkning eftersom vissa kemiska produkter måste uppfylla obligatoriska säkerhetsstandarder. Se din jurisdiktions krav på märkning av kemiska produkter för mer information.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

3.0 Avancerad sökning efter material

Generellt sett ger avancerad sökning i databasen användare riktade möjligheter att effektivt hämta information med hjälp av specifika sökparametrar, operatorer och filter för att begränsa resultaten baserat på ett visst kriterium. Systemet erbjuder ett **avancerat** sök-läge för att användare ska kunna söka efter specifika parametrar som anges i rullgardinsmenyn Namn Name .

Det här ämnet för avancerad sökning kommer att täcka följande mål.

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

- Sök efter material med CAS-nummer
- Sök efter material med Chemwatch-nummer
- Sök efter material med CAS-nr (IngrediensI)
- Sök efter material efter molarkoncentration
- Sök efter material efter leverantör
- Sök efter material efter farligt gods
- Sök efter material med artikelnummer

Metoden **Avancerad sökning** tillåter användare att söka efter kemiskt namn, produktnamn, synonymer.

- Säljare
- CAS-nr
- CW-nummer
- CAS (IngrediensI)
- DG-klass
- EINECS
- Riskkod
- Packgrupp
- Artikelnummer
- Föredraget namn
- Risk för underordnade
- FN-nummer
- Molekylär struktur.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Det här avsnittet beskriver sammanhanget och stegen för hur du använder fliken Avancerat i Sökpanelen för att leta efter specifikt material med hjälp av dessa sökparametrar. Tabellen nedan listar sökalternativen som finns tillgängliga i rullgardinsmenyn Namn och deras respektive beskrivningar.

Sökalternativ	Beskrivning	Använd (Sök efter)
Namn	Namn på material	För att tillåta användaren att söka på materialets namn för att hämta leverantör, Mini, Gold SDS, etiketter och nödrapporter.
CAS-nr	Kemiskt abstrakt substansnummer	Detta är en unik numerisk identifierare i CAS-registret som tilldelats ett känt ämne.
CAS-nr (ingrediens i)	Ingredienser I CAS-nr	Kemiskt abstrakt substansnummer (CAS-nr) ingredienser i material
DG-klass	Farligt gods klass	DG-klasserna 1 till 9 listas för att välja fältet för primärklass.
CW Nej	Chemwatch-nummer	Chemwatch-nummer tilldelas alla material som är registrerade i Chemwatch-databasen, både för rena och orena ämnen.
Packgruppsfält (PKG)	Packgrupp enligt DG-klassificering	Packningsgrupp är graderingen av fara för material som klassificeras som farligt gods. PG – Farlighetsgrad I – Större fara II – Medelhög fara III – Mindre fara
R-kod	Riskkod	Riskkod är en faroklassificering som används för att klassificera ett ämne.
Sub Risk	Risk för underordnade	Substansrisk enligt DG-klassificering
FN-nummer	Förenta nationernas nummer	UN-nummer är ett fyrsiffrigt FN-identifikationsnummer som identifierar ett farligt ämne inom ramen för internationell transport.
EINECS	EINECS-nummer som används i europeiska länder	Europeisk inventering av befintliga kommersiella kemiska ämnen. Dessa är ämnen som betraktas som fas-in-ämnen enligt REACH-förordningen.
Artikelnummer, Användarens artikelnummer, Leverantör	Användarberoende artikelnummer, leverantörsartikelnummer	Leverantörens artikelnummer tilldelat en produkt eller användartilldelat artikelnummer
Säljare	Sök efter material med hjälp av leverantörens	Listar moderbolag och dotterbolags rörelseverksamheter

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Sökalternativ	Beskrivning	Använd (Sök efter)
	(tillverkare, leverantör) namn	Listar material som är tillgängligt i databasen av det företaget Åtkomst till leverantörs-, mini-, guld-, etikett- och nödraster
Struktur	Rita en 2D-molekylstruktur	Sök i databasen med hjälp av en kemisk molekylstruktur. Leendesträngar kan användas för att söka efter specifikt material.
Giftklassificering	Standard för enhetlig schemaläggning av läkemedel och gifter (Australien)	Giftklassificeringsnummer mellan 1 och 10 för att hitta tillgängliga material som är klassificerade som läkemedel och gifter i databasen.
Katt nr	Katalognummer	Produktnummer (katalognummer)
FORMULÄR	Blanketter	Sök med hjälp av formulär
Ingrediensnamn/CAS (FD UGD)	Ingrediensnamn/CAS (FD User Gold Data)	En användare med privilegiet "Åtkomst till fullständiga ingrediensdetaljer (UGD)" kan använda den här funktionen för att se dessa detaljer eller använda den datan i Egen sökning samt i modulen Rapportgenerator.
Farlighetsgrad	Chemwatch faroklassificering	Sök efter Chemwatchs kemikalieriskbedömning.

Att ställa in alternativet **EGEN** sökning kommer att dirigera alla efterföljande sökningar till att utföras från ditt lager som är registrerat i Chemwatchs Fullständiga samling. Observera att detta är din organisations inventarie, som alltid kommer att vara betydligt mindre än den totala Chemwatch Full-databasen som innehåller miljontals säkerhetsdatablad. Menyn "Avancerad sökning" ger en kortare lista när "Fullständig" är valt jämfört med när "Egen" är valt i sökpanelen.

3.1 Sök efter material med CAS-nr (CAS-nummer)

Stegen nedan visar hur du använder alternativet Avancerad sökning, **CAS-nr.**, för att söka efter ett specifikt material med det exakta numret för kemisk abstrakt substans.

Observera att inte alla material har ett CAS-nummer. Eftersom CAS-nummer är unika och specifika för enskilda ämnen, ger de ett otvetydigt sätt att identifiera kemikalier oavsett hur de kan beskrivas. CAS-nummer ger en extra form av identifiering för ett kemiskt ämne, vilket minskar förvirringen som uppstår från många olika namn för ett och samma kemiska ämne. Till exempel är väteperoxid och dioxidan faktiskt samma kemiska ämne och delar samma CAS-nummer 7722-84-1.

Steg: Sök efter ett material med CAS-nummer

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Avancerat**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Klicka på pilen för **Namnlistan**.
5. Välj **CAS-nr** från menyn.
6. **Skriv in CAS-numret** i sökfältet, t.ex. 67-64-1.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen.
8. Välj **Materialnamn** från sökresultatlistan, t.ex. Chemwatch Gold SDS-materialet väljs för demonstrationsändamål.

Observera att sidopanelen visar de respektive leverantörerna, länderna och språken som hittats gällande materialets tillgänglighet för CAS-numret i databasen.

Guld SDS-vy



3.2 Sök efter material med CW-nummer (Chemwatch-nummer)

Stegen nedan visar hur du använder avancerade sökparametrar för att söka efter ett material med **CW-nr**. (Chemwatch-nummer). Ett Chemwatch-nummer är en unik identifierare (ID) i databasen som tilldelas ett specifikt kemiskt ämne. Denna typ av identifierare för kemiska ämnen hjälper användare att hitta information om kemikalien och lokalisera säkerhetsdatabladet.

Steg: Sök efter ett material med CW-nummer (Chemwatch-nummer)

1. Öppna **Hem**-modulen .
5. Välj **CW-nummer** från menyn.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

2. Klicka på fliken **Avancerat**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Klicka på pilen för **Namnlistan**.
6. Skriv in **Chemwatch-numret** i sökfältet, t.ex. 1090.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen.

När du applicerar filtren i sidopanelen uppdateras sökresultaten för materialet så att de återspeglar posterna baserat på de angivna filtervillkoren.



Guld SDS-vy



3.3 Sök efter material med CAS-nummer (IngrediensI)

Att söka med alternativet **CAS-nr (ingrediens i)** gör det möjligt för användare att söka med *Chemical Abstract Substance Number Ingredient In* för att identifiera material som innehåller den kemiska ingrediensen/ingredienserna eller den/de aktiva beståndsdelen/beståndsdelarna.

Steg: Sök efter ett material med CAS-nummer (ingrediens i)

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Avancerat**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Klicka på pilen för **Namnlistan**.
5. Välj **CAS-nr (ingrediens i)** från menyn.
6. Skriv in **CAS-numret** i sökfältet, t.ex. 108-88-3.
7. Klicka på förstoringsglaset för att utföra sökningen.
8. Klicka på respektive leverantörs kryssruta för att filtrera efter den specifika tillverkaren.
9. Markera kryssrutan för **Leverantör för klassificering** tillgänglig.
10. Markera **Leverantörsrutan** för en specifik tillverkare/leverantör.
11. Använd filtret **Land** i sidopanelen för att välja ett specifikt land och/eller språk.
12. Klicka på **materialnamnet** för att visa respektive säkerhetsdatablad.

När du applicerar filtren i sidopanelen uppdateras sökresultaten för material för att återspegla de poster som baseras på de filtervillkor som ställts in för att visa tillgängliga leverantörers säkerhetsdatablad. I det här lösta exemplet har vi följande filter.

- Leverantör = 3M
- Länder = Australien
- Språk = Engelska



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Leverantörs-SDS-vy



3.4 Sökning efter farligt gods-klass

Farliga gods är ämnen, inklusive blandningar, lösningar och föremål, som vid transport utgör en risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljö. Specifika farliga gods som utgör risker även när de inte transporteras kallas farligt material.

Farliga gods delas in i nio klasser baserat på deras specifika kemiska egenskaper som utgör en risk. Dessa klasser sträcker sig från 1 till 9. Tabellen nedan listar de nio klasserna och korta beskrivningar.

DG-klass	Klassnamn	Avdelningar och beskrivning
Klass 1	Explosiver	Avdelning 1.1: Ämnen och föremål som har en massförstörelsehärd. Avdelning 1.2: Ämnen och föremål som har en projektionsrisk men inte en massförstörelsesrisk. Avdelning 1.3: Ämnen och föremål som utgör en brandrisk och antingen en mindre explosionsrisk eller en mindre projektilrisk eller båda, men inte en massförstörelsesrisk. Avdelning 1.4: Ämnen och föremål som inte utgör någon betydande fara. Avdelning 1.5: Mycket okänsliga ämnen med risk för massförstörelse. Avdelning 1.6: Extremt okänsliga artiklar som inte har någon massförstörelsetrisk.
Klass 2	Gaser	Avdelning 2.1: Brandfarliga gaser. Avdelning 2.2: Icke-antändliga, giftfria gaser. Avdelning 2.3: Giftiga gaser.
Klass 3	Brandfarliga vätskor	Det finns inga indelningar för denna DG-klass. Ångor från dessa vätskor kan antändas i luften vid kontakt med en antändningskälla. (t.ex. bensin, fotogen).
Klass 4	Brandfarliga fasta ämnen; ämnen som lätt självantänder; ämnen som vid kontakt med vatten	Avdelning 4.1: Brandfarliga fasta ämnen, självaktiva ämnen och fasta utspädda explosiva ämnen. Avdelning 4.2: Ämnen som är benägna att självantända. Avdelning 4.3: Ämnen som vid kontakt med vatten avger brandfarliga gaser.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

DG-klass	Klassnamn	Avdelningar och beskrivning
	avger brandfarliga gaser	
Klass 5	Oxiderande ämnen och organiska peroxider	Avdelning 5.1: Oxidationsmedel. Avdelning 5.2: Organiska peroxider.
Klass 6	Toxiska och smittsamma ämnen	Avdelning 6.1: Giftiga ämnen. Avdelning 6.2: Smittförande ämnen.
Klass 7	Radioaktivt material	Det finns inga indelningar för denna DG-klass. Material eller kombinationer av material som avger skadlig strålning (t.ex. uran, radium).
Klass 8	Etsande ämnen	Det finns inga indelningar för denna DG-klass. Fast eller flytande ämnen som kan skada levande vävnad och kan reagera med många andra material. (t.ex. saltsyra, kaustiksoda).
Klass 9	Diverse farliga ämnen och föremål	Det finns inga indelningar för denna DG-klass. Ämnen och föremål som utgör en fara och som inte täcks av andra klasser. (t.ex. torris, asbest).

Stegen nedan visar hur du använder Avancerad sökning för att söka efter material enligt en specifik farligt gods-klass.

Steg: Sök efter material efter DG-klass



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Avancerat**.
3. Välj länken **Egen** för att ange sökvägen från din egen inventarielista.
4. Klicka på pilen för **Namnlistan**.
5. Välj alternativet **DG-klass** från menyn och klicka på farligt gods-klassens nummer, t.ex. 3 för brandfarliga vätskor.
6. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen.
7. Notera att farligt gods-diamanten för brandfarliga vätskor tillsammans med materialet från din egen sökresultatlista.
8. Klicka på **materialnamnet** för att visa respektive säkerhetsdatablad.

När du applicerar filtren i sidopanelen uppdateras sökresultaten för material för att återspegla de poster som baseras på de filtervillkor som ställts in för att visa tillgängliga leverantörers säkerhetsdatablad. I det här lösta exemplet har vi följande filter.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Leverantörs SDS-vy – Avsnitt 14, Transportinformation och DG-klass



3.6 Sök efter material per leverantör

Tillverkaren eller importören måste utarbeta säkerhetsdatablad och tillhandahålla information enligt kraven för utarbetande av säkerhetsdatablad. Denna information måste inkludera leverantörsuppgifter; företagsnamn, adress, telefonnummer, nödnummer, produktidentifierare, produktnamn, datum för säkerhetsdatabladets utfärdande, granskningsdatum där så är tillämpligt, versionsnummer, kemisk sammansättning, faroklassificering, kemiska egenskaper, faror och all försiktighetsinformation som måste vidtas vid användning, hantering eller lagring av kemikalien, nödinformation inklusive första hjälpen, transportinformation.

En leverantör kallas även för en säljare eller tillverkare. Tillverkare måste tillhandahålla aktuella säkerhetsdatablad för sina produkter som finns på marknaden och på arbetsplatsen för kunder och arbetare som använder, hanterar eller transporterar farliga kemikalier för att hänvisa till informationen i säkerhetsdatabladet.

Tillverkare måste följa de 16 avsnitten i kraven för säkerhetsdatablad (SDS) där information om produkten måste anges i detalj där det är tillämpligt eller tillgängligt, och granska SDS minst vart femte år från det ursprungliga utarbetandet eller den senaste revisionen av SDS och säkerställa att SDS innehåller korrekt och aktuell information. För mer information om de 16 avsnitten i ett säkerhetsdatablad.

Stegen illustrerar hur man navigerar i Avancerat läge för att hitta ett materials säkerhetsdatablad (SDS) med hjälp av **Leverantörssökning**.

Steg: Sök på leverantörsnamn och visa tillverkarens säkerhetsdatablad

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Avancerat**.
3. Välj **Fullständig** länk för att ange sökvägen.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra leverantörssökningen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4. Klicka på pilen för **Namnlistan**.



5. Välj alternativet **Leverantör** i menyn.
6. Skriv in **leverantörens namn** i sökfältet, t.ex. Sigma-Aldrich.
8. Markera kryssrutan **Leverantör** för tillgänglig klassificering.
9. Markera **leverantörsrutan** för att filtrera efter en specifik leverantör.
10. Markera kryssrutan **Land** för att ytterligare filtrera sökresultaten från materiallistan.
11. Klicka på **Leverantörsdokumentnamn** för att visa leverantörens säkerhetsdatablad.

Observera att sökparametern för detta sökfall inte inkluderade land och språk. Därför hämtar systemet leverantörsmaterial från vilket land och vilket språk som helst. För att hitta exakta eller nära relaterade träffar rekommenderas det att använda sidopanelen för att filtrera ytterligare genom att:

- Land
- Språk
- Specifik leverantör (vissa tillverkare kan ha dotterbolag som verkar i olika länder)



Leverantörs SDS-vy

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



3.6 Sök efter material efter UN-nummer (United Nations Number)

Stegen nedan visar hur du använder avancerad sökparameter "**UN-nummer**" för att söka efter ett material med **Förenta nationernas nummer**. Ett UN-nummer är ett fyrsiffrigt nummer som identifierar ämnen som är farligt gods och farliga artiklar i internationell handel och transport. FN:s modellregler är det internationella instrumentet som riktar sig till regeringar och internationella organisationer baserat på ramverket för transport av farligt gods. Ett UN-nummer är en unik identifierare i databasen som tilldelas ett specifikt kemiskt ämne, och dessa nummer sträcker sig från UN0001 till cirka UN3600, och vissa används inte längre. Generellt sett tilldelas UN-nummer en DG-klass och ett korrekt fraktnamn där det är tillämpligt. Denna typ av identifierare för farligt gods hjälper användare att hitta information om ämnenas DG-klass, transportdetaljer och att lokalisera säkerhetsdatabladet (SDS).

Steg: Sök efter ett material med UN-nummer (Förenta nationernas nummer)



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Avancerat**.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Klicka på pilen för **Namnlistan**.
5. Välj **UN-nummer** från menyn.
6. Skriv in **UN-numret** i sökfältet, t.ex. 1090.
8. Välj en kryssruta för **leverantörsnamn** i sidopanelen för att tillämpa ytterligare filtrering.
9. Klicka på **Materialnamn** för att välja specifik leverantörsdokument (SDS)

När du applicerar filtren i sidopanelen uppdateras sökresultaten för materialet så att de återspeglar posterna baserat på de angivna filtervillkoren.

Leverantörs-SDS-vy



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.0 Skapa ett manifest

I det här ämnet kommer du att få kunskap om följande aspekter av systemet:

- Mapptyper och egenskaper
- Skapa en lagringsmapp
- Skapa en mappstruktur
- Kopiera en mapp
- Flytta en mapp
- Byta namn på en mapp
- Ta bort en mapp
- Skriv ut mappträd
- Fildatahistorik
- Redigera mappegenskaper

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Manifest betyder en sammanfattning av farliga kemikalier som används, hanteras eller lagras på en arbetsplats. Den innehåller information om kemikaliernas placering baserat på en områdeskarta. Kemikaliehanteringssystemet ger enkelhet i hanteringen av data relaterade till kemikalieförteckningar, säkerhetsdatablad, information om faroklassificering, volym/vikt, skapande av materialetiketter samt säkerställer underhåll av data och rapporteringsändamål.

Huvudsyftet med manifestet är att förse räddningstjänsten med information om mängden, typen och platsen för farliga gods som förvaras och hanteras på affärslokaler, för att de ska kunna agera vid en incident. Safework Australia tillhandahåller en mall för register över farliga kemikalier som kan användas för att rapportera farliga kemikalier enligt kraven i WHS. Chemwatch rekommenderar att du kontrollerar de specifika kraven för manifestrapportering i din jurisdiktion. Rapportgeneratorns funktionalitet inom systemet hjälper till att skapa egna mallar för att generera respektive rapporter baserat på den kemiska inventeringen från dina egna Manifest/Mappar/Platser.

Chemwatch implementeringsprocess för nya och befintliga kunder involverar flera projektfaser för att skapa eller uppdatera en Manifest i ert system.

Nya kunder följer de övergripande projektfaserna hos Chemwatch för att uppnå registrering av alla sina produkter baserat på typen av förfrågan, och det kan inkludera skapandet av en manifest i systemet. Det andra alternativet låter användare skapa sin egen Manifest-mappstruktur baserat på sin webbplatskarta och lägga till produkter i respektive mappplatser.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Alla förfrågningar betecknas som projekt för Chemwatch databehandling, och varje fas av ett projekt genomgår en typisk handläggningstid för alla mottagna registreringsförfrågningar, **Inhämtning av leverantörens SDS**, **Granskning av leverantörens SDS** och **Revidering Fas**. Implementeringsprocessen kan inkludera skapandet av ett kemikalieförteckning som återspeglar din affärsverksamhets arbetsplatsstruktur eller platskarta. Dessutom kan användare skapa egna mappar och lägga till material i dessa mappar; redigera volym/vikt och använda datautvinning (UGD) för att klassificera material som inte har en Chemwatch-klassificering eller Vendor Generated Data (VGD) extraherad.

4.1 Översikt över manifestets element

Huvudelementen i användargränssnittet i relation till Manifestet är följande:

- Sökpanel
- Fönsterpanel
- Inventariefält (Tabell)
- Sidopanelsfilter
- Rapportgenerator
- Skriv ut



Användargränssnittets rutnät på startsidan är utformat för att kunna visas i två lägen:

- Förenklad vy
- Avancerad vy

Inställningslägena ger användarna dessa alternativ för att växla vyn till lämplig nivå av enkelhet för rutnätet. Huvudsyftet med det förenklade rutnätet är att visa och ge åtkomst till allt en användare behöver i förhållande till lagret av kemikalier som finns i en mapp.

Förenklad vy

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Avancerad vy



Förenklad rutnätsvyn

Det här rutnätsvyn i användargränssnittet ger omedelbar åtkomst till **Dokument** och **Aviseringar** ger dig omedelbar åtkomst till:

- Leverantörs-SDS
- Generera ett en-sidigt Mini SDS med färgkodade varningsmeddelanden.
- Generiska automatiserade riskbedömningar, utan behov av att mata in ytterligare variabler baserat på jobb.
- Sök efter produkter i sökfältet och få resultat automatiskt markerade inom större listor och mappträd.
- Generera GHS- eller DG-etiketter för sekundärförpackningar från enkla mallar.
- Lägg till/uppdatera volymer/vikter för produkter.

Mappar lagrar automatiskt SDS och associerad data för att generera riskbedömningar, etiketter, faroklassificeringar, regulatorisk börda, klassificering av farligt gods. Våra proprietära algoritmer använder denna data för att fastställa det mest sannolika scenariot för dina riskbedömningar och genererar dem automatiskt där de inte redan finns.

Dokumentkolumnen

Huvudrubriken för Dokument visar ikoner för varje underindelad kolumn som gör det möjligt för användare att helt enkelt klicka på varje typ av dokument de vill hämta en rapport för, för alla produkter som finns i en mapp. **Dokument** är tillgängliga via dessa ikoner:

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Leverantörs-SDS
- Guld SDS
- Mini SDS
- Etikett
- EPD
- HPD



Beskrivning av dokumentikoner

Kattens namn	Leverantörs-SDS	Guld	Mini	Etikett	EPD	HPD
Produkt namn						
	Tillverkarens/leverantörens säkerhetsdatablad (leverantörens SDS) för produkten. Tillgängligheten av ett leverantörs-SDS åtföljs av den blå pricken bredvid materialnamnet	Chemwatch Säkerhetsdatablad (SDS) för produkten. En Gold SDS-tillgänglighet åtföljs av den orange pricken bredvid materialnamnet	Chemwatch Farlighetsöversikt Säkerhetsdatablad (en sida) för produkten	Chemwatch materialetikett eller en anpassad produktetikett rapport.	Miljövarudeklaration	Hälsoproduktdeklaration

Varningskolumnen

Huvudrubriken för Aviseringar visar färgkodade ikoner för varje underindelad kolumn som avbildar de specifika betygen för allt material/produkt som finns i en mapp. Dessa ikoner representerar information om dessa kategorier.

- Riskbedömning
- Farlighetsgrad
- DG-symbol
- Regulatorisk börda

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Huvudsyftet med kolumnen "Alerts" är att ge användarna information om klassificering av material (produkter) genom att helt enkelt titta på de färgkodade ikonerna för att få en helhetsbild av produkternas farliga och riskfyllda natur samt deras regulatoriska börda.

Varningar Färgkodade ikoner och betyg

Kattens namn	Riskbedömning	Fara	DG	Regulatorisk börda
Produkt				
	Standardriskbedömning och åtkomst till riskbedömningsrapport	Chemwatch faroangivelser baserade på GHS.	Farligt gods (DG) klassificeringsklass baserad på förpackningsgrupp (PKG).	Lätt, måttligt, hårt, extremt reglerat.
Betyg	0/1, 2, 3, 4/4+, Risk okänd	0 1 2 3 4	PKGI, PKGII, PKGIII, Ej tillämpligt	Lätt, Måttlig, Hög, Extrem

Kattens namn	Automatisk godkännande
Produkt	Status Approved Conditional Not Approved
	Ingrediensnamn, CAS-nr.

4.1.1 Visa leverantörsdokument från egen inventeringslista

Att visa dokument från din egen inventarielista (antingen via sökresultat eller mappinnehåll) i det förenklade rutnätet ger klickbara ikoner (enligt ovan) för att ladda dokumenten. Det finns två sätt att visa ett materials dokument (**Leverantörens säkerhetsdatablad**).

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Enkelklicka på kattnamnet (produktnamn)
- Enkelklicka på Vendor SDS-ikonen

Enkelklick på produktnamn



Enkelklick på leverantörens SDS-ikon



Ett leverantörs-SDS är ett säkerhetsdatablad från tillverkaren/leverantören, som innehåller relevant information om produkten, utfärdandedatum, version, nödinformation, adress, faroklassificering, transportinformation, första hjälpen, försiktighetsåtgärder, personlig skyddsutrustning, avfallshantering med mera. Se bilagan för mer detaljerad information om den information som krävs i varje avsnitt av säkerhetsdatabladet.

Steg: Visa leverantörens säkerhetsdatablad via produktnamnet (produkt)

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **Produktnamn** som listas i mappinventeringen.
4. Leverantörens säkerhetsdatablad visas.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Leverantörs-SDS-vy



4.1.2 Visa Chemwatch Gold-dokument från egen inventeringslista

En **Chemwatch Gold SDS** är tillgänglig via SDS-dokumentikonen för ett material med orange cirkelidentifierare i rutnätsvyn med ett enda klick. Men ett annat sätt att komma åt detta dokument är att använda alternativet Chemwatch SDS Alternative Documents i sidopanelen när du visar ett leverantörs-SDS.

> Ett Gold SDS är ett säkerhetsdatablad från Chemwatch. Endast kunddomäner som prenumererar på Chemwatch Golds tjänst kommer att kunna se Gold SDS. Denna attribut baseras på funktionen "Föredra guld" eller "Tvinga guld"



Ett Chemwatch SDS är ett oberoende författat fullständigt säkerhetsdatablad från Chemwatch, allmänt känt som Gold SDS. Alla format stöder GHS, REACH, kinesiska, japanska, koreanska, NZ, etc., på nästan 50 språk. Alla Gold SDS är **färgkodade** i enlighet med Chemwatchs kriterier för faroklassificering gällande brandfarlighet, toxicitet, kroppskontakt, reaktivitet och kronicitet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Färg	Farlighetsgrad	Faroikon	Betydelse av riskklassificering
Grå	0		Ingenting
Blå	1		Låg
Gul	2		Måttlig
Orange	3		Hög
Röd	4		Extrem

I det här genomgångsexemplet används sidopanelsalternativet.

Steg: Visa guldsäkerhetsdatablad från sidopanelens alternativ för dokument

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **Produktnamn** som listas i mappinventeringen.
4. Leverantörens säkerhetsdatablad visas.





Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

5. Välj det alternativa dokumentet ” **Chemwatch SDS”** alternativet på sidopanelen.

6. Chemwatch (Gold) SDS visas.



4.1.3 Visa min SDS-dokument från egen inventeringslista

En **Mini SDS** är tillgänglig via dokumentikonen för Mini SDS för ett material med identifieraren i den orange cirkeln i rutnätsvyn genom en enda klickning. Men ett annat sätt att komma åt detta dokument är att använda alternativet Chemwatch Mini Alternative Documents i sidopanelen när du visar ett leverantörs-SDS.

> Ett Mini SDS är ett Chemwatch Hazard Summary One Page-dokument. Endast kunddomäner som prenumererar på Chemwatch Golds tjänst kommer att kunna se Gold SDS. Denna attribut baseras på funktionen "Föredra guld" eller "Tvinga guld".



Ett Mini SDS är ett oberoende författat faktablad med faroegenskaper från Chemwatch, som vanligtvis används i nödsituationer som ett snabbreferensdokument. Alla format stöder GHS, REACH, kinesiska, japanska, koreanska, NZ, etc., på nästan 50 språk. Alla Mini SDS är **färgkodade** i enlighet med Chemwatchs kriterier för faroklassificering gällande brandfarlighet, toxicitet, kroppskontakt, reaktivitet och kronicitet. I det här genomgångsexemplet används alternativet Huvuddokument i sidopanelen för att visa SDS.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Steg: Visa Chemwatch Mini SDS från sidopanelens alternativ för dokument

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **Produktnamn** som listas i mappinventeringen.
4. Leverantörens säkerhetsdatablad visas.





5. Välj det alternativa dokumentet ” **Chemwatch MINI**” alternativet på sidopanelen.
6. Chemwatch Mini SDS visas.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



4.1.4 Visa etikettdokument från egen inventeringslista

Ett **Etikett**-dokument är tillgängligt via etikett-dokumentikonen för ett material med den orange cirkelidentifieraren i rutnätsvyn med ett enda klick där ett Chemwatch SDS är tillgängligt eller där ett leverantörs-SDS är tillgängligt, avbildat av den blå cirkeln identifierare för leverantörsklassificeringsdataextraktion. Men ett annat sätt att komma åt detta dokument är att använda alternativet Huvuddokument LABEL i sidopanelen när du visar ett leverantörs-SDS.

> En etikett i systemet är ett av Chemwatch utformat dokument eller kan även vara ett anpassat etikett-dokument skapat av en användare.



I det här genomgångsexemplet används alternativet Huvuddokument i sidopanelen.

Steg: Visa ett etikettdokument från alternativet Huvuddokument i sidopanelen

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **Produktnamn** som listas i mappinventeringen.
4. Leverantörens säkerhetsdatablad visas.





5. Välj alternativet Huvuddokument ”**ETIKETT**” i sidopanelen.
6. En **etikett** med produktinformation visas baserat på Chemwatchs standardetikettmall.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.1.5 Visa riskbedömningsrapport från egen inventeringslista

Riskbedömningssammanfattning

En riskbedömningsrapport (RA) är tillgänglig via ikonen för färgkodad RA-rapport.



Riskband är riskbedömningar som automatiseras med hjälp av standardmässiga ILO-baserade riskberäkningar i en 5x5-matris. Den **grå riskbandsfärgkodade ikonen** representerar betyget "**Ingen**" för ett material som inte har någon riskberäkning på grund av brist på klassificeringsdata (varken Chemwatch eller Vendor Data Extraction). Risknivåerna beräknas med hänsyn till kvarvarande risker för att fastställa lämpliga kontroller.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Riskbedömningens betydelse

Ikon	Färg	Riskband	Slutsats
	Grön	Riskklass 0/1	Låg risk. Riskbedömningsdata tillgänglig.
	Gul	Risknivå 2	Måttlig risk. Riskbedömningsdata tillgänglig.
	Orange	Risknivå 3	Hög risk. Riskbedömningsdata tillgänglig.
	Röd	Risk nivå 4/4+	Extrem risk. Riskbedömningsdata tillgänglig.
	Grå	Ingen data extraherad	Riskbedömningsdata ej tillgänglig.

Steg: Visa en riskbedömningsrapport från alternativet Huvuddokument i sidopanelen

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **Produktnamn** som listas i mappinventeringen.
4. Leverantörens säkerhetsdatablad visas.



5. Välj huvuddokumentet ” **RA-RAPPORT**” alternativet på sidopanelen.
6. En **RA-RAPPORT** med produktbedömningsinformation visas baserat på Chemwatchs automatiserade riskbedömningssystem.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



4.1.6 Visa och tolka information i risköversikten

Chemwatch utvecklade en riskbedömningskriterium baserad på det standardiserade **GHS**-ramverket (United Nations Global Method) för klassificering, förståelse, tolkning och kommunikation av potentiella faror associerade med kemikalier. Detta klassificeringssystem använder följande kategorier för att förmedla information om de fysiska, hälsorelaterade och miljömässiga faror som en kemikalie utgör:

- Piktogram (9 GHS-symboler)
- Signalord (Fara eller Varning)
- Faropåståenden (H-koder)
- Försiktighetsåtgärder (P-koder)

Rubriken **Varningar** består av en kolumn **Fara** som ger användarna **Chemwatch Farlighetsklassificering**. Farlighetsklassificeringsinformationen är beroende av tillgången på GHS-klassificeringsinformation för den specifika produkten.

GHS tillhandahåller en internationellt konsekvent metod för att klassificera kemikalier, vilket gör det möjligt för tillverkare, importörer, leverantörer och användare av kemikalier att identifiera deras faror. I Australien kan tillverkare och importörer från och med januari 2023 endast använda GHS7 för att klassificera, märka och utarbeta säkerhetsdatablad för farliga kemikalier.

Klassificeringsprocessen tilldelar farliga kemikalier kategorier som härrör från kriterierna för faroklassificering, vilka inkluderar:

- Fysiska faror, t.ex. brandfarlighet

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Hälsofaror, t.ex. cancerframkallande, toxicitet
- Miljöfaror, t.ex. akvatiska miljöfaror

Exempel på GHS-klassificering av bensen
Bensen (C_6H_6) är en organisk förening, en vanlig kemikalie som används i laboratoriet som lösningsmedel och som en föregångare för syntes av andra organiska föreningar som plaster, hartser, gummi, smörjmedel, färgämnen och syntetiska fibrer.

GHS-klassificering av bensen	
GHS-klassificering(ar)	Brandfarliga vätskor - Kategori 2 Aspirationsrisk - Kategori 1 Hudfrätning/hudirritation - Kategori 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation - Kategori 2A Specifik målorganstoxicitet - Enstaka exponering (narkotiska effekter) - Kategori 3 Germcellmutagenicitet - Kategori 1B Karcinogenicitet - Kategori 1A Reproduktionstoxicitet - Kategori 1B Specifik målorganstoxicitet – upprepad exponering – Kategori 1 Farligt för vattenmiljön Akut fara kategori 2
Signalord	Fara
Piktogram	
Faropåstående(n) och koder	H225 - Mycket brandfarlig vätska och brandfarlig ånga H304 - Kan vara dödligt vid förtäring och nedre luftvägsinandning H315 - Orsakar hudirritation H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation H336 - Kan ge dåsighet eller yrsel H340 - Kan orsaka genetiska skador H350 - Kan orsaka cancer H360Fd - Kan skada fertiliteten. Misstänkt för att ha skadat fostret H372 - Orsakar organskador genom långvarig eller upprepad exponering H401 - Giftigt för vattenlevande organismer

Sammanfattning av riskbedömning

Chemwatch använder kriterierna för faroklassificering för att beräkna faroklassificeringen för farliga kemikalier i din inventeringsmapp. Tabellen nedan visar de betyg som syns i kolumnen för farofilter i materialrutnätet. Dessa betyg (0, 1, 2, 3, 4) visas i färgkodade ikoner som signalerar kemikaliernas faronivå.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Fara-klassificeringsfilter



Kemikalier som uppfyller kriterierna flaggas i farokolumnen med tillämplig beräkningsklassificering där klassificeringsdata finns tillgänglig. Slutsatsen om faroklassificeringen av kemikaliens natur finns i tabellen nedan.

Slutsats om faroklassificering

Kattens namn	Faroikon	Betygsnummer	Farlighetsgrad	Slutsats
Produktnamn	0	0	Ingenting	Icke farligt
	1	1	Låg	Låg risk
	2	2	Måttlig	Måttligt farligt
	3	3	Hög	Mycket farligt
	4	4	Extrem	Extremt farligt
	?	Frågetecken	Okänd	Faroinformation eller data ej tillgänglig

> ℹ För mer information om hur algoritmen för faroklassificering fungerar, kontakta helpdesk@chemwatch.net

Om en inventeringslista i en mapp innehåller en farlig kemikalie i systemet, kommer farosignalen/varningsikonen att visa respektive faroklassificering, t.ex. bensen klassificeras som en extremt farlig kemikalie med klassificeringen 4 som visas nedan.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.2 Vad är ett manifest i systemet?

Generellt sett måste farliga kemikalier som finns på en arbetsplats registreras, inklusive mängderna som förvaras på specifika platser. Platser som förvarar farliga kemikalier måste ha skyltar eller anslagstavlor som kommunikationsverktyg för att informera arbetare och allmänheten om kemikaliernas faror. Framför allt, som en del av nödplanerna, är det ett krav för räddningstjänsten att ha omedelbar tillgång till manifestet och skyltarna för kemikalier som överskrider vissa tröskelvärden enligt respektive regelverk i jurisdiktioner eller stater. Med denna information till hands får brandkåren kunskapen att vidta nödvändiga åtgärder som kan uppstå till följd av incidenter, olyckor och alla nödsituationer. Företag eller organisationer är enligt lag skyldiga att upprätta ett register över farliga kemikalier som används, lagras eller hanteras på arbetsplatsen. Detta register måste förvaras på arbetsplatsen, lättillgängligt för arbetstagare och alla personer som sannolikt utsätts för eller påverkas av dessa kemikalier.

Registret måste också hållas uppdaterat och bör inkludera kemikalier som klassificeras som farliga. Fareregistret måste åtföljas av ett aktuellt säkerhetsdatablad (SDS) för varje listad kemikalie. Olika jurisdiktioner, länder eller stater har specifika datapunkter i mallar som måste anpassas i ett register över farliga kemikalier, vilket säkerställer att enhetliga krav på rapportering uppfylls. Det finns undantag gällande kemikalier som kan eller inte kan inkluderas i ett register över farliga kemikalier. Det är lämpligt att hänvisa till ditt lands specifika regulatoriska krav för specifik information om efterlevnad gällande manifestet och rapporteringskrav.

I Australien har WHS-föreskrifterna, varje delstat eller territorium har specifika krav, till exempel om ett företag eller en organisation lagrar farliga kemikalier i stora mängder, kan behöva ett manifest som måste innehålla:

- Mängder av farliga kemikalier
- Klassificering
- Plats
- Platser
- Nödkontaktuppgifter

Mängderna för skyltning och manifest för farliga kemikalier anges i schema 11 och den information som krävs i schema 12.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Exempel på schema 11: Skyltning och manifestmängder

Kolumn 1	Kolumn 2	Kolumn 3	Kolumn 4	Kolumn 5
Artikel	**Beskrivning av farlig kemikalie**		**Antal skyltar**	**Manifestkvantitet**
1	Brandfarliga gaser	Kategori 1A, kategori 1B eller någon kombination av kategori 1A och 1B	200L	5000L
2	Gaser under tryck	Med akut toxicitet, kategorierna 1, 2, 3 eller 4	50L	500L
3		Med hudfrätande kategorierna 1A, 1B eller 1C	50L	500L
4		Ej specificerat annorstädes i denna tabell	1000L	10 000L

GoldFFX-systemets arkitektur tillåter användare att skapa en mappstruktur för att lagra kemikalieinventariet, vilket representerar en digital platskarta. Det grundläggande flödet av aktiviteter för att skapa ett manifest inkluderar:

- Skapande av en mappstruktur (webbplatskarta)
- Lägga till material SDS i dessa mappar för att ha en inventeringslista
- Lägga till volym/vikt av kemikalier
- Generera olika typer av rapporter och kalkylblad baserat på datapunkter som hämtats från Rapportgeneratorns metodbyggare

Rapportgeneratorknapp

Rapportgeneratorverktyget gör det möjligt för användare att använda ett grundläggande eller avancerat läge för att generera manifestrelaterade data via kalkylbladsmallar som är tillgängliga i **grundläggande läge** eller skapa användardefinierade mallar i **avancerat läge** . Mer information om hur du använder den här funktionen finns i följande avsnitt.



Skapa ett manifest i systemet

Att skapa ett manifest i systemet innebär flera avgörande aktiviteter.

- Skapa en digital mappstruktur baserad på en webbplatskarta
- Sök och lägg till material i mappplatser

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Redigera volym eller vikt för varje material
- Skapa en manifestrapport med hjälp av metodbyggaren för att exportera data

Nästa ämne behandlar mapptyper, mappegenskaper och allmän mapphantering.

4.2.1 Mapptyper och egenskaper

Det primära syftet med att skapa en mappstruktur är att ha en digital karta baserad på ett "anpassat bibliotek" av mappar som täcker alla platser och lagringsplatser för kemikalier på arbetsplatsen. Detta anpassade bibliotek kommer att innehålla ett register över material och säkerhetsdatablad i respektive mappar som representerar de faktiska områdena, sektionerna och platserna där kemikalierna förvaras. Mappar kan skapas på global nivå eller på lokal nivå för att representera en digital manifestkarta över kemiska platser.

Global mappegenskap	Lokal mappegenskap
• Region	• Område
• Land	• Sektion/Byggnad
• Stat	• Rum/Plats
• Plats	• Butik/Förvaring

Hantering av mappar i GoldFFX-systemets hierarkiska mappstruktur kan innebära bästa praxis för att organisera ett systematiskt sätt att förbättra enkelheten i navigering och tillgänglighet, särskilt vid hantering av en stor Manifest-mappstruktur som globala webbplatser i olika regioner, länder, stater, platser, byggnader, avdelningar där stora organisationer eller globala företag verkar.

Mapphögerklicksfunktion och beskrivningar



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Högklicksfunktion för mapp	Ikon	Beskrivning
Lägg till mapp	+	Skapa en enda mapp och ställ in mappegenskaper
Kopiera		Kopiera en mapp och dess innehåll till en annan mappplats
Flytta		Flytta en mapp och dess innehåll till en annan mappplats
Radera		Ta bort en mapp och dess innehåll till papperskorgen
Byt namn		Ändra namnet på en mapp
Värmekarta		Skapa värmekarta, planritningar, 3D-vy eller ladda upp ritningar
Lager QR		Skapar en standard QR-kodetikett som kan skannas med en skanner eller mobilkamera för att visa den aktiva mappens kemikalielista
Skriv ut träd		Genererar trädstrukturen i PDF-format med datum/tid-stämpel och mappens sökväg
Fildatahistorik		Logg över mappaktivitetshistorik
Mapegenskaper		Mappattribut: mappnamn, mapptyp, lagringsmaterial, dela med världen, land, språk MFA,
Blanketter		Den här funktionen hämtar formulär från formulärbyggnadsmodulen.

Mappegenskaper Meny



Det huvudsakliga målet är att beakta systemets mappegenskaper och tillgängliga alternativ för att på ett korrekt sätt ha en logisk organisation av mappar för enkel åtkomst av data och för att undvika för många kapslade undermappar.

Tabellen nedan ger en sammanfattning av mapptyper, ikoner och beskrivningar.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Mapp	Mapptyp	Användning
	Mapp	Allmän mapp
	Administrationsmapp	Administrativ mapp
	Gröna mappar	Lagringsmapp
	Grå pärmar	Administrativa mappar
	Röda mappar	Avfall
	Återvinningskorg-mapp	Arkivmapp för borttaget material eller mappar

Mappbehörigheter

Mappbehörigheter avser en uppsättning regler baserade på åtkomsträttigheter och attribut som bestämmer vilka åtgärder användare eller grupper kan utföra på en specifik mapp. Dessa behörigheter styr aktiviteter som att visa, redigera, skapa/lägga till, ta bort, flytta eller till och med blockera åtkomst till eller dölja vissa mappar.

Användare kan tilldelas någon av de fyra huvudtyperna av mappbehörigheter:

- Neka
- Inte definierad
- Läs
- Läsa-skriva

Tabellen nedan ger en sammanfattande beskrivning av mappbehörigheter med avseende på vilken typ av åtkomst slutanvändare kan ha för att kunna visa eller redigera material i mappar.

Tillstånd	Beskrivning	Användargränssnittsattribut	Mappvy
Neka	Användare kan inte komma åt innehållet i kataloger/mappar.	Ett meddelande visas "kontakta administratören".	Åtkomst nekad
Ej definierat	Kataloger/mappar kommer inte att vara synliga för användaren.	Mappar som tilldelats denna typ av behörighet kommer att döljas för användaren.	Dold

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Tillstånd	Beskrivning	Användargränssnittsattribut	Mappvy
Läs	Kataloger/mappars innehåll kan nås av användaren men användaren kan inte lägga till, kopiera, flytta eller ta bort mappar eller material.	Användaren kan se mappens innehåll (materialregister) men inte redigera innehållet.	Visa
Läsa-skriva	Användaren kan kopiera, flytta, ta bort (radera) mappar, material och redigera materialmängder.	Användaren kan visa mappens innehåll (materialregister) och redigera innehåll (mappar, material och kvantiteter).	Visa och redigera

Mapptyper

Vid skapande av mappar finns det mapptyper som kan väljas för specifika villkorliga egenskaper.

- Allmän mapp
- Administrativ mapp
- Mappfyllnadsgrad
- Lagringsmapp
- Återvinningskorgsmapp

Mappikon	Färg på mapp	Mapptyp	Villkor
	Orange	Generisk mapp	Allmän mapp.
	Blå	Administratörs-mapp	Material får lagras i den här typen av mapp, användare med redigeringsrättigheter kommer att kunna lagra material i den här mappen och när detta sker kommer den att bli en grön mapp.
	Grön	Lagringsmapp	Material får förvaras i den här typen av pärm. Användare med redigeringsrättigheter kommer att kunna lagra material i den här mappen.
	Grå	Ny mapp	Möjliggör för användare att lägga till en ny mapp.
	Grå	Återvinningskorg	Arkiv över borttagna mappar eller material. Användare kan komma åt, ta bort objekt och återställa alla borttagna poster.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Mapparnas beläggningar kommer att vara färgkodade grå, oavsett plats i trädet. Följande avsnitt fördjupar sig i hur man skapar en mappstruktur som omfattar ett globalt perspektiv och en lokaliserad webbplatskarta.

4.2.2 Skapa en föräldramapp (område)

Mappredigeringsfunktion	Attribut
Skapa	Användare kan skapa (lägga till) en mapp på valfri nod. Alla nyskapade mappar kommer som standard att vara tomma mappar.

Tänk på följande mappkategorinoder och beskrivningar innan du skapar ett Manifest-mappträd baserat på en webbplatskarta.

Mappikon	Mapptyp	Attribut	Mappträdsknut(ar)
	Område	Noden **Area** kan ställas in som en överordnad mapp under manifestkatalogen.	Nivå 1
	Avsnitt	Sektionsnoden kan ställas in som en underordnad (barn)mapp under områdesnoden. Den här noden kan betecknas som en **Byggnad**.	Nivå 2
	Plats	Platsnoden kan ställas in som en lagringsmapp (underordnad) under sektionsnoden (byggnad). Den här noden kan utses till en **lagringsmapp**.	Nivå 3

Följande steg visar hur du skapar en lokaliserad mapp, t.ex. en områdesmapp.

Steg: Hur man skapar en lokaliserad mapp

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på knappen **Ny mapp** längst ner till vänster i mappfönstret för att skapa en mapp, t.ex. en mapp för ett visst område.
3. Skriv in **namnet på din mapp**, t.ex. Område.
4. Klicka på nedåtpilen för **Mapptyp** för att visa mapptyperna.
5. Skrolla ner i listan för att välja **mapptyp**, t.ex. Area .
6. Rutan "Lagra material" är förbockad som standard för att tillåta lagring av material. Om material inte får lagras på områdesnivå, avmarkera rutan.

Valfritt – Välj det land som är tillämpligt för mappen med tillhörande material SDS.
Valfritt – Välj det språk som är tillämpligt för att associera materialets säkerhetsdatablad.

7. Klicka på knappen **Skapa**.

Ett meddelande bekräftar den nyskapade mappområdet.



Andra valfria mappegenskaper inkluderar:

- Tillämpa den aktuella mappens egenskaper på den här nya mappen som ska skapas

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



- Kopiera land och språk för alla undermappar
- Byta land och språk för alla undermappar

Använd radioknapparna för att markera respektive alternativ av intresse för att tillämpa dessa attribut på undermappar.





Om en användare inte har behörigheten "redigeringsrättigheter" för att skapa mappar, kontakta administratören för systemet inom ditt företag eller din organisation för att ge respektive mappbehörighet (läs-skriv).

4.2.3 Skapa en undermapp (sektion)

En undermapp är en mapp (underordnad) som finns inom en annan mapp (överordnad) som en del av ett hierarkiskt system för att organisera inventarier och SDS-platser i mappstrukturen. Undermappar gör det möjligt för användare att ytterligare dela upp den digitala webbplatskartan i olika mapptyper upp till n:e nivån beroende på företagets eller organisationens storlek. Denna hierarkiska representation av mappar möjliggör enklare åtkomst och mer effektiv navigering av den digitala webbplatskartan, särskilt för mycket stora webbplatser eller företag som verkar och har en global närvaro under samma licensierade domän.

Återspegla följande mappkategorinoder och beskrivningar innan du skapar ett manifestmappträd baserat på din webbplatskarta där kemikalier lagras.

- Område

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Avsnitt
- Plats

Mappikon	Mapptyp	Attribut	Mappträdsknut
	Område	Noden **Area** kan ställas in som en överordnad mapp under manifestkatalogen.	Nivå 1
	Avsnitt	Sektionsnoden kan ställas in som en underordnad (barn) mapp under områdesnoden. Den här noden kan utses till en **Byggnad**.	Nivå 2
	Plats	Platsnoden kan ställas in som en lagringsmapp (underordnad) under sektionsnoden (byggnad). Den här noden kan betecknas som **Lagring**.	Nivå 3

Steg: Hur man skapar en undermapp

1. Öppna **Hem** modul .
2. **Högerklicka** på mappen Area.
3. Välj alternativet **Lägg till mapp** från snabbmenyn.



4. Ange **namnet** på din mapp, t.ex. Byggnad.
5. Klicka på nedåtpilen för **Mapptyp** för att visa mapptyperna.
6. Bläddra ner i listan för att välja lämplig **typ av mapp**, t.ex. Byggnad .
7. **Lagra material** kryssrutan är markerad som standard för att tillåta lagring av material.

Om material inte får lagras på byggnadsnivå, avmarkera rutan.

Andra valfria mappegenskaper inkluderar:

- Tillämpa den aktuella mappens egenskaper på den här nya mappen som ska skapas
- Kopiera land och språk för alla undermappar
- Byta land och språk för alla undermappar

Använd radioknapparna för att markera respektive alternativ av intresse för att tillämpa dessa attribut på undermappar.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

9. Välj det **språk** som är tillämpligt för att associera materialets säkerhetsdatablad.
10. Klicka på knappen **Skapa**.
11. Välj det **land** som är tillämpligt för mappen för associerat material SDS.

Ett meddelande bekräftar den nyskapade mappen.







4.2.4 Skapa en mapp för en plats (lagring)

En användare som har beviljats läs-skrivbehörighet till mappstrukturen eller en specifik platsmapp kommer att kunna skapa (lägga till/redigera) nya mappar eller lägga till undermappar till befintliga mappar. Tänk på följande mappkategorinoder och beskrivningar innan du skapar ett manifestmappträd baserat på webbplatskartan.

- Område
- Avsnitt
- **Plats**

Mappikon	Mapptyp	Attribut	Mappträdsknut
	Område	Noden **Area** kan ställas in som en överordnad mapp under manifestkatalogen.	Nivå 1
	Avsnitt	Sektionsnoden kan ställas in som en underordnad (barn)mapp under områdesnoden. Den här noden kan betecknas som en **Byggnad**.	Nivå 2
	Plats	Platsnoden kan ställas in som en lagringsmapp (underordnad) under sektionsnoden (byggnad). Den här noden kan utses som **Lagring**.	Nivå 3

I det här exemplet betraktas platsmappen som en lagringsmapp där alla kemikalier på denna plats finns. Stegen nedan visar **hur du skapar en lagringsmapp** (Plats) under mappen Byggnad (Sektion) som nivå 3.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Steg: Hur man lägger till en undermapp till en byggnadsmapp



1. Öppna **Hem** modul .
2. **Högerklicka** på mappen Byggnad.
3. Välj alternativet **Lägg till** mapp från snabbmenyn.
4. Skriv **namnet** på din mapp, t.ex. Lagring.
5. Klicka på nedåtpilen för **Mapptyp** för att visa mapptyperna.
6. Skrolla ner i listan för att välja mappen **Storage** (grön), t.ex. Storage .
7. **Lagra material** kryssrutan är markerad som standard för att tillåta lagring av material. Om material inte får lagras på byggnadsnivå, avmarkera rutan.
8. Välj det **land** som gäller för mappen för tillhörande material SDS.
9. Välj det **språk** som är tillämpligt för att associera materialets säkerhetsdatablad.
10. Klicka på knappen **Skapa**.

Andra valfria mappegenskaper inkluderar:

- Tillämpa den aktuella mappens egenskaper på den här nya mappen som ska skapas
- Kopiera land och språk för alla undermappar
- Byta land och språk för alla undermappar

Använd radioknapparna för att markera respektive alternativ av intresse för att tillämpa dessa attribut på undermappar.

Ett meddelande bekräftar den nyskapade mappen.



Visa skapad mapp i mappfönstret.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.2.5 Skapa en ny mapp och ange mapptyp

Panelen för mappar ger användarna möjlighet att lägga till (skapa) en ny mapp utöver menyn som visas när man högerklickar på en mapp.



Stegen nedan visar hur du lägger till en ny mapp.

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på knappen **Ny mapp** längst ner till vänster i mappfönstret.



3. Skriv in **namnet** på din mapp.
4. Klicka på nedåtpilen för **Mapptyp**.
5. Bläddra ner i listan för att välja **typ av mapp**.
6. Avmarkera kryssrutan **Lagra material** om inga material ska lagras på den nodnivån.
7. Välj det **land** som är tillämpligt för mappen för associerat material SDS.
8. Välj det **språk** som är tillämpligt för att associera materialets säkerhetsdatablad.
9. Klicka på knappen **Skapa**.



I det övre högra hörnet av användargränssnittet bekräftar ett meddelande den nyskapade mappen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Sedan kan du lägga till material i den här nyskapade mappen för att skapa ett inventarium för den mappens plats.

4.2.6 Mappmeny och Redigera egenskaper

Detta underämne täcker följande aktiviteter:

- Flytta en mapp till en annan mapp
- Döp om en mapp
- Ta bort en mapp
- Återställ en borttagen mapp
- Redigera mappegenskaper

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG



Att redigera mappar innebär vanligtvis att man ändrar olika attribut eller egenskaper som är associerade med dem inom ett filhanteringssystem eller en programapplikation. Här är några vanliga aspekter av att redigera mappar.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Lägga till eller ta bort mappar och undermappar

Användare kan skapa eller lägga till nya mappar och undermappar inom befintliga mappar för att ytterligare organisera dem. Omvänt kan de också radera onödiga mappar eller undermappar för att förenkla mappstrukturen eller för att uppdatera och matcha befintliga platser eller lagringsplatser på plats för att återspegla dessa ändringar i det digitala anpassade biblioteket.

Byta namn på mappar

Användare kan ändra namnet på en mapp för att bättre återspegla dess innehåll eller syfte. Detta hjälper till att organisera och kategorisera filer effektivt.

Flytta eller omorganisera mappar

Mappar kan flyttas inom katalogstrukturen för att omorganisera hierarkin eller för att bättre passa den övergripande organisationsplanen. Detta säkerställer att mappar är logiskt grupperade och lättillgängliga.

Ändra mappbehörigheter

Administratörer eller användare med lämpliga privilegier kan justera behörigheterna som tilldelats en mapp, vilket bestämmer vem som kan komma åt, ändra eller ta bort dess innehåll.

Anpassa mappegenskaper

Beroende på mapphanteringsattributen kan användare ha möjlighet att anpassa olika egenskaper för en mapp, såsom dess ikon och färgkodning för enklare identifiering och differentiering.

Ställa in mappattribut

Administratören kan tillåta specifika användare att ställa in attribut för mappar, såsom skrivskyddat läge, vilket kan påverka hur andra användare får åtkomst till mappar. Sammantaget är redigering av mappar avgörande för att upprätthålla ett organiserat och effektivt mapphanteringssystem, vilket säkerställer att data lagras på ett sätt som underlättar enkel hämtning och samarbete, samtidigt som säkerhets- och åtkomstkontrollprinciper följs. Användare som har beviljats läs-skrivbehörighet för mappar kommer att kunna redigera mappar.

Tillstånd	Användargränssnittsattribut	Mappnodredigering
Läsa-skriva	Användaren kan visa mappens innehåll (register över materialinventering) och redigera innehåll (mappar, material, volym/vikt, artikelnummer, föredragna namn, etc.)	Visa och redigera

Mappredigeringsfunktioner

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Mappens redigeringsmeny innehåller specifika redigeringsalternativ som gör det möjligt för användare att använda högerklicksfunktionerna. Mappredigeringsmenyn innehåller specifika uppgiftsalternativ som gör det möjligt för användare att skapa, kopiera, flytta, klistra in, byta namn på, ta bort och redigera mappegenskaper. Dessa redigeringsalternativ ger användare möjlighet att redigera alla mappar där behörigheter har beviljats.

Tillstånd	Användargränssnittsattribut	Mappnod Redigera
Läsa-skriva	Användare kan visa och redigera mappens innehåll om de har beviljats lämpliga redigeringsrättigheter.	Visa och redigera

Högerklicka på redigeringsalternativ

- Lägg till mappar
- Ta bort befintliga mappar
- Byt namn på befintliga mappar
- Uppdatera mappegenskaper



Flytta mapp genom att dra och släppa

- Flytta mappar genom att dra och släppa – markera och dra källmappen till målmappens plats.



De andra menyalternativen för mappar: Skriv ut träd, Dölj, Formulär, Objektshistorik, Mappegenskaper kommer att diskuteras i kommande avsnitt.

Mappmeny	Attribut
Lägg till mapp	Användare med mappbehörigheter kan skapa en mapp på valfri nod och markera kryssrutan "Spara material" (om tillämpligt) i mappens egenskaper för att möjliggöra tillägg av material i den. Alla nyligen tillagda mappar kommer som standard att vara tomma mappar.
Kopiera	Användare med mappbehörigheter kan kopiera en mapp (med dess innehåll) från en nod och klistra in den i en annan mapp. Om mappen innehåller material
Flytta	Möjliggör för användare med mappbehörigheter att flytta en mapp från en nod och klistra in den i en annan mapp. Ett annat sätt att flytta en mapp är genom dra-och-släpp-funktionen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Mappmeny	Attribut
Byt namn	Tillåter användare med mappbehörighet att byta namn på en mapp.
Ta bort	Användare med mappbehörigheter kan ta bort (radera) en mapp från vilken nod som helst. Om en mapp tas bort flyttas den automatiskt från sin nuvarande plats till papperskorgen.
Skriv ut träd	Användare kan skriva ut trädstrukturen från den valda trädknuten. Observera att utskriftsträdet kommer att visa de mappar som är synliga för användaren som utför utskriften.
Dölj	Den här funktionen gör det möjligt för användare att dölja en specifik mapp från andra användare. Observera att denna funktion kan ges motsvarande privilegium av administratören.
Blanketter	Den här funktionen gör det möjligt för användare att fylla i ett formulär som är kopplat till mappegenskapen för trädstrukturen. Formulär skapas genom modulen Formulärbyggaren.
Fildatahistorik	Den här funktionen gör det möjligt för användare att generera mappaktivitetshistoriken.
Mapegenskaper	Mapegenskaper ger användare möjlighet att redigera mapegenskaper.

Mer information finns i följande avsnitt i menyalternativen för högerklick på musen.

Följande avsnitt visar hur man kopierar, flyttar, byter namn på och tar bort en mapp.

- Kopiera en mapp till en annan mapp
- Flytta en mapp till en annan mapp
- Byta namn på en mapp
- Ta bort en mapp och dess innehåll

4.2.6.1 Kopiera en mapp till en annan

Mappredigering	Attribut för uppgift	Mappnodåtgärd
Kopiera	Användaren kan kopiera en mapp från vilken nod som helst och klistra in den i en annan mapp om användaren har lämpliga mappbehörigheter.	Dubblettmapp

Följande steg visar hur man kopierar en mapp och klistrar in den på en annan mappplats.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Steg: Kopiera en mapp till en annan plats

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. **Högerklicka** på en mapp.



3. Välj alternativet **Kopiera** från snabbmenyn.
4. **Högerklicka** på målmappen.
5. Välj alternativet **Klistra in** från snabbmenyn.



6. Lyckad operation bekräftad.



Den kopierade mappen visas i den specifika platsnoden.



Nästa steg är att granska innehållet i den kopierade mappen för att säkerställa att allt material i den mappen har kopierats korrekt som förväntat.

- Antal artiklar
- Exakta material kopierade
- Kontrollera volymer/vikter för material om de angavs i originalmappen.
- Kontrollera om några material har tilldelats föredragna namn
- Kontrollera om några material har tilldelats artikelnummer

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Material Name	CAS No	Part Number	Hazard	Hazard Codes	Country	Language	Vendor	Current Volum
Carbol-Fuchsin Dye Powder 31/03/2020 20/10/2020	Not Applicable	—		H302+H332, H373, H350, H341, H318, H314	AUS	EN	Sigma-Aldrich (Merck)	5
Sulfuric Acid 26/09/2022 28/09/2023	Not Applicable	—		H290, H314, H318	AUS	EN	Hach (a part of Danaher)	0
Formaldehyde dimethyl acetal 22/09/2021 11/03/2023	Not Applicable	—		H225	AUS	EN	Sigma-Aldrich (Merck)	0
Glitter Paint 15/03/2021 20/05/2022	Not Applicable	—			AUS	EN	Educational Colours (Reeves)	0
Sequal 01/11/2020 06/01/2021	Not Applicable	—		H318	AUS	EN	Agar Cleaning Systems	0
pH7 Neutral Detergent 01/04/2021 05/03/2022	Not Applicable	—		H315, H318	AUS	EN	Agar Cleaning Systems	0
PRESTO DETERGENT 01/09/2020 23/11/2022	Not Applicable	—		H314, H318	AUS	EN	Agar Cleaning Systems	0
12.5% Bleach 01/02/2019 09/05/2020	Not Applicable	—		AUH031, H400, H314	AUS	EN	aiMix Chemicals	200

4.2.6.2 Flytta en mapp till en annan

Mappredigering	Attribut för uppgift	Mappnodåtgärd
Flytta	Användaren kan flytta en mapp från vilken nod som helst och klistra in den i en annan mapp. Ett annat sätt att flytta en mapp är via dra-och-släpp-funktionen om användaren har lämpliga behörigheter.	Flytta mapp

Rekommendera att mappen som behöver flyttas kontrolleras för hur mycket inventarier av material den innehåller för att säkerställa att datakorsreferenser stämmer efter operationen.

Följande steg visar **hur du flyttar** en enskild mapp från en mappnod och klistrar in den på en annan mappplats.

Steg: Flytta en mapp till en annan plats

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. **Dra och släpp** mappen från källmappen till målmappen.



Ett meddelande bekräftar den nyskapade mappområdet.



3. Bekräfta flyttade mappar i målmappen genom att expandera den överordnade kopierade mappen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



4.2.6.3 Byt namn på en mapp

Mappredigering	Attribut för uppgift	Mappnodåtgärd
Byt namn	Användare kan byta namn på en mapp genom att skriva ett nytt namn vid valfri nod om lämpligt tillstånd har beviljats av administratören.	Ange ett nytt mappnamn

Följande steg visar hur du byter namn på en mapp.

Steg: Hur man byter namn på en mapp

1. **Högerklicka** på en mapp.



2. Välj alternativet **Byt namn** från snabbmenyn.
3. Skriv namnet på den nya mappen.
4. Klicka på knappen **Spara** Save.



Ett meddelande bekräftar att mappen har bytt namn.



5. Bekräfta omdöpt mapp.



4.2.6.4 Ta bort en mapp

Mappredigering	Attribut för uppgift	Mappnodåtgärd

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Ta bort	Användare kan **ta bort** en mapp från vilken nod som helst. Om en mapp tas bort, tas den automatiskt bort från sin nuvarande platsnod till systemets **Papperskorg**, förutsatt att användaren har lämplig behörighet.	Återvinningskorgen sparar historiken över borttagna objekt.

Följande steg visar hur man tar bort en enskild mapp.

Steg: Hur man raderar en mapp

1. **Högerklicka** på en mapp.
2. Välj alternativet **Ta bort** i snabbmenyn.
3. Klicka på knappen **Ja** för att bekräfta.





Ett meddelande bekräftar att mappen har bytt namn.



4. Bekräfta datum- och tidsstämpeln för den borttagna mappen i papperskorgen. Klicka på papperskorgen för att kontrollera detaljerna i arkiverade borttagna mappar.

4.2.6.5 Återställa en borttagen mapp

Stegen nedan visar hur du återställer en borttagen mapp.

Steg: Hur man återställer en borttagen mapp

1. Klicka på knappen **Papperskorgen** längst ner till höger i mappfönstret.
2. Markera kryssrutan för den borttagna mappen i rutnätet.
3. Klicka på knappen **Återställ** för att bekräfta åtgärden.

Ett meddelande bekräftar återställning av mapp.



4. Bekräfta att mappens ursprungliga källa har återställts.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



4.2.6.7 Skriv ut träd

Snabbmenyn för mappen med högerklicksfunktion innehåller ett alternativ för utskriftsträd som låter användare generera en utskrift PDF formatet för trädstrukturen . Stegen nedan visar hur du skriver ut en mappstruktur.

Trädutskrift kan göras från vilken mappnod som helst beroende på åtkomstnivån till synliga mappar inom hela trädstrukturen. Högerklick på valfri mappnivå kommer att skriva ut de respektive synliga mapparna från den valda nivån, inklusive alla underordnade (barn) mappar.

Steg: Hur man skriver ut träd

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. **Högerklicka** på föräldramappen.
3. Välj alternativet **Skriv ut träd** från snabbmenyn.
4. **Spara filen som pdf** i din lokaliserade mapp externt från systemet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Rapporteringsinformationen för Print Tree kommer att inkludera sökvägen (platsmapp), datum och tid, domänen och användaren som genererade dokumentet.

Skriv ut datapunkt för träd	Attribut
Väg	Detta är den valda mappens platsstig (spår) från trädstrukturen.
Datum och tid	Detta är det genererade datumet och tiden då den valda mappnoden skrevs ut.
Domän	Detta är det verifierade kontonamnet för Chemwatch-paketprenumerationen.
Användare	Detta är den aktuella användaren som genererade rapporten över utskriftsstrukturen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Tryckt träd-dokument (PDF-format)



4.2.6.8 Fylla i formulär i mappar och formulärhistorik

Formulär kan skapas i systemet för många ändamål, men ett formulär för en mappstruktur för farliga kemikalier kan hjälpa företag och organisationer att effektivt hantera risker i samband med hantering av farliga material, för att samla in information och främja en kultur av säkerhet och ansvarsskyldighet. Blanketter bör underlätta kemisk data, användning av material på ett sätt som överensstämmer med organisationskrav, rutiner, revisioner och efterlevnad av regulatoriska krav såsom OSHA:s Hazard Communication Standard (HCS), REACH-förordningarna i EU, WHS i Australien och många fler. Primära mål för vilka formulär som kan användas i kemikaliehanteringssystemet är:

- Lagerhantering
- Beredskap, respons och hantering vid nödsituationer
- Efterlevnad av hälso- och säkerhetsföreskrifter på arbetsplatsen
- Riskbedömning
- Arkivering och dokumentation
- Informationsdelning och kommunikation
- Rapportering

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Dokumentation och journalföring är viktigt för att underlätta datainsamling, särskilt för väsentliga data relaterade till farliga kemikalier på ett strukturerat och välorganiserat sätt. Denna typ av policystrategi säkerställer tillgången till korrekt och uppdaterad kemikalierelaterad information för regelefterlevnad, rapportering och revisionsändamål.

Varje organisation kommer att ha varierande komplexitet för den typ av formulär som är avsedda att användas av användare som har åtkomst till en specifik mapp. Dessa formulär skapas i Form Builder-modulen och användare ges åtkomst för att fylla i nödvändig information. Formulär kan kategoriseras för alla hälso- och säkerhetsrelaterade aspekter av företagets kemikaliesäkerhet och datainsamling. Vissa av dessa formulär kan utökas till följande checklistor:

- Allmän säkerhet på arbetsplatsen
- Arbetsplats och förvaring av kemikaliekontroller
- Identifiering av risker
- Revisionschecklista
- Checklista för riskbedömning
- Beredskap för farliga kemikalier
- Checklista för incidentrapportering
- Checklista för kemikaliesäkerhet, hantering och förvaring
- Checklista för hantering av farligt material
- Checklista för personlig skyddsutrustning och utbildning

Exemplet nedan visar en typisk checklista för identifiering av kemikalierelaterade faror.

Kategori	Fråga eller kommentar	Ja	Nej
Maskiner och utrustning	Servas och underhålls utrustningen regelbundet i enlighet med tillverkarens anvisningar?	☐	☐
	Är alla kemioperatörer tränade i hur man använder utrustningen på ett säkert sätt?	☐	☐
	När genomfördes utbildning i personlig skyddsutrustning (dd/mm/åååå)?		
Identifiering av farliga kemikalier	Har kemikalier som kräver någon hälsoövervakning identifierats och deras förvaringsplatser?	☐	☐
	Är alla farliga kemikalier och behållare identifierade och märkta?	☐	☐
	Har alla anställda som använder och hanterar farliga kemikalier fått utbildning i hur de ska användas?	☐	☐
	Har alla säkerhetsdatablad för kemikalier som används på arbetsplatsen erhållits och är de uppdaterade?	☐	☐

Modulen **Form Builder** gör det möjligt för användare med behörighet att skapa formulärmallar med hjälp av standardfält och avancerade fält som kapslar in kraven för inmatning av formulärdata.

Standardfält	Fancy Fields

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Enradig text	Etikett, kryssruta, hyperlänk, flerradstext, kryssrutelista, radiolista, rullgardinsmeny, multiselekt rullgardinsmeny, lista, datumväljare, avdelare.

Formulär kan skapas av administratören eller användare som har beviljats behörighet att komma åt modulen Form Builder Settings. Användare kan fylla i formuläret som är kopplat till mappstrukturen och specifikt de mappar som de har fått åtkomst att visa eller redigera.

Steg: Fylla i ett formulär för en mapp

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Högerklicka på en **mapp**.
3. Håll muspekaren över Formulär för att visa tillgängliga formulärnamn.
4. Välj **Formulärnamn** för att visa formulärpanelen.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



5. **Fyll** i formulärdetaljerna.
6. Klicka på knappen **Spara**. Meddelandet bekräftar lyckad operation.





Formhistorik

Steg: Fylla i ett formulär för en mapp

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Högerklicka på en **mapp**.
3. Håll muspekaren över Formulär för att visa de **tillgängliga formulärnamnen**.
4. Klicka på **Formulärnamn**.
5. Välj knappen **Historik** för att visa information om formulärhistoriken.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt







Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Formhistorikpanelen visar formulärets ifyllda data eller information i de kapslade kolumnerna. Använd ikonerna för utskrift, delning eller nedladdning för att skriva ut, dela eller spara data externt.



4.2.6.9 Mapphistorik

Mapphistorik indikerar generellt ändringar som gjorts i systemet för att hålla reda på mappar och objekt som har hanterats över tid. Den här funktionen är särskilt användbar för de användare som vill hålla reda på alla ändringar, tillägg eller borttagningar som har gjorts i en mappstruktur.

Fördelar med mapphistorik

- Möjliggör för användare att återställa tidigare raderade mappar eller objekt som ett skyddsnät mot oavsiktliga ändringar eller dataförlust.
- Revisionsspår för att spåra användare och respektive åtgärder som vidtagits över tid för ansvarsutkrävande och säkerhetsändamål.
- Spårning av specifika användare, datum, tid och de ändringar som gjordes.
- Transparens och samordning mellan team eller gruppmedlemmar som arbetar med samma mappar och innehåll.
- Återställning vid dataförlust eller skada för att kunna återställa data till tidigare tillstånd för att eliminera eventuella data-risker eller avbrott i användarnas arbetsflöde och efterlevnad.
- Aktivitetsövervakningsmapphistorik ger insikter i användarnas mönster gällande vilka mappar eller material som ofta modifieras, för att informera om framtida korrigeringar där så är tillämpligt eller för rapportering.

När mappstrukturen har skapats och material har lagts till för att återspegla ett lager, kan de åtgärder som användaren har utfört ses genom mappens "Mapphistorik" med hjälp av högerklicksmenyn. Data som genereras i loggen baseras på användaraktivitet för den valda mappen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Mapp	Attribut	Mappnodåtgärd
Historia	Användare kan generera en **logg över mapphistorik** baserat på mappaktivitet. Datapunkterna i loggen är **Datum, Användare, Åtgärd,** och **Resultat**.	Aktivitetshistoriklogg

Mapphistoriken, när den öppnas, ger en logg över mappaktiviteterna i en tabell med följande kolumner:

Titel: Mappnamnshistorik

Datum	Användare	Åtgärd	Resultat
dd/mm/åååå och tidsstämpel 00:00	Användarnamn	Visar en logg över användarens utförda aktiviteter.	Återspeglar resultatet av den utförda åtgärden.

Steg: Hur man visar loggar för mapphistorik för material

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. **Högerklicka** på föräldramappen.



3. Välj alternativet **Mapphistorik** från snabbmenyn.
4. **Sortera** kolumnformad data i stigande eller fallande ordning.
5. Använd **sidnumrering** för att se fler loggar.
6. **Ladda ner** data till en extern plats och **spara** filen.
7. **Stäng** fönstret.

Not
Aktivitetsloggen för mappen i detta fungerande exempel visar informationen som är specifik för material som hanterades och visades i dessa kolumner; **Materialnamn, Leverantör, Användarnamn, CW Nr, Åtgärd** som vidtogs och **Resultat**.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Filnamnet när det laddas ner som ett Excel-kalkylblad kommer att behålla mappnamnet där datakällan kommer ifrån.

Exempel: Mapphistorik Nedladdad fil

	A	B	C	D	E	F	G
1	**Date**	**Material Name**	**Vendor**	**User**	**CW Number**	**Action**	**Payload**
2	23/04/2024 7:07:37	Damar Acetone	Chemwatch	beehivecedric	5016-94	Add Item	Damar Acetone
3	02/04/2024 4:08:19	2,2,2 Trifluroacetamide	Oakwood Products	beehivecedric	3594-678	Change Preferred Name	2 Trifloro
4	02/04/2024 3:47:45	2,2,2 Trifluroacetamide	Oakwood Products	beehivecedric	3594-678	Add Item	2,2,2 Trifluroacetamide
5	02/04/2024 1:36:43	Carbol-Fuchsin Dye Powder	Sigma-Aldrich (Merck)	beehivecedric	1572122	Change Current Volume	5 kg
6	02/04/2024 1:36:41	Carbol-Fuchsin Dye Powder	Sigma-Aldrich (Merck)	beehivecedric	1572122	Change Max Volume	5 kg
13	28/03/2024 2:33:46	Sulfuric Acid	Hach (a part of Danaher)	beehivecedric		Remove Item	CHLORADET
14	28/03/2024 2:29:22	Sulfuric acid 95-97% for analysis	Merck (Sigma-Aldrich)	beehivecedric	6064-44	Copy Item	Sulfuric acid 95-97% for analysis
15	28/03/2024 2:29:22	12.5% Bleach	aiMix Chemicals	beehivecedric	43-1092	Copy Item	12.5% Bleach
16	27/03/2024 3:55:31			beehivecedric		Restore Folder	
17	27/03/2024 3:31:26			beehivecedric		Remove Folder	
18	27/03/2024 3:27:12			beehivecedric		Rename Folder	Storage Folder
19	27/03/2024 2:47:46			beehivecedric		Create Folder	

4.2.6.10 Redigera mappegenskaper





Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Mappegenskaper	Beskrivning	Attribut
Mappnamn	Detta är namnet på mappen som ska ges.	Text i fältet för fastighet
Mapptyp	Denna egenskap ger möjlighet att ange att mappen ska vara en specifik typ av mapp. Observera att standardområdet eller sektionen är grått. Administratör, Lagring, Avfall.	Färgkod
Ändra mapptyper för alla undermappar kryssruta	Denna egenskap gör att alla över- och undermappar kan vara av samma typ.	Alla samma mapptyper
Spara material kryssruta	Kryssrutan "Lagra material" gör det möjligt för mappskapare att tillåta att mappen de skapar kan lagra material, vilket innebär att de kan lägga till material i den mappen.	Kryssruta markerad
Dela med världen-kryssruta	Denna egenskap gör det möjligt för mappskapare att ställa in mappen som en Outback-mapp, vilket innebär att den kommer att användas i Outback (tilläggsapplikation). Den här funktionen är endast tillämplig för Outback-domäner.	Synlighet för mapp i Outback-appen OUTBACK
Språk	Denna egenskap gör det möjligt för användare att ställa in språk för mapparna från den tillgängliga listan.	Språkinställningsmapp
Länder	Denna egenskap gör det möjligt för användare att ställa in språk för mapparna från den tillgängliga listan.	Mapp för landinställningar
Kopiera land och språk till alla undermappar	Denna egenskap kopierar förinställningen för land och språk från överordnade mappen till underordnade (barn) mappar.	Land och språk
Ersätt land och språk för alla undermappar	Denna egenskap ersätter de förinställda villkoren för land och språk i undermapparna.	Land och språk

4.2.6.11 Lager-QR

Chemwatchs innovativa inventerings-QR-koder effektiviserar hanteringen av information om kemiska produkter och ökar transparensen inom arbetsplatsens hälso- och säkerhetsarbete samt leveranskedjan. QR-kodfunktionen revolutionerar hur användare omedelbart får tillgång

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

till och hanterar kemikaliedata, vilket säkerställer informerad hantering och möjliggör snabbare beslutsfattande. Några av fördelarna med att använda QR-koder inkluderar:

- Rapporter och råd om räddningsinsatser och livräddning
- Transparens och snabb åtkomst till lagerlistor och säkerhetsdatablad
- Datasäkerhet
- Snabbare och enklare åtkomst med mobilskanning för att hämta kemisk data

Huvudsyftet med inventariets QR-kod är att förse användare med QR-kodetikett-dokumentet för att skanna koden och generera en tabellformad inventarielista hämtad från den aktuella mappen. Tabellen Inventeringslista innehåller följande kolumnära datapunkter.

Kolumnrubrik	Beskrivning	Användning
Kattens namn	Katalognamn, produktnamn, namnet på produktsäkerhetsdatabladet.	Identifiering av produkten.
CAS-nummer	Kemiskt abstrakt substansnummer.	Global CAS Registry-identifikationsnummer för en kemikalie.
Fara	Chemwatch farokategorisering.	Identifiera produktens riskvarning för medvetenhet om farans art som minimi, måttlig, hög eller extrem.
Farokoder	GHS klassificeringssystem för farliga kemikalier som farokoder baserade på kemikaliernas inneboende egenskaper.	Identifiera faroangivelsen baserat på farokoderna, eftersom varje faroangivelse har en tilldelad kod som börjar med bokstaven H och följs av tre siffror enligt GHS-kriterierna.
Säljare	Tillverkare eller leverantör av produkten.	Identifiera tillverkaren av produkten SDS
PKT	Packgrupp baserad på farligt gods-klassificeringen av ämnen eller föremål.	Identifiera faroklassificeringen för den faronivå som farligt material utgör.
DGC	Farligt gods klass	Identifiera klassificeringen för hantering, lagring och transport av farligt gods baserat på de nio klasserna i Dangerous Goods Code.
FN	Förenta nationernas nummer	Identifiera Förenta nationernas fyrsiffriga nummer som används för att identifiera farligt gods för transport baserat på det globala instrumentet UNRTDG.
Länk	Produktens säkerhetsdatablad webblänk	Visa produktsäkerhetsdatabladet online.

Stegen nedan visar hur du renderar listan över material som finns i den aktiva mappen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Steg: Hur man genererar en mappinventarie-QR-kod för att visa en lista

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. **Högerklicka** på en mapp.
3. Klicka på alternativet **Inventory QR** i mappens meny.
4. **Skanna QR-koden** på dokumentet med en skanner eller mobilkamera.
5. En länk inbäddad i QR-koden öppnar inventarielistan online.



<u>Not</u>

Fönstret Lager-QR-kod innehåller valfria knappar för att **kopiera QR-koden** Copy QR Code eller **kopiera länken** Copy Link och klistra in den i en webbläsare för att rendera den tabellerade dokumentlistan över material som finns i den aktuella mappen.

6. Klicka på produktens **länk** för att visa respektive **SDB**.

Inventerings-QR-kod Dokument



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

SDS-länk

Inventory

Location: Australia/Victoria/Storage Location *26/09/2024 07:16:37*

Cat Name	Cas Number	Hazard	Hazard Codes	Vendor	PKG	DGC	Un	Link
Odourless fly spray	Not Applicable	Moderate	H302, H304, H315, H400, H410	Milestone Chemicals			None	Link
Sodium hydroxide	Not Applicable	Extreme	H290, H318, H314	Sigma-Aldrich (Merck)	II	8	1823	Link 6
ACETONE	67-64-1	High	H225, H319, H336, AUH066	Diggers (a part of Recochem)	II	3	1090	Link
Polyfilla Putty	Not Applicable	Minimum		DuluxGroup				Link

Produktens säkerhetsdatablad genererat från länken till QR-kodinventariet

Sigma-Aldrich. www.sigmaaldrich.com

SAFETY DATA SHEET

Version 6.3
Revision Date 16.07.2020
Print Date 29.08.2020

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifiers

Product name : Sodium hydroxide

Product Number : S5881
Brand : SIGALD
CAS-No. : 1310-73-2

1.2 Other means of identification

Caustic soda

1.3 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses : For R&D use only. Not for pharmaceutical, household or other uses.

1.4 Details of the supplier of the safety data sheet

Company : Sigma-Aldrich Pty. Ltd.
Suite 1, Level 1, Building B
11 Talavera Road
MACQUARIE PARK NSW 2113
AUSTRALIA

Telephone : +61 1800 800 097

1.5 Emergency telephone

Emergency Phone # : Free call (24/7): 1800 448 465
Int'l (24/7): +61 2 9037 2994
(CHEMTREC)

SECTION 2: Hazards identification

2.1 GHS Classification

Corrosive to Metals (Category 1), H290
Skin corrosion/irritation (Category 1A), H314
Serious eye damage/eye irritation (Category 1), H318

For the full text of the H-Statements mentioned in this Section, see Section 16.

2.2 GHS Label elements, including precautionary statements

Pictogram

Signal word Danger

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.2.7 Lägg till material i mappar

Det här ämnet omfattar följande aktiviteter:

- Sök och lägg till material i en mapp
- Sök och kopiera material till en mapp

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Chemwatch tillhandahåller primärt fyra sätt att lägga till material i databassystemet.

Typ	Krävs från beställaren	Chemwatch-process	Förväntan
Registrering av inventariedatabas	Master Product List, Sisot Inventory Product List, Manifest Inventory List kan skickas till Chemwatch via e-post.	Inventeringen kommer att registreras i enlighet med registreringsfaserna.	Registreringsfaser som fångats genom PTN-historiken och statusarna i Chemwatcher-modulen. PTN-slutförandestatusen visar slutresultatet för allt registrerat material per PTN.
Uppladdning av manifest	Manifestinventeringslistan kan skickas till Chemwatch via e-post.	Manifestet kommer att skapas genom registreringsfaserna.	
FTP-uppladdning	Master Product List, Sisot Inventory Product List och Manifest Inventory List kan laddas upp via File Transfer Protocol (FTP).	Inventeringen kommer att registreras genom registreringsfaserna.	
Lägga till material	Användare kan lägga till material eller produkter i mappar.	Denna process betraktas som en självregistrering, där användaren lägger till ett säkerhetsdatablad (SDS) i en mapp.	Användare måste ha läs- och skrivrättigheter

Innan du lägger material i en mapp, tänk på följande roller som en användare kan ha.

- Ledningshandledarroll
- Stöd för administratörsanvändarroll

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Funktion	Användarprofil	Beskrivning	Tillstånd
Ledningshandled arroll	Mappägare med redigeringsrättigheter	Hantering av mappar	Möjlighet att skapa och redigera mappar och mappegenskaper (läs-skrivbehörighet). Möjlighet att lägga till material/SDB i mappar och redigera volym/vikt för material.
Stödroll	Mappåtkomst med redigeringsrättigheter	Hantering av lager i mappar	Möjlighet att lägga till material/SDB i mappar och redigera volym/vikt för material.

4.2.7.1 Sök och lägg till material i mappar

Krävs från beställaren	Chemwatch-process	Förväntan
Användare kan lägga till material eller produkter i mappar efter sökning genom dra-och-släpp-funktionen.	Denna process betraktas som en självregistreringsprocess, där användare lägger till SDS genom att dra och släppa dem i mappar.	Användare måste ha läs- och skrivrättigheter.

Följande steg illustrerar hur du söker efter och lägger till material i en lagringsmapp med hjälp av dra-och-släpp-funktionen. Att lägga till material i mappar kräver att användare har läs- och skrivrättigheter till dessa mappar.

Om materialet, kemikalien eller produkten är tillgänglig, kommer en söklistning att visas, men om inget material hittas, kommer sökresultatet att visa meddelandet "inga poster hittades". I detta fall, skicka en begäran om att ladda upp leverantörens säkerhetsdatablad via e-postadressen nedan och se till att bifoga den senaste versionen av säkerhetsdatabladet: msdsuploads@chemwatch.net.

Steg: Hur man söker och lägger till material i en mapp

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på fliken **Enkel**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Skriv in **materialnamn** i textfältet för sökning.
5. Klicka på fältet **Land** för att ange ett land.
6. Klicka på fältet **Språk** för att välja ett eller flera språk från listan.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen baserat på de angivna parametrarna.
8. Markera kryssrutan **Leverantör** i sidopanelen för att ytterligare filtrera materiallistan till specifika tillverkare, t.ex. Sigma Aldrich.
9. **Land kryssruta** har redan förvalts baserat på de angivna sökparametrarna. Fler länder kan läggas till för att ytterligare filtrera efter dessa specifika länder.



1. Hovra **Dra** och **släpp** dokumentnamnet till en specifik mappplats, t.ex. Lagringsmapp.
2. Klicka på **Mappnamn** för att visa posten.
3. Tryck på knappen **Rensa** som finns i sökpanelen.

Ett meddelande bekräftar att material har lagts till i mappen.



4.2.7.2 Sök och kopiera material till mapp

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Krävs från beställaren	Chemwatch-process	Förväntan
Användare kan lägga till material eller produkter i mappar efter sökning genom kopiera och klistra in-funktionen	Denna process betraktas som en självregistreringsprocess, där användare lägger till SDS genom att kopiera och klistra in dem i mappar.	Användare måste ha läs- och skrivrättigheter.

Följande aktivitet visar stegen för hur du lägger till SDS i en lagringsmapp med hjälp av kopiera och klistra in-funktionen.

Steg: Hur man lägger till material SDS i en mapp med kopiera och klistra in-funktionen



1. Öppna **Hem**-modulen.
2. Klicka på fliken **Enkel**.
3. Välj länken **Fullständig** för att ange sökvägen.
4. Skriv **Materialnamn** i textfältet för sökning.
5. Klicka på fältet **Land** för att ange ett land.
6. Klicka på fältet **Språk** för att välja ett eller flera språk från listan.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen baserat på de angivna parametrarna.
8. Välj **Leverantörsruta** i sidopanelen för att ytterligare filtrera materiallistan till specifika tillverkare, t.ex. Sigma Aldrich.
9. **Land kryssruta** har redan förvalts baserat på de angivna sökparametrarna.
10. **Språk-kryssruta** har redan förvalts baserat på de angivna sökparametrarna.
11. Välj **kryssrutan/kryssrutorna bredvid det/de materialnamn** som ska kopieras.
12. **Högerklicka** på ett av de valda **materialnamnen** för att kopiera.
13. Klicka på alternativet **Kopiera**.
14. **Högerklicka** på **målmappen**.
15. Välj **Klistra in** för att lägga till kopierat material i den här mappen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Ett meddelande bekräftar att material har kopierats till mappen.

4.2.8 Kopiera, flytta, ta bort material

Detta underämne kommer att täcka följande aktiviteter:

- Kopiera material till en annan mapp med hjälp av högerklicksmenyn
- Flytta ett material från en kälmapp till en annan mapp
- Ta bort ett material från en mapp Klistra in kopierat material med högerklicksmenyn
- Klistrat material flyttat från en kälmapp till en målmapp

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

I GoldFFX-systemet är kopiering, flyttning och radering av material grundläggande operationer för hantering av material, data och SDS-filer. Material kan distribueras över en eller flera mappar. Det här ämnet täcker aspekter av hur man distribuerar material i mappstrukturen genom att använda funktionerna kopiera, flytta och ta bort.

Funktion	Krävs från användaren	Chemwatch-process	Förväntan
Kopiera, flytta, ta bort material	Användare kan kopiera, flytta och ta bort material eller produkter i mappar.	Denna process använder högerklicksfunktionen för att kopiera, flytta eller ta bort material.	Användare måste ha läs- och skrivrättigheter

Om en användare endast har beviljats läsrättigheter, kommer den typen av användare inte att kunna distribuera material inom de angivna mapparna, men kan beviljas rättigheter till vissa mappar av domänkontots administratör. Om du är osäker på din användarprofil och behörighet, kontakta customerservice@chemwatch.net.

Följande underämnen visar hur man kopierar, flyttar och raderar material.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.2.8.1 Kopiera ett material till en annan mapp

Stegen nedan visar hur du kopierar ett enskilt material från en mapp till en annan mapp.

Steg: Hur man kopierar material till en annan mapp

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Markera **kryssrutan på materialraden**.
4. **Högerklicka** på materialnamnet.
5. Välj **Kopiera**.
6. **Högerklicka** på målmappen.

Ett meddelande bekräftar lyckad kopiering.

7. Välj **Klistra in**.

Ett meddelande bekräftar lyckad operation.







4.2.8.2 Flytta ett material från källmappen

Stegen nedan visar hur du flyttar ett enskilt material från en källmapp till en annan mapp.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Steg: Hur man flyttar ett material från en kälmapp

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Markera **kryssrutan** på materialraden.
4. **Högerklicka** på materialnamnet.
5. Välj **Flytta**.

Ett meddelande bekräftar lyckat urval.

6. **Högerklicka** på målmappen.
7. Välj **Klistra in**.

Ett meddelande bekräftar lyckad operation.







4.2.8.3 Ta bort ett material från en mapp

Återvinningskorgen

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Generellt sett, när ett material eller en mapp tas bort från en mapp eller plats, flyttas det vanligtvis till en tillfällig lagringsplats som kallas "Papperskorgen". Det här elementet finns i det nedre högra hörnet av mappfönstret.



Återvinningskorgen innehåller följande element:

Element	Beskrivning
Visa endast platser	Om denna kryssruta är markerad, kommer papperskorgen att visa en lista över borttagna objekt baserat på platser som representeras av mappikoner.
Visa endast dokument	Om den här kryssrutan är markerad visas listan över borttagna objekt i papperskorgen.
Sök	Denna funktionalitet gör det möjligt för användare att snabbt lokalisera specifika raderade objekt genom att ange nyckelord, filnamn och dess alfanumeriska stöd.
Återställ Restore	Återställningsfunktionen ger en säkerhetsbuffert för användare som av misstag raderar viktiga material eller mappar och erbjuder ett sätt att återställa dem.
Sidnumrering 1 2 3 > 20 / page	Denna metod används för att dela upp stora datamängder i mindre sidor, vilket gör det lättare att navigera och hitta specifik information i sökresultaten.
Namn	Rutnätet visar listan över borttagna objekt efter materialnamn eller mappnamn.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Typ	Rutnätet visar listan över borttagna objekt där kolumnen "Typ" visar dokumentikonen eller mappikonen.
Säljare	Rutnätet visar en lista över borttagna dokumentobjekt efter materialnamn och representeras av filtypen som en dokumentikon.
Datum för radering	Rutnätet visar datumet då ett material eller en mapp raderades.
Ursprunglig plats sökväg	Rutnätet visar den ursprungliga sökvägen (mappen) för det borttagna objektet.

Följande steg illustrerar hur du tar bort material från en mapp. Borttagna material överförs till papperskorgen Recycle Bin. Om en användare av misstag raderar ett material, ger systemet möjlighet att återställa alla raderade objekt till dess ursprung.

Steg: Hur man tar bort ett material från en mapp



1. Öppna **Hem**-modulen.
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Markera **kryssrutan** på materialraden.
4. **Högerklicka** på materialnamnet.
5. Välj alternativet **Ta bort**.

Ett meddelande bekräftar lyckat urval.

Borttagna material arkiveras i papperskorgen som finns längst ner till höger i mappfönstret, som visas nedan.

6. **Högerklicka** på målmappen.
7. Välj Ja i popup-meddelandet för att bekräfta.



Ett meddelande bekräftar lyckad operation.



Steg: Så här visar du innehåll i papperskorgen

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på knappen **Papperskorg** .





4.2.9 Lägg till volym/vikt till ett material eller en produkt

Det här ämnet omfattar följande aktiviteter:

- Att lägga till volym/vikt till ett material
- Att lägga till volym/vikt till en produkt
- Farligt gods volym/vikt

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Farliga kemikalier på arbetsplatsen förvaras generellt i behållare eller i bulk. Regelefterlevnad gällande arbetsmiljö och säkerhet spelar en avgörande roll för att säkerställa säker hantering, lagring och bortskaffande av farliga kemikalier. Till exempel kräver WHS-förordningarna i Australien att skyltar och manifestmängder beräknas i enlighet med faroklasserna och kategorierna enligt det globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier (GHS).

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Att förstå volymen eller vikten av farliga kemikalier är en kritisk följsamhet till säkerhetsprotokoll. Regleringar specificerar de maximalt tillåtna mängderna av farliga kemikalier för lagring, transport och bortskaffande. Vätskor och gaser mäts ofta i volym, till exempel liter eller gallon. Systemet tillhandahåller en kolumn för volym/vikt och alternativ för måttenheter. Volymen eller vikten kan ställas in som aktuell, maximal eller licensierad.

Måttenheter standardiseras för att uttrycka storleken eller mängden av material i en mapp. Det finns huvudsakligen två kategorier av formella måttenheter som används i systemets rutnät i förhållande till ett kemiskt manifest:

- Volym
- Vikt

Metriska, brittiska och amerikanska måttenheter listas nedan.

Metriska enheter		Imperial/Imperial USA-enheter	
Enhet	**Symbol**	**Enhet**	**Symbol**
Nanogram	µg	Säd	gr
Milligram	mg	Ounce	Australien
Gram	g	Pund	lb
Kilogram	kg	Ton	t
Ton	t	Kvartal	kvart
Liter	L	Fluidounce	fl oz
Nanoliter	µL	Gallon	tjej
Mikroliter	ml	Gill	gi
Kubikmeter	m^3	En pint	pt
		Kvart	qt
		Kubikfot	ft^3

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Steg: Lägg till/redigera volym/vikt för ett material

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på volymens nedåtpil från kolumnrubriken och ställ in kategorin **Aktuell eller** Maximal eller Licensierad.
4. **Ange** värdet för volym/vikt i textfältet för materialet.
5. Klicka på nedåtpilen för måttenhet för att ställa in respektive **enhetssymbol**.
6. Klicka på den gröna bocken för att **Spara** postinlägget.

Ett meddelande bekräftar lyckad operation.





Observera att om den aktuella volymen eller vikten av materialet ursprungligen ställts in på ett lägre eller samma värde som maxvärdet, kommer systemet att visa ett meddelande för att kontrollera det ursprungligen inställda värdet för att uppfylla kravet om det aktuella värdet ändras till ett högre värde. Systemet tillåter inte att det aktuella värdet är högre än maxvärdet. Det rekommenderas att ställa in maxvärdet först och sedan ändra det aktuella beloppet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



4.2.9.1 Riktlinjer för att lägga till mängder för DGC2.1 (utom aerosoler)

För gaser baseras gasmängden i en förpackning, t.ex. en cylinder, på vattencapaciteten (WC); vilket avser antalet liter vatten som skulle krävas för att fylla cylindern. Men märkningen anger vanligtvis den massa gas som den är avsedd att rymma. För att bestämma volymen på en gasflaska, leta efter stämpeln på flaskans hals eller fotring, vanligtvis åtföljd av en "WC"-märkning. Ett exempel visas i figuren nedan.

WC: water capacity of a gas cylinder (ie package)

Bekräftelse av gasflaskans vattenkapacitet kan även erhållas från leverantören. Aggregerade mängder för varje GHS-kategori för gaser måste bestämmas för jämförelse med de föreskrivna mängderna.

Innan du lägger till volym/vikt för gaser; överväg den ytterligare resurs som finns tillgänglig via länken nedan.
https://www.elgas.com.au/for-home/gas-cylinder-sizes/

4.3 Faror/Datofilter och regulatoriska rapporter

Huvudsyftena med detta avsnitt täcker funktionen **Faror/Datafilter** och **Regulatoriska rapporter** för att filtrera och generera rapporter baserat på vald mappinventering.

- Filtrera en Manifestlista efter Alla Faror

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

- Filtrera en manifestlista efter faror - Specifikt cancerframkallande
- Filtrera en Manifestlista efter inkompatibilitetsrapport
- Filtrera en Manifestlista efter Manifestkvantitetsrapport
- Filtrera en Manifestlista efter Plakatrapport
- Filtrera en Manifestlista efter ingredienser
- Filtrera en manifestlista efter farligt gods

Systemet tillhandahåller två funktioner som gör det möjligt för användare att generera filtrerad data genom **Faror/Datafilter** och **Regulatoriska rapporter**.



Faror/Datafilter

Sidopanelen ger **Faror/Datafilter** för att filtrera en mappinventering för att identifiera material som är indexerade som en viss typ av fara eller farligt gods.

Vad är ett farligt kemiskt ämne?

Farliga kemikalier är de som, efter exponering för arbetstagare, kan ha en negativ inverkan på hälsa och miljö. Exempel på farliga kemikalier inkluderar gifter, toxiner, kemikalier som orsakar brännskador, hud- och ögonirritation samt de som kan orsaka cancer. Många farliga kemikalier klassificeras också som farligt gods.

Ett farligt kemiskt ämne är varje substans, blandning eller artikel som orsakar skada och uppfyller GHS-kriterierna för faroklassificering. En kemisk fara kan orsaka negativa effekter på organismer eller miljön. Effekterna kan vara skadliga för människors hälsa genom inandning, hudkontakt eller förtäring. De kemiska egenskaper som orsakar negativa hälsoeffekter kallas hälsorisker. De negativa effekterna kan vara akuta (kortvariga) eller kroniska (långvariga). Fysikaliska kemiska egenskaper kan leda till omedelbar skada på personer eller egendom, och dessa kallas fysikaliska faror, och kan inkludera brandfarliga, frätande, explosiva, kemiskt reaktiva och oxiderande kemikalier. Faror som påverkar biom eller ekosystem kallas miljöfaror.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Systemet erbjuder en filtreringsfunktion specifikt för att sålla igenom databasen efter farliga kemikalier i ditt lager baserat på olika farlighetsfilter för att identifiera vilka kemikalier som faller under en specifik kategori av faror eller för att generera en rapport.

Manifestrapportering om farliga kemikalier eller farligt gods beror på jurisdiktionella krav. En omfattande lista över efterlevnadskrav finns i tillämpliga jurisdiktionsstandarder och praxisregler. Tabellen nedan ger en kort beskrivning av menyalternativen för faror/datafilter som finns i systemets sidopanel.



Faror Filter	Beskrivning
Alla	Filtrerar alla klassificerade farliga kemikalier. Observera att material som inte har ett Guld-SDS inte kommer att filtreras bort om inte dataextraktion utförs för det specifika materialet.
Hälsa	Filtrera efter alla kemikalier som klassificeras som hälsorisker.
Miljö	Filtrera efter alla kemikalier som klassificeras som miljöfarliga.
Fysisk	Filtrera efter alla kemikalier som klassificeras som en fysisk fara.
Icke-farligt	Filtrera efter alla kemikalier som inte klassificeras som farliga.

Specifika risker	Beskrivning
Karcinogener	Filtrera efter alla kemikalier som klassificeras som farliga kemikalier som kan orsaka cancer på grund av sin förmåga att skada genomet eller störa cellulära metaboliska processer.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Specifika risker	Beskrivning
Mutagener	Filtrera för alla kemiska medel som förändrar en organisms genetiska material och ökar mutationsfrekvensen över den naturliga nivån, t.ex. radioaktiva ämnen, röntgenstrålar
Sensibiliseringsmedel	Filtrera efter alla kemikalier som orsakar allergisk reaktion i normal vävnad efter exponering. Exempel inkluderar nickel, formaldehyd, isocyanater, fenolderivat, krom.
Etsande ämnen	Filtrera för alla kemikalier som förstör och skadar levande vävnad och andra ämnen vid kontakt. Etsande ämnen orsakar kemiska brännskador vid kontakt.
Peroxidbildare	Filtrera för material som är känsliga för peroxidbildning, vilket är material som typiskt reagerar med luft, fukt eller föroreningar och producerar en förändring i sin kemiska sammansättning vid normal lagring.
Reproduktionstoxiner	Filtrera för alla farliga kemikalier som är associerade med störningar av det sexuella reproduktionssystemet, fertiliteten hos vuxna och avkomma.
Embryotoxiner	Filtrera bort alla giftiga kemikalier med negativa effekter på embryot. När detta ämne kommer in i moderns system och passerar moderkakans barriär; kan effekterna av ämnet yttra sig som embryodöd eller onormal utveckling av ett eller flera kroppssystem och kan vara skadliga för moderns hälsa.

Farligt gods	Beskrivning
Farligt gods alla	Filtrera efter alla kemikalier som klassificeras som farligt gods. Farliga gods är ämnen, blandningar eller föremål som, på grund av sina fysikaliska, kemiska (fysikaliskt-kemiska) eller akuta toxicitetsegenskaper, utgör en omedelbar fara/risk för människor, egendom eller miljön.
Icke-farlig	Filtrera efter alla kemikalier som inte klassificeras som farligt gods.

Farligt gods specifikt	Beskrivning
Etsande ämnen	Filter för en kemikalie som klassificeras som att den förstör eller skadar levande vävnad vid direktkontakt, t.ex. svavelsyra, natriumhydroxid,

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Farligt gods specifikt	Beskrivning
	väteperoxid, aminer, brom. Vid läckage kan frätande ämnen avsevärt skada eller förstöra andra varor eller transportmedlet.
Brandfarlig	Filter för en farlig kemikalie, farligt gods klassificerat som brandfarligt. Dessa är kemikalier som kan orsaka en explosion genom upphettning, kraftig projektion, explosion, en sprängning eller brand, eller som kan massdetonera i brand. Brandfarliga kemikalier klassificeras enligt flampunkt, kokpunkt, antändningstemperatur. Brännbara vätskor med låg kokpunkt utgör generellt speciella brandrisker. Exempel är bensin, diesel, bensen, aceton, rödsprit, toluen.
Diverse	Filter för ämnen och föremål som utgör en fara, särskilt under transport, som inte täcks av andra farligt gods-klasser än klass 9, t.ex. airbag-uppblåsare, ammoniumnitratgödselmedel, torris (fast koldioxid), litiumbatterier.
Oxidationsmedel	Filtrera för farliga material som verkar som ett oxidationsmedel. Ett ämne som inte nödvändigtvis är brännbart, men som generellt genom att avge syre kan orsaka eller bidra till förbränning av andra material. Vanliga exempel är syre, väteperoxid, klorater, nitrater och halogener.
Giftig/Skadlig	Filtrera för farliga material som klassificeras som giftiga/skadliga. Dessa är kemikalier som kan orsaka sjukdom, skada eller död om de förtärs. Dessa inkluderar arsenik, cyanider, bariumsammansättningar.
Radioaktiv	Filtrera efter ämnen som avger osynlig joniserande strålning som kan vara skadlig för människor och djur, t.ex. radium, cesium, uran, isotoper, radioaktiva malmer, toriumnitrat, plutonium.
Vattenreaktiv	Filtrera för alla kemikalier som genomgår spontan reaktion i kontakt med vattenmolekyler, särskilt alkalimetaller, natrium, cesium, kalium, zinkpartiklar.
Explosiv	Filtrera bort alla ämnen eller artiklar som har potential för massförstörelse, t.ex. detonatorer, ammunition, föreningar som innehåller funktionella grupper acetylid, haloamin, peroxid, di- och trinitroföreningar, pikrinsyra (torr).

4.3.1. Filtermaterial efter faror Alla

Materialens avancerade rutnätsvy visar faroklassificeringen och farokoderna för alla material som klassificeras som farliga kemikalier.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Material Name	CAS No	Hazard	Hazard Codes	Country	Language	Vendor	Current Volume	Dangerous G...	PKG
Cargill Sodium Chloride Food-Indus... 29/12/2023 29/12/2023	Not Applicable		H315, H319, H335	AUS	EN	Chemwatch	0 L	Not Applicable	Not Applicab
12.5% Bleach 01/02/2019 09/05/2020	Not Applicable		AUH031, H400, H314	AUS	EN	aiMix Chemicals	20 L	8	III
BLEACH 01/08/2020 10/11/2020	Not Applicable		H314, H318	AUS	EN	Agar Cleaning Systems	450 L	Not Applicable	Not Applicab
Poster Paint 23/12/2022 31/12/2022	Not Applicable		H320	AUS	EN	Chemwatch	0 L	Not Applicable	Not Applicab
Sodium Chloride Tablets 15/12/2022 12/04/2024	Not Applicable			AUS	EN	Merck (Sigma-Aldrich)	0 L	Not Applicable	Not Applicab

Följande steg ger information om hur man härleder en specifik farorapport för alla farligt klassificerade produkter från en mapplista. Generellt sett kan faror filtreras på valfri mappnivå, så länge den valda mappen innehåller material.

Steg: Filtrera efter fara Alla



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på nedåtpilen för **Faror/Datafilter** i sidopanelen.
4. Välj alternativet **Faror** i menyn.
5. Klicka på radioknappen **Hazards All** för att filtrera mappinventeringen för alla farliga kemikalier.



Observera att listan är filtrerad för att endast visa de produkter som klassificeras som farliga kemikalier. Fälten för faroangivelser visar färgkodade ikoner enligt Chemwatchs faroklassificering.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



6. Klicka på knappen **Skriv ut** .
7. Klicka på pilen framåt i listan
8. Välj alternativet **Listrutnät** List .
9. Välj alternativknappen **Aktuell sida** .
10. Klicka på knappen **Starta process** för att generera dokumentet.
11. Använd knappen Skriv ut, Dela eller **Ladda ner** när nedladdningsprocessen har nått 100 %.



12. Välj **mappdestinationen** för att spara rapporten.

Den nedladdade filen med utskriftslista innehåller data från materiallistan för den aktuella sidan i rutnätet

Observera att i det här genererade PDF-rapportdokumentet har kolumnen för faror konverterat de färgkodade faroikonerna till motsvarande Chemwatch-farlighetsklassificeringsnummer i varje post.

List of Materials

Location: Storage Location — *24/09/2024 03-01-06*

Name	Hazard	Volume	Dangerous Goods	Regulatory Burden	Risk Band
Odourless fly spray	2	1		2	1
Polyfilla Putty	0	5		1	0
Sodium hydroxide	4	20	8	2	2
ACETONE	3	10	3	2	1

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.3.2 Filtreringsmaterial efter cancerframkallande ämnen som är specifika för faror

Karcinogener är farliga kemikalier som kan orsaka cancer på grund av deras förmåga att skada genomet eller störa cellulära metaboliska processer. Följande steg visar hur du genererar en specifik riskrapport för cancerframkallande produkter i en mapp. Generellt kan farokontroll uppnås på alla mappnivåer där material finns tillgängligt.

Steg: Filtrera efter specifika faror - Cancerframkallande ämnen

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på nedåtpilen för **Faror/Datafilter** i sidopanelen.
4. Välj alternativet **Specifika risker** från menyn.
5. Klicka på radioknappen **Cancerframkallande ämnen**.
6. Klicka på knappen **Skriv ut** för att generera rapporten.



7. Klicka på pilen framåt i listan >
8. Välj alternativet **Listrutnät** List .
9. Välj radioknappen **Aktuell sida**
10. Klicka på knappen **Starta process** för att generera dokumentet.
11. Använd knappen Skriv ut, Dela eller **Ladda ner** när nedladdningsprocessen har nått 100 %.
12. **Stäng av varningsblinkers/datafilter** för att återgå till den ursprungliga listan.

Skriv ut



Rapport för cancerframkallande ämne

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

List of Materials

Location: Australia/Industry Hygiene Workplace/Monitoring Area *24/09/2024 03-25-56*

Name	Hazard	Volume	Dangerous Goods	Regulatory Burden	Risk Band
benzene	4	0	3	3	4+

4.3.3 Regulatoriska rapporter

Läget Rapportering innehåller två rapporttyper:

- Rapport över mängdmanifest
- Inkompatibilitetsrapport

Regulatorisk rapport	Beskrivning
Manifestkvantitetsrapport (MDR)	MQR-filtret genererar rapporten om alla farliga kemikalier i den valda mappplatsen som uppfyller tröskelvärdet för manifestmängd enligt WHS Schema 11-kraven, baserat på de aktuella/maximala volym-/viktsvärdena för kemikalier som lagras på plats/i lokaler/platser.
Inkompatibilitetsrapport	Inkompatibilitetsrapporten genererar en farligt gods-kompatibilitet för farliga kemikalier där kompatibilitet eller separering krävs för lagrade material på plats/fastighet/områden.



Följande visar hur man genererar Manifestkvantitetsrapporten och Inkompatibilitetsrapporten.

4.3.3.1 Rapport över filtermaterial efter manifest kvantitet

Steg: Filtrera efter Manifestkvantitetsrapport

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på nedåtpilen för **Regulatory Reports** eller på ikonen **Switch**.
4. Välj alternativet **Manifestkvantitetsrapport** för att köra rapportdetaljerna.
5. Klicka på den **markerade mappen** i trädpanelen för att visa detaljerna.
6. Detaljerna i rapporten om manifest kvantitet visas i rutnätet.
7. Klicka på knappen **Skriv ut** för att generera rapporten.
8. Klicka på reglageknappen för Regulatoriska rapporter Manifest Quantity Report för att återgå till standardvyn för mappinventariet.



4.3.3.2 Filtreringsmaterial enligt inkompatibilitetsrapport

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Hanteringen av risker associerade med farliga kemikalier inkluderar identifiering av kemikalier som är inkompatibla på grund av deras kemiska egenskaper och karaktärsdrag. Generellt sett ger säkerhetsdatabladet information i avsnitt 7 (Hantering och förvaring) och avsnitt 10 (Stabilitet och reaktivitet). Chemwatch har gjort det enklare för företag eller organisationer att snabbt ta fram en rapport som identifierar kemikaliers materialkompatibilitet i en mapp, för att fastställa vilka farliga gods som inte är kompatibla och var separering krävs för att säkerställa att kraven på säker förvaring beaktas för efterlevnad.

Rapporten **Inkompatibilitetsrapport** i systemet ger en sammanfattning av lagringskompatibilitet eller inkompatibilitet baserat på klassificering av farligt gods. Material i en mapp kontrolleras i kombination med alla andra kemikalier för eventuell inkompatibilitet baserat på farligt gods-klassificeringen för materialen i mappen. Denna logik inkluderar alla underordnade noder om rapporten genereras från en överordnad mapp. Rapporten ger vägledande anvisningar för åtskillnad av oförenliga material genom en informationsikon .

Det finns tre primära kategorier som används för inkompatibilitetskriterierna.

- Kompatibel
- Inkompatibel
- Segregation

Kategori	Beskrivning
Kompatibel	Generellt sett kommer de flesta material inom samma farligt gods-klass att vara kompatibla.
Inkompatibiliteter kan förekomma	De flesta material i samma farligt gods-klass kommer att vara kompatibla. Men alla material med olika UN-nummer är inte alltid kompatibla. Rekommenderas starkt att kontrollera säkerhetsdatabladet (SDS) för mer detaljer gällande förvaring och hantering, stabilitet och reaktivitet samt avfallshanteringskrav.
Segregation	Kemikalier måste separeras med ett visst avstånd på grund av inkompatibiliteter. Att separera inkompatibla material är en av de viktigaste kontrollerna vid förvaring av farliga kemikalier. Separering av kemikalier kan inkludera separationstekniker som avstånd, barriärer, separata rum, byggnader och externa lagringstankar. Se säkerhetsdatabladet för ytterligare vägledning och detaljer.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Inkompatibilitet är viktigt eftersom farliga kemikalier fortfarande kan utgöra en risk eller bidra till effekterna av incidenter, särskilt om de förvaras osäkert.

Attribut	Åtgärd	Rational	Förväntan
Faror Filter (Inkompatibilitetsrapport)	Användare kan filtrera en lista med material i en mapp för att generera inkompatibilitetsrapporten	Att filtrera listan över kemikalier i en mapp gör det möjligt för användare att reflektera över resultaten från inkompatibilitetsrapporten och göra nödvändiga lagringsjusteringar där det är tillämpligt för att säkerställa efterlevnad av kraven på lagringssegregering.	Generellt sett kan användare med åtkomst till mappstrukturen använda farofiltret för att skriva ut, dela eller ladda ner inkompatibilitetsrapporten för identifiering av kemikalieinkompatibiliteter på en plats och vidta nödvändiga åtgärder.

Segregeringsklasser

Det finns fem kategorier för åtskillnad (S) S1, S2, S3, S4 och S5 som används för att identifiera farligt gods som kräver åtskillnad. Tabellen nedan ger en sammanfattning av segregeringsklasserna.

Segregeringsklass	Vägledande anvisningar om segregation

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

S1	Separera dessa varor med 3 m eller mer i ett välventilerat utrymme. För flytande farligt gods mäts avståndet från kanten av uppsamlingsområdet för spill.
S2	Separera med 5 m eller mer. Om en av farliga gods är en vätska, mät avståndet från kanten av spilluppsamlingsområdet. Flytande farligt gods bör placeras inom ett separat uppsamlingsområde för spill.
S3	Separera med 3 m eller mer för PG III-varor och 5 m eller mer för PG II-, PG I-varor eller där varorna kan reagera farligt. Om båda är fasta ämnen kan ett minimiavstånd på 1 meter användas. Där en av varorna är en vätska mäts avståndet från kanten av uppsamlingsområdet för spill.
S4	Segregation föredrogs med hjälp av brandklassade avdelade ytor. Överväg användning av separat fristående byggnad för organiska peroxider och för mycket självantändande gods i klass 4.2.
S5	Separation av klass 4.3 föredras genom användning av en separat, fristående byggnad utan vattenbaserat brandsläckningssystem.

Följande steg illustrerar hur man genererar en specifik farorapport baserad på inkompatibiliteter mellan farligt gods där de kan finnas i en mapp som innehåller ett lager.

Steg: Filtrera efter inkompatibilitetsrapport



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på nedåtpilen för **Regulatory Reports** eller på ikonen **Switch**.
4. Välj alternativet **Inkompatibilitetsrapport** för att köra rapportdetaljerna.
5. Klicka på knappen **Skriv ut** för att generera rapporten.
6. Jämför oförenliga farliga gods och beakta eventuella krav på åtskillnad.
7. Klicka på den aktiva omkopplaren för att stänga av den Manifest Quantity Report för att återgå till standardvyn för mappinventariegalleriet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Observera att varje kemikalie jämförs med de till höger; rad för rad och nivån för inkompatibilitetssegregering om den flaggas med informationsikonen ⓘ där det är tillämpligt.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt









Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Utskrift av inkompatibilitetsrapport



4.4 Enkelt läge - Filtrering och sortering av materiallistor

Huvudsyftet med detta avsnitt täcker materialrutnätets filtreringsalternativ i enkelvysningsläge om hur man:

- Filtrera efter materialnamn
- Filtrera efter fara
- Filtrera efter farligt gods packgrupper
- Filtrera efter nivå av regelbörda
- Filtrera efter materialtagg

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Hemmodulens material i enkelt läge, rutnätet innehåller flera filter inom specifika kolumnrubriker som kan användas för att hämta data från en mapplista.

Användare kan filtrera rutnätet efter:

- Materialnamn
- EPD
- HPD
- Riskband
- Farlighetsnivå
- Farligt gods
- PKG (Förpackningsgrupp)
- Regulatorisk börda
- Automatisk godkännande
- Materialetiketter

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



4.4.1 Filtrera efter materialnamn

Följande steg visar hur du filtrerar listan över material efter materialnamn med hjälp av filteroperatörens alternativ:

- Innehåller
- Lika med

> Observera att när filterikonen är inaktiv visas den som grå som standard. Men när filtret används visas det i grönt.





1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.

De **filtrerade resultaten visar allt material som finns inom rutnätet och som innehåller söktermen eller ordet eller en exakt matchning av materialnamnet.**

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

3. Klicka på ikonen **Materialnamnfilter** som finns i kolumnrubriken.
4. Välj alternativknappen **Innehåller** eller Är lika med för att tilldela önskad parameter.
5. **Skriv namnet på materialet** för att utföra filtreringen.
6. Klicka på knappen **Ansök** Apply.
7. Klicka på den gröna **filterikonen** för att öppna dialogrutan.
8. Klicka på knappen **Ta bort** Remove för att återgå till hela lagret.

4.4.2 Filtrera efter fara

Följande steg visar hur du filtrerar listan över material efter faroklassificering.

Observera att när filterikonen är inaktiv visas den som grå som standard. Men när filtret används visas det i grönt.

1. Öppna **Hem**-modulen.
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på ikonen **Fara** som finns i kolumnrubriken.
4. Markera kryssrutan **Farlighetsgrad**, t.ex. extrem grad för att filtrera extremt farliga kemikalier från inventeringslistan.
5. Klicka på knappen **Tillämpa** Apply.

De filtrerade resultaten visar allt material som hittats inom rutnätet och som klassificeras som extremt farligt till sin natur.

6. Klicka på den gröna **filterikonen** för att öppna dialogrutan.
7. Klicka på knappen **Ta bort** Remove för att återgå till hela lagret.



Alla material som är extremt farliga filtreras bort och visar ikonen för extrem fara.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Ta bort filtervillkoret för att återgå till den ursprungliga lagertillgångslistan.



4.4.3 Filtrera efter farligt gods PKG

Följande steg visar hur du filtrerar listan över material efter farligt gods packningsgrupp (PKG). Packgruppklassificeringen för transport av farligt gods kategoriserar ämnen efter deras farlighetsgrad. Det finns tre huvudsakliga packningsgrupper enligt följande:

- Packgrupp I
- Packgrupp II
- Packgrupp III

Användargränssnitt Filteralternativ efter packgrupp (PKG)



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Packgruppssammanfattning

PKT	Farlighetsgrad	Beskrivning	UI-grafik	Exempel
PKG I	Större fara	Denna grupp utgör den största faran och kräver därför de mest betydande packningsstandarderna för att säkerställa högsta möjliga säkerhet.		Lättantändliga vätskor, frätande, extremt giftiga.
PKG II	Medium Fara	Ämnen som kategoriseras i denna grupp utgör en måttlig nivå av fara. Robust förpackning krävs för att mildra eventuella risker.		Brandfarliga vätskor, måttligt giftiga, måttligt frätande.
PKG III	Mindre fara	Denna grupp omfattar ämnen som utgör en lägre risk vid transport av farligt gods. Förpackningskraven är minst stränga, men nödvändiga för säkerheten.		Lättantändliga vätskor, milt giftiga, lätt frätande.
Ej tillämpligt	Ej tillämpligt	Ämnen som inte kategoriseras i någon förpackningsgrupp.		Vissa klasser har inga packgrupper, t.ex. DGC 2, 6.2, 7.

Stegen nedan visar hur du filtrerar en lista över material i en mapp efter packgrupp med hjälp av rutnätets filterfunktion i kolumnen Farligt gods.



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på ikonen **Farligt gods-filter** som finns i kolumnrubriken.
4. Markera kryssrutan **Packgrupp**.
5. Klicka på knappen **Tillämpa** Apply.

De **filtrerade resultaten visar allt material som hittats inom rutnätet och som klassificerats med packgrupp.**

6. Klicka på den gröna **filterikonen** för att öppna dialogrutan.
7. Klicka på knappen **Ta bort** Remove för att återgå till hela lagret.

Filtrerat resultat



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Återgå till lagertillgångslista



4.4.4 Filtrera efter regelbörda

Regulatorisk börda är ett beräknat mått på regleringen kring ett ämne i de regulatoriska listorna för att indikera nivån av reglering. Detta kvantitativa poäng baseras på produktens ingredienser och hur ofta den förekommer på negativa eller positiva regulatoriska listor. Den regulatoriska bördan för Chemwatch-nummer (CW No.) och säkerhetsdatablad (SDS) faller inom distinkta band som är färgkodade för att signalera den regulatoriska nivån av vikt, och denna signal visas i rutnätet för varje material i en mappinventering.



Regulatorisk börda klubba	Hammarens färg	Nivå av regulatorisk betydelse
	Röd	Extremt reglerad
	Orange	Lätt reglerad
	Gul	Starkt reglerad
	Grön	Måttligt reglerad

Stegen nedan visar hur du filtrerar en lista över material i en mapp efter "Regulatory Burden" med hjälp av rutnätets filtreringsfunktion i kolumnen "Alerts Regulatory".

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på ikonen **Regulatoriskt filter** som finns i kolumnrubriken.
4. Markera önskad kryssruta för **Färgkodad klubbsbedömning**.
5. Klicka på knappen **Tillämpa** Apply för att filtrera efter vald bedömning av regelbörda.

De **filtrerade resultaten visar allt material som finns inom rutnätet och som har en regulatorisk klassificering.**

6. Klicka på den gröna **filterikonen** för att öppna dialogrutan.
7. Klicka på knappen **Ta bort** Remove för att återgå till hela lagret.

Extremt reglerade filtrerade resultat



Återgå till ursprunglig inventarielista



Sammanfattningsvis är **Regulatory Burden** ett proprietärt betyg på en kemisk produkt som indikerar, med hjälp av trafikljus, hur mycket reglering som omger en kemisk produkt. Det är en enkel kvantitativ metrik som gör det möjligt för användare att se larmet om hur hårt reglerad en produkt kan vara.

Till exempel visar avsnitt 15 (Regulatorisk information) för det valda materialets Gold SDS med CW#4550-47, de specifika listorna för ämnets eller blandningens säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser eller lagstiftning.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Avsnitt 1: Identifiering

Chemwatch

FORMALDEHYDE 41%

Chemwatch2

Chemwatch: **4550-47**
Version No: **7.1**
Safety Data Sheet according to Work Health and Safety Regulations (Hazardous Chemicals) 2023 and ADG requirements

Chemwatch Hazard Alert Code: 3

Issue Date: **23/12/2022**
Print Date: **22/05/2024**
S.GHS.AUS.EN

SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / MIXTURE AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING

Product Identifier

Product name: FORMALDEHYDE 41%
Synonyms: methylene oxide methyl aldehyde, formaldehyde solutions, non flammable methanal solution
Proper shipping name: FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde (contains formaldehyde)
Chemical formula: Not Applicable
Other means of identification: Not Available

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Relevant identified uses: Use according to manufacturer's directions.

Avsnitt 7: Regulatorisk information

SECTION 15 REGULATORY INFORMATION

Safety, health and environmental regulations / legislation specific for the substance or mixture

formaldehyde is found on the following regulatory lists

- Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)
- Australia Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) - Schedule 2
- Australia Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) - Schedule 10 / Appendix C
- Australia Hazardous Chemical Information System (HCIS) - Hazardous Chemicals
- International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC Monographs - Group 1: Carcinogenic to humans
- International Agency for Research on Cancer (IARC) - Agents Classified by the IARC Monographs
- Chemical Footprint Project - Chemicals of High Concern List

methanol is found on the following regulatory lists

- Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)
- Australia Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) - Schedule 5
- Australia Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) - Schedule 6
- Australia Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) - Schedule 10 / Appendix C
- Australia Hazardous Chemical Information System (HCIS) - Hazardous Chemicals
- Chemical Footprint Project - Chemicals of High Concern List

formic acid is found on the following regulatory lists

- Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)
- Australia Standard for the Uniform Scheduling of Medicines and Poisons (SUSMP) - Schedule 5
- Australia Hazardous Chemical Information System (HCIS) - Hazardous Chemicals

water is found on the following regulatory lists

- Australian Inventory of Industrial Chemicals (AIIC)

National Inventory Status

National Inventory	Status
Australia - AIIC / Australia Non-Industrial Use	Yes
Canada - DSL	Yes
Canada - NDSL	No (formaldehyde, methanol, formic acid, water)
China - IECSC	Yes
Europe - EINEC / ELINCS / NLP	Yes
Japan - ENCS	Yes

4.4.5 Filtrera efter EPD

En miljövarudeklaration (**EPD**) är en hållbarhetsrapport för en SDS. EPD-dokument kan översättas till 49 olika språk. Språkfiltret överensstämmer med EPD-dokumentet och visar rapporten på det valda språket. EPD-kolumnen är tillgänglig i rutnätsvyn i enkelt läge.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



EPD-ikonen återspeglar EPD-klassificeringens färgkod som visas på EPD-dokumentet enligt klimatförändringsbetyget.

EPD Kolumnrubrik Filter



EPD-kolumnfiltret gör det möjligt för användare att filtrera efter en specifik EPD-klassificeringskryssruta ☐.

EPD-klass	Ikon	Färgkod	Betyg	Klimatavtryck
A		Grön	1	<1 $kgCO_2$/kg ingrediens
B		Gul	2	1- 3 $kgCO_2$/kg ingrediens
C		Orange	3	3- 5 $kgCO_2$/kg ingrediens
D		Röd	4	>5 $kgCO_2$/kg ingrediens
?		Grå	?	Om ingredienserna inte summerar till 100 % ignoreras koldioxidavtrycket.

EPD Kolumnrubrik Informationsikon

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Info-ikonen (aktiv) verktygstips visar EPD:s livscykeldeklaration baserad på produktens ingrediensers tredjepartsverifierade resultat.



Steg för att rendera EPD för ett material i Hem-modulen



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **EPD-dokumentikonen** för materialet.
4. EPD-dokumentet visas på standardspråket.

EPD Ingredienser



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Parameter	Units	Total (A1-A3)
Acidification	mol·H+.eq	0.023
Eutroficiation Freshwater	kg·P.eq	0.0011
Eutroficiation Marine	kg·N.eq	0.0044
Eutroficiation Terrestrial	mols·N.eq	0.042
Photochemical Ozone Creation	kg·NMVOC.eq	0.015
Ozone Depletion	kg·CFC·11.eq	9.4×10^{-6}
Abiotic Material Resource Depletion	kg·Sb.eq	3.9×10^{-5}
Abiotic Energy Resource Depletion	MJ	71
Deprivation-Weighted Water Use	m3·world.eq	2.4

Parameter		Total (A1-A3)
Primary Energy Resources — Renewable (MJ)	As Energy Carrier	3.2
	As Raw Material	0
	Total	**3.2**
Primary Energy Resources — Non-Renewable (MJ)	As Energy Carrier	71
	As Raw Material	0
	Total	**71**

Parameter	Units	Total (A1-A3)
Hazardous Waste Disposed	kg	1.6×10^{-4}
Non-hazardous Waste Disposed	kg	0.37
Radioactive Waste Disposed	kg	5.3×10^{-5}

EPD Kontaktinformation



	Total	**3.2**
Primary Energy Resources — Non-Renewable (MJ)	As Energy Carrier	71
	As Raw Material	0
	Total	**71**

Parameter	Units	Total (A1-A3)
Hazardous Waste Disposed	kg	1.6×10^{-4}
Non-hazardous Waste Disposed	kg	0.37
Radioactive Waste Disposed	kg	5.3×10^{-5}

Contact Information

WD-40 Company
Level 2, Suite 23, 41 Rawson Street Epping 2121 NSW AUS
1800 024 973
enquiries@wd40.com
https://www.wd40company.com

EPD-rapportavsnitt

EPD-rapporten innehåller 3 avsnitt.

EPD-sektion	EPD Rapporttitel
1	Produktöversikt och ingredienser
2	Resultat från livscykelinventering
3	Kontaktinformation

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

4.4.6 Filtrera efter HPD

En HPD är en Health Product Declaration, en rapport enligt en transparensstandard som ger detaljerad information om material, kemikalier och hälsoeffekter som är förknippade med byggprodukter. HPD:er listar vanligtvis hälsorisken för varje ämne/ingrediens i en produkt och bedöms med hjälp av Green Screen Rating och färgkodad regleringsbörda. Nyckelfunktionerna:

- Fara kontra risk och allt annat
- Grönskärmning av betyg och färgkodad regleringsbörda
- Automatiserad riskbedömning
- Kemikaliefördelningsprognoser i luft/vatten/jord
- Snabb input från leverantörer

Syftet med HPD är att redovisa innehållet i byggprodukter och deras associerade effekter för att främja hälsosammare miljöer, vilket gör det möjligt för arkitekter, byggare och konsumenter att förstå den kemiska sammansättningen av material som används i byggnationen, från golv till isolering. HPS hjälper till att säkerställa att de valda produkterna inte innehåller skadliga kemikalier som kan utgöra risker för människors hälsa eller miljön under användning, installation eller kassering.

Komponenterna i HPD inkluderar:

- Produktbeskrivning
- Ingredienser
- Faror
- Trösklar
- Tredjepartsverifiering
- Certifieringar

HPD-dokument kan översättas till 49 olika språk. Språkfiltret överensstämmer med HPD-dokumentet och visar rapporten på det valda språket. Kolumnen HPD är tillgänglig i rutnätsvyn i enkelt läge. Rutans HPD-kolumn visar HPD-ikonen som återspeglar HPD-klassificeringen för materialet i en mapp.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Material utan HPD-klassificering visar en grå ikon .

HPD Kolumnrubrik Filter



HPD-kolumnfiltret gör det möjligt för användare att filtrera efter en specifik HPD Green Screen-betygsruta .

Grönskärmsklassificering	Ikon	Färgkod
NoGS1		Grön
LT-UNK		Gul
LT-P1		Orange
LT-1		Röd
?		Grå

HPD Kolumnrubrik Informationsikon

Info-ikonen (aktiv) verktygstips visar HPD-uttalandet baserat på produktens ingrediensers tredjepartsverifierade resultat.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Steg för att rendera EPD för ett material i Hem-modulen

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på H**PD-dokumentikonen** för materialet.
4. HPD-dokumentet visas på standardspråket.



HPD-rapportavsnitt

Rapporten från HPD innehåller 3 avsnitt.

HPD-sektionen	HPD Rapporttitel
1	Produktöversikt
2	Innehåll i fallande ordning efter kvantitet
3	Certifieringar och regelefterlevnad

HPD Avsnitt 1



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

HPD Avsnitt 2



HPD Avsnitt 3



4.4.7 Filtrera efter automatisk godkännande

Det primära syftet med kriterierna för "automatisk godkännande" är att möjliggöra omedelbar utvärdering av en kemikalie direkt när den läggs till i en mapp. Denna automatiska godkännandeprocess är integrerad med Chemwatch Gallerias kemikalieförordningsdatabas för att avgöra om kemikalien finns på de globala listorna över problematiska ämnen (Lists of Concern, LOC).

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Funktionen "Automatisk godkännande" gör det möjligt för användare att granska sina produkter som finns i deras valda mappinventering och som är markerade som problemkemikalier. Den här funktionen utnyttjar problem som samlats in från de regelrelaterade listorna när SDS läggs till i en mapp. Systemet utvärderar omedelbart produkten och indikerar om den innehåller minst en ingrediens som inte finns i det lokala lagret eller om det finns någon ingrediens som anges i kritiska listor av intresse, t.ex. SVHC eller bilaga XIV, vilket signalerar att kemikalien är av stor oro för människors hälsa och/eller miljön.



Material som uppfyller kriterierna för automatisk godkännande flaggas i materialrutnätet med följande tre statusar:

- Godkänd
- Villkorlig
- Ej godkänd

Det automatiska beräkningsresultatet visas i rutnätet tillsammans med material/produkt som flaggats i listan över problem som Godkänd, Villkorlig eller Ej godkänd.

Automatisk godkännandestatus	Färgkod	Automatisk godkännandeflagga	Beskrivning
Godkänd	Grön	Approved	Alla ingredienser som finns i den nationella inventeringslistan (bilaga I) baseras på landet eller mapplandet. Produkten innehåller inga ingredienser som finns på LOC (List of Concern, Annex II) i domänkontots land eller bransch.
Villkorlig	Gul	Conditional	Kriterierna för "Villkorlig" automatisk godkännande använder tre villkor för automatisk godkännande. • SVHC-listans index • LOC-lista • Nationellt inventarium
Ej godkänd	Röd	Not Approved	En verktygstips visar anledningen till varför produkten inte är godkänd. Det anger skälen till att inte uppfylla kriterierna för automatisk godkännande: • Fas ut (Bilaga 14) visas i LOC-fönstret • Företagsförbudlista (vilket är ett domänspecifikt företagsvillkor) för ämnen märkta som "Proprietary" i LOC-fönstret

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Intressenter inom hälso- och säkerhetsgruppen för alla företag eller organisationer kan använda denna information för att effektivisera affärsbeslut gällande hälsa och säkerhet för att säkerställa att efterlevnadskrav och intern säkerhet är av yttersta bästa praxis inom kemikaliehantering på arbetsplatsen.

Steg för att filtrera efter automatisk godkännandestatus

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **Automatisk godkännandefilter** i kolumnrubriken.
4. Markera kryssrutan för Automatisk godkännandestatus **kryssruta**.
5. Klicka på knappen **Appy** Apply.



Rutnätet visar endast den valda automatiska godkännandestatusen för materialen i rutnätet enligt det tillämpade filtervillkoret, t.ex. Villkorlig.

Villkorligt godkänd



Godkänd



Villkorligt godkännande

Produkter som innehåller ingredienser från listor över betydande problem markeras initialt som villkorligt godkända.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Användare kan sedan skicka in dessa produkter för vidare granskning genom en lämplig godkännandeprocess. Relevanta intressenter, såsom compliance-, interna säkerhets- eller miljöteam, ger feedback under denna granskningsprocess. Efter granskningen uppdateras produktens status till antingen "Godkänd" eller "Ej godkänd", vilket möjliggör vidtagande av nödvändiga åtgärder.

Användarkontroll

Systemet har en valfri funktion som gör det möjligt för användare med tillämpliga behörigheter att aktivera omkopplare i fönstret för automatisk godkännande av LOC för att manuellt godkänna en produkt och/eller tillämpa den globala listan.



- **Flexibilitet för manuellt godkännande:** Användare med tillräckliga privilegier kan manuellt godkänna produkter för specifika platser eller lägga till dem i en global vitlista. Avancerade

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

användare kan också skapa sin egen vitlista för substanser för att automatiskt godkänna sådana substanser i framtiden.

- **Branschspecifik logik:** Automatisk godkännande ger mer fokuserade och exakta resultat genom att ta hänsyn till den eller de branscher som är relevanta för din verksamhet.
- **Anpassade svarta och vita listor:** Företag med egna svarta och vita listor kan enkelt integrera dessa i kriterierna för automatisk godkännande, vilket säkerställer skräddarsydd och anpassad regelefterlevnadshantering.

Steg för att visa LOC för ett material i villkorat godkännande

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **Villkorlig status** i kolumnen Automatisk godkännande bredvid materialet eller produkten.
4. Klicka på ingrediensnamnets info **LOC-länk** LOC för att se listan över bekymmer där den förekommer i den globala regulatoriska listan.



Automatisk godkännandeingredienser LOC-fönster



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Lista över anmärkningar – Visar den globala regulatoriska listan där ingrediensen förekommer.



Steg för att tillämpa användarkontroll i LOC-fönstret

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen.
3. Klicka på **Villkorlig status** i kolumnen Automatisk godkännande bredvid materialet eller produkten.
4. Klicka på ingrediensnamnets info **LOC-länk** LOC för att se listan över bekymmer där den förekommer i den globala regulatoriska listan.
5. Välj omkopplaren "**Godkänd manuellt**" för att godkänna produkten manuellt.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Automatisk godkännandeingredienser LOC-fönster



Lista över anmärkningar – Visar den globala regulatoriska listan där ingredienser förekommer.



Manuell godkännandeknapp

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Manuellt godkänt material



4.4.8 Sortera lista efter kolumnrubriken Materialnamn

Materialrutnätet kan sorteras i stigande eller fallande ordning för följande kolumnrubriker för att metodiskt organisera materiallistan systematiskt för att göra det enklare att identifiera och referera till specifika material av intresse:

- Materialnamn
- Fara
- Farligt gods
- Regulatorisk



Sortera lista	Sortera lista i stigande eller fallande ordning

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Sortera uppåt	Sortera listan med material i stigande ordning med hjälp av kolumnrubriken för att ordna listobjekten i alfanumerisk ordning.
Sortera nedåt	Sortera listan med material i fallande ordning med hjälp av kolumnrubriken för att ordna listobjekten i alfanumerisk ordning.

Stegen nedan visar hur du sorterar en lista med material i en mapp i stigande eller fallande ordning.

Steg: Sortera materiallistan efter materialnamn



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på ikonen **Materialnamn/uppåtriktad eller nedåtriktad pil** för att sortera i stigande eller fallande ordning.

   Material Name

Resultaten visar allt material som hittats, sorterat alfanumeriskt inom rutnätet.

4. Klicka på pilen **nedåt** eller pilen uppåt bredvid rubriken Materialnamn för att sortera igen i stigande eller fallande ordning.

   Material Name

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



4.4.9 Spårning av material och produkter

Syftet med detta avsnitt täcker materialrutnätet och spårningsfunktionen för att lokalisera var ett material lagras i mappträdstrukturen:

- Identifiera materialets hemvistmapp
- Identifiera produktens mappplats

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Material- eller kemikaliespårning i systemets mappplats(er) hjälper till att upprätthålla en korrekt registrering av föremålet till den aktuella platsen/platserna. Spårningsfunktionen hjälper generellt användare eller de som har till uppgift att digitalt hantera korrekta register över material som lagras på specifika platser på ett effektivt sätt. Huvudsyftena med detta avsnitt täcker hur man spårar material och produkter. Att spåra material kräver att en mapp måste ha en inventering av föremål för att kunna lokalisera någon kemikalie eller produkt. Följande steg illustrerar hur man spårar ett material eller en produkt för att identifiera var det befinner sig i mappträdets struktur.

Steg: Sök i eget och spårat material SDS

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Välj länken **Egen** för att ange sökvägen.
3. Skriv in **Materialnamn** i sökfältet.
4. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen
5. Klicka på ikonen **Spåra** bredvid materialnamnet i listan med sökresultat.
6. Klicka på **Identifierad mappplats** i trädet för att visa listan över material i den mappen och bekräfta att det spårade materialet finns i den mappen.

Om det finns mer än en produkt för samma materialnamn, använd utökningspilen för att expandera kategorinamnen och spåra det intressanta objektet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Om materialet eller produkten finns i ditt lager kommer en mapp att identifieras (markeras) inom trädstrukturen. Använd ikonen för att sluta spåra i sidhuvudet för trädet för att ta bort spårningsfunktionen.

Anteckningar kan läggas till ett material som allmanna anteckningar eller Chemwatch SDS-anteckningar. Allmänna anteckningar kommer att visa en anteckningsikon bredvid materialnamnet i materialrutnätet, som visas nedan.

Anteckningstyp	Beskrivning
General Notes	Det här alternativet kan användas för att lägga till en allmän informationsnotering för att informera användare om materialet.
Chemwatch SDS Notes	SDS-anteckningen kan användas för att lägga till information i Gold SDS.

Stegen nedan visar hur du lägger till allmänna anteckningar för ett material.

Steg: Lägg till allmänna anteckningar för ett material.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Välj **Mapp**-plats för att lista material.
3. Markera **kryssrutan** bredvid produktnamnet med en blå cirkelikon .
4. **Högerklicka** på materialnamnet.
5. Välj **Anteckningar** alternativet från snabbmenyn för att öppna anteckningsfönstret.
6. Skriv in informationen och **lägg till dina anteckningar**. Använd redigeraren för att finslipa innehållet.
7. Klicka på knappen **Spara** Submit för att spara tillagda anteckningar.

Noteringsikonen visas bredvid materialnamnet i rutnätet.



Ikon för anteckningar visas bredvid materialnamnet

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Steg: Lägg till anteckningar i ett Chemwatch SDS.



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Välj **Mapp**-plats för att lista material.
3. Markera **kryssrutan** bredvid ett materialnamn med den orange cirkelikonen .
4. **Högerklicka** på materialnamnet.
5. Välj **Anteckningar** alternativet från snabbmenyn för att öppna anteckningsfönstret.
6. Välj fliken **Chemwatch SDS Notes**.
7. Skriv in informationen och **lägg till dina anteckningar**. Använd redigeraren för att finslipa innehållet.
8. Klicka på knappen **Spara** Submit för att spara tillagda anteckningar.

Noteringsikonen visas bredvid materialnamnet i rutnätet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Ikon för anteckningar visas bredvid materialnamnet



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

5.0 Skapa mallar och exportera rapporter

Det här kapitlet kommer att täcka följande mål:

- Grundläggande mallar för att generera rapporter
- Användardefinierade mallar
- Exportera data med hjälp av användardefinierade mallar
- Formaterade stilrapporter
- Snabb sökning i metodbyggaren för att hitta datapunkter

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Rapportgeneratorfunktionen erbjuder grundläggande och avancerade lägen för att använda standard- eller anpassade mallar för att exportera data till valt rapportformat. De exporterade data kan användas för lämplig analys som kan innebära filtrering, sortering eller aggregering av data. Rapportgenerering i systemet exporterar data i olika format.

Grundläggande läge	Avancerat läge
Grundläget innehåller fördefinierade mallar att välja mellan.	Avancerat läge gör det möjligt för användare att skapa egna mallar med specifika datapunkter för att generera rapporter.
• Ägarrapport DG • Faroklassificering • Material • Egna volymer och platser	Manifestrelaterade datapunkter, t.ex. produktnamn, leverantörsnamn, SDS-utgivningsdatum, GHS-faroangivelse, volym/vikt, mappplats, DG-klassificering och många fler...
	
Rapportformat: • XLSX • XLS • CSV • XML • HTML • Formaterad mall (XLSX)	Rapportformat: • XLSX • XLS • CSV • XML • HTML

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Observera att användarna måste tilldelas respektive behörigheter för att kunna använda Report Generators fulla funktionalitet. Kontakta din domänadministratör för mer information.

Avancerade rapportflikskomponenter



Alla skapade anpassade rapportmallar sparas i rullgardinsmenyn i avancerat läge och gör det möjligt för användare att välja rapportmallens namn för att exportera respektive rapport baserat på de tilldelade datapunkterna. Alternativet "**Aktivera flera**" när det är markerat kommer att inkludera extra rader för objekt som har flera poster för samma materialnamn (tilldelade samma Chemwatch-nummer (CW-nr). Alternativet "**Ladda ner bilder**" är en funktion som ritar bilder eller grafik baserat på klassificeringen av materialet, såsom PPE-grafik, GHS-grafik, i den exporterade rapporten.

Komponent	Attribut	Användning
Lägg till rapport +	Skapa en ny rapportmall med hjälp av datapunkter i metodbyggaren i mappkataloger.	Möjliggör för användare att skapa nya rapportmallar genom att tilldela datapunkter för att exportera information via ett valt rapportformat.
Redigera	Redigera en befintlig rapportmall.	Möjliggör för användare att redigera datapunkter i rapportmallar som ursprungligen tilldelats, eller lägga till eller ta bort några för att uppfylla dina krav.
Återvinningskorg	Ta bort en befintlig rapportmall.	Möjliggör för användare att ta bort en befintlig rapportmall som inte längre behövs.
Starta process	Generera nedladdningsfilen	Den nedladdade filen renderas i systemet för vidare utskrift, delning eller nedladdning till extern enhet eller arkiv.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

5.1 Generera grundläggande mallrapport

Fliken Grundläggande innehåller standardrapportmallar skapade av Chemwatch. De grundläggande mallarna innehåller datapunkter och det är viktigt att beakta dessa datapunkter innan man väljer en grundläggande rapport för att generera lämplig data.

Grundläggande rapportmall	Beskrivning av rapporttyp	Rapportgenerator Datapunkter
DG-rapport	Den egna DG-rapporten genereras baserat på OWN-materialinventering från den valda mappen.	FN, Materialnamn, GHS H-koder, Sändningsnamn, Farlighetsklass, Hazchem, Förpackningsgrupp, Plats.
Farlighetsgrad	Riskbedömningsrapporten genereras baserat på EGET materiallager enligt Chemwatch Riskbedömningar. Om det finns material utan faroklassificeringar kommer dessa att genereras som "Okänd" för datapunkterna för faroklassificering i rapporten.	Materialnamn, Leverantör, GHS-klassificering, Farlighetsgrad, Guld SDS Utgivningsdatum (Senaste), Nuvarande volym, Nuvarande enhet, Maximal volym, Maximal enhet, DG Primärklass, SUSMP Giftklass, CAS-nummer, Plats
Material	Rapporteringsmaterialet listar materialen i en mappinventering.	Chemwatch-nummer, Materialnamn, Artikelnummer, Föredraget namn, Guld SDS Utgivningsdatum (senaste).
Egna volymer och platser	Rapporten "Egna volymer och platser" genereras baserat på inventering av eget material.	Chemwatch-nummer, Materialnamn, Katalognamn, Aktuell volym, Aktuell enhet, Maximal volym, Maximal enhet, Primär faroklass, Hazchem, Förpackningsgrupp, Plats.

Följande steg visar hur du använder en grundläggande mall för att exportera data till ett kalkylblad. I det här genomgångsexemplet kommer data att exporteras från en mapp med befintligt lager.

Steg: Hur man genererar en rapport med en grundläggande mall



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material och markera kryssrutorna för de material du är intresserad av.
3. Klicka på knappen **Rapportgenerator** längst upp till höger i användargränssnittet.
4. Observera att radioknappen **Valda** är standardalternativet för att generera rapporten baserat på valda material i listrutnätet.
5. Välj fliken **Grundläggande**.
6. Välj **Rapportnamn** från mallarnas rullgardinsmeny. Välj rapportformat; **xlsx**, xls, csv, xml, html, formaterad mall xlsx.
7. Valfritt: Markera kryssrutan **Ladda ner bilder** där det är tillämpligt för att generera grafik där sådan finns. Gäller om rapportmallen innehåller valda bilddatapunkter.
8. Klicka på knappen **Starta process** .
9. Vänta tills nedladdningsprocessen är klar vid 100 % av förloppsindikatorn.
10. Klicka på knappen **Ladda ner**.
11. **Spara** nedladdad fil.





Spara rapport i ditt arkiv

Nedladdad rapportvy



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	UN	Material Name	GHS H Codes	Shipping Name	DG Primary Class	Hazchem	Packing Group	Location
2	2209	FORMALDEHYDE 41%	H290|H301|H311|H314|H317|H318|H331|H350|H360D|H371|H402	FORMALDEHYDE SOLUTION	8	•2X	III	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals
3	1791	12.5% Bleach	AUH031|H400|H314	HYPOCHLORITE SOLUTION	8	2X	III	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals
4	1090	Acetone	H225|H336|H319	ACETONE	3	*2YE	II	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals
5								

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

5.2 Skapa mallar med fliken Avancerat för att generera rapporter

Fliken **Avancerat** ger användare med lämpliga behörigheter relaterade till rapportgenerering möjlighet att skapa nya användardefinierade mallar eller redigera befintliga mallar för att generera rapporter. Mallarna måste skapas med hjälp av specifika datapunkter som finns tillgängliga i katalogen Method Builder för datapunktsmappar. Metodbyggaren innehåller en filterfunktion för att söka efter specifika datapunkter från katalogen. När en datapunkt har identifierats kan den väljas för att läggas till i din mall.



Att söka efter datapunkter har blivit enklare i metodbyggaren med införandet av en tvåteckenssökfunktion för datapunkter. Användare kan nu söka efter datapunkter som "UN" (akronym), etc.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Manifestrelaterade datapunkter kan inkludera:

- Materialnamn
- Produktnamn
- Säljare
- Leverantör
- Volym/Vikt (Antal)
- SDS Utfärandedatum
- Plats
- GHS-klassificering
- DG-klass
- Packgrupp
- Hazchem
- UN-nummer

Andra datapunkter som kan vara användbara:

- Ingredienser
- GHS Signalord
- GHS H-koder
- GHS-piktogrambilder
- GHS-klassificering
- Annex XIV Sunset Date
- GHS-klassificering Nya Zeeland
- GHS HNOC
- DG-klass
- GHS H-koder och fraser
- GHS PPE-grafik

Manifestrelaterade datapunktsbeskrivningar

Manifest Datapoint	Beskrivning
Materialnamn	Detta är namnet på materialet som är registrerat i Chemwatch-databasen. Alla materialnamn tilldelas ett Chemwatch-nummer (CW N0.)
Säljare	Detta är tillverkaren av säkerhetsdatabladet för en producerad produkt.
Plats	Detta är mappnamnet med sökväg, som identifierar var mappen är nästlad i mappträdets struktur.
Ursprungligt SDS-datum	Detta är det ursprungliga datumet för säkerhetsdatabladet för produkten.
Guld SDS Utfärandedatum (senaste)	Detta är det senaste utgivningsdatumet för Chemwatch Gold Safety Data Sheet för materialet.
Aktuell volym	Detta är den aktuella kapaciteten för vätskan i en behållare eller i bulk.
Nuvarande enhet	Detta är en specificerad måttenhet (metrisk, imperial, amerikansk imperial).
Licensierad volym	Mängd godkänd för förvaring av kemikalier på plats.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Manifest Datapoint	Beskrivning
Maximal volym	Maximal volym av materialet. Maximal volym kan inte vara mindre än aktuell volym.
Maximal enhet	Detta är en specificerad måttenhet (metrisk, brittisk, amerikansk).
DG Primärklass	Detta är klassen av farligt gods som har företräde framför alla andra klasser. Det är huvudklassen i klassificeringen av farligt gods för transport.
Packgrupp	Detta är FN:s farogruppsgrad av fara de utgör; kategoriserad som I, II eller III.

5.2.1 Skapa mall och generera rapport

Följande steg visar hur du skapar en mall för att exportera manifestrelaterad data från din egen inventeringsmapp till ett kalkylblad. I det här genomgångsexemplet används följande datapunkter för dataexport.

- Materialnamn
- Säljare
- GHS-klassificering
- Aktuell volym/vikt
- SDS Utfärandedatum
- Plats
- DG-klass
- Packgrupp
- Hazchem
- UN-nummer

Steg: Hur man skapar en mall och genererar en rapport i avancerat läge



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material och markera kryssrutorna för de material du är intresserad av.
3. Klicka på knappen **Rapportgenerator** längst upp till höger i användargränssnittet.
4. Observera att alternativet "Valda" är standardalternativet för att generera rapporten baserat på valda material i listan. Välj ett alternativ; **Nuvarande Sida** eller Alla, eller behåll bara standardinställningen om endast specifika material väljs från listan.
5. Klicka på **fliken** Avancerat .
6. Klicka på **Lägg till** + ikonen för att välja respektive datapunkter i metodbyggarfönstret.
7. I mappen **Metodbyggare**, välj **nedåtpilarna** ⌄ för att borra ner i datapunkterna.
8. Markera kryssrutorna för **datapunkter**, t.ex. i mappen Identification, markera kryssrutorna för Material Name, Vendor och lägg till fler datapunkter av intresse från andra mappkataloger.
9. Ange namnet på rapporten i textfältet **Rapportnamn**.
10. Klicka på knappen **Spara rapport** Save Report. Meddelandefönstret i det övre högra hörnet bekräftar att åtgärden lyckades.

11. Välj **Rapportformat** från rullgardinsmenyn, t.ex. xlsx
12. Klicka på knappen **Starta process** .
13. Vänta tills nedladdningsprocessen är klar vid 100 % av förloppsindikatorn.
14. Klicka på knappen **Ladda ner**.
15. **Spara** den nedladdade filen.
16. **Öppna** den nedladdade **filen** för att visa data.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Spara rapport i ditt arkiv



Nedladdad rapportvy

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Material Name	Vendor	Location	Initial SDS Date	Gold SDS Issue Date (Latest)	Current vo	Current unit	Licensed v	Maximum	Maximum	Physical State	UN	DG Primary Class
SULPHURIC ACID 70%	George Weston Foods (Jasol Australia)	Global Sites/		24/03/2011	25	L	0	L	0			
Poster Paint	Chemwatch	Global Sites/	14/04/2014	23/12/2022	5	L	0	L	0	Liquid	Not Applicable	Not Applicable
12.5% Bleach	aiMix Chemicals	Global Sites/	09/05/2020	01/02/2019	20	L	0	L	0	Liquid	1791	8
FORMALDEHYDE 41%	Chemwatch	Global Sites/	28/03/2004	23/12/2022	8	L	0	L	0	Liquid	2209	8
Acetone	Sigma-Aldrich (Merck)	Global Sites/	07/11/2020	29/03/2020	20	L	0	L	20	Liquid	1090	3
BLEACH	Agar Cleaning Systems	Global Sites/	10/11/2020	01/08/2020	10	L	0	L	0	Liquid	Not Applicable	Not Applicable
Cargill Sodium Chloride Food-	Chemwatch	Global Sites/	19/12/2023	29/12/2023	15	kg	0	kg	0	Solid	Not Applicable	Not Applicable
Henkel Loctite 5031/40LB	Chemwatch	Global Sites/	01/11/2009	10/12/2021	15	L	0	L	0	Liquid	Not Applicable	Not Applicable
Sodium Chloride Tablets	Merck (Sigma-Aldrich)	Global Sites/	12/04/2024	15/12/2022	5	kg	0	kg	0	Solid	Not Applicable	Not Applicable
Glitter Paint	Educational Colours (Reeves)	Global Sites/	20/05/2022	15/03/2021	6	L	0	L	20	Liquid	Not Applicable	Not Applicable

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

5.2.2 Skapa och generera rapport med grafik

Rapportgeneratorns avancerade verktyg ger användarna möjlighet att skapa anpassade mallar för att generera rapporter med tillgänglig grafik. De avancerade användardefinierade mallarna måste skapas med specifika datapunkter som finns tillgängliga i mapparna i Method Builder-katalogen.

Farliga material vanliga grafik

GHS-piktogram	DG Diamanter	PPE-grafik

Följande steg illustrerar hur man genererar en rapport för material med datapunktsgrafik.

Steg: Skapa och generera en rapport med grafik med hjälp av en anpassad mall

1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material och markera kryssrutorna för de material du är intresserad av.
3. Klicka på knappen **Rapportgenerator** längst upp till höger i användargränssnittet.
4. Observera att alternativet 'Valda' är standardalternativet för att generera rapporten baserat på valda material i listan. Välj ett alternativ; **Nuvarande Sida** eller Alla eller behåll bara standardinställningen om endast specifika material väljs från listan.
5. Klicka på **fliken** Avancerat .
6. Klicka på **Lägg till** ikonen för att välja respektive datapunkter i metodbyggarfönstret.
7. I mappen **Metodbyggare**, välj **nedåtpilarna** för att borra ner i datapunkterna.
8. Markera kryssrutorna för **datapunkter**, t.ex. markera Materialnamn, GHS-grafik, GHS-PPE-grafik, DG-diamantgrafik och lägg till fler datapunkter av intresse från andra mappkataloger.
9. Ange namnet på rapporten i textfältet **Rapportnamn**.
10. Klicka på knappen **Spara rapport** Save Report. Meddelandefönstret i det övre högra hörnet bekräftar att åtgärden lyckades.

11. Välj **Rapportformat** från nedåtpilen, t.ex. xlsx
12. Markera kryssrutan **Ladda ner bilder**.
13. Klicka på knappen **Starta process** .

Vänta tills nedladdningsprocessen är klar vid 100 % av förloppsindikatorn.

14. Klicka på knappen **Ladda ner**.
15. **Spara** nedladdad fil.
16. **Öppna** den nedladdade **filen** för att visa dataexporten.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt







Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Spara rapport i ditt arkiv



Nedladdad rapportvy



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Material Name	Location	NFPA Diamond	GHS PPE Graphics	GHS Pictogram Images	GHS H Codes	DG Primary Class	Packing Group
2	12.5% Bleach	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals				AUH031|H400|H314	8	III
3	FORMALDEHYDE 41%	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals				H290|H301|H311|H314|H317|H318|H331|H350|H360D|H371|H402	8	III
4	Acetone	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals				H225|H336|H319	3	II
5	BLEACH	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals				H314|H318	Not Applicable	Not Applicable
6	Cargill Sodium Chloride Food	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals				H315|H319|H335	Not Applicable	Not Applicable
7	Henkel Loctite 5031/40LB	Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals				H317|H341|H360FD|H373|H412	Not Applicable	Not Applicable

5.3 Generera rapporter med formaterade stilar

Det finns olika typer av formaterade mallstilar i xslx-format, som omfattar olika teman.

- Mjukt ljus

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Ljusgråblå
- Gråblå
- Gråblå RGB



Dessa teman kommer i presentationsklara stilmallar som har färgkodade scheman. Följande steg visar hur du använder en **mall för grundläggande läge** för att exportera data till ett kalkylblad med hjälp av **formaterade stilteman.** I det här genomgångsexemplet kommer data att exporteras från en mapp med befintligt lager.

Steg: Hur man genererar en rapport med en grundläggande mall



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material och markera kryssrutorna för de material du är intresserad av.
3. Klicka på knappen **Rapportgenerator** längst upp till höger i användargränssnittet.
4. Observera att radioknappen **Valda** är standardalternativet för att generera rapporten baserat på valda material i listrutnätet. Välj alternativet **Nuvarande** för att generera data baserat på den aktuella sidan.
5. Välj fliken **Grundläggande**.
6. Välj **Rapportnamn** från listrutan med mallar, t.ex. Egen DG-rapport.
7. Klicka på nedåtpilen för Rapportformat och välj **Formaterad mall (XLSX)**.
8. Klicka på nedåtpilen för **Mallstil** och välj alternativet Gråblå RGB.
9. Klicka på knappen **Starta process** .

Vänta tills nedladdningsprocessen är klar vid 100 % av förloppsindikatorn.

10. Klicka på knappen **Ladda ner**.
11. **Spara** den nedladdade filen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Spara rapport i ditt arkiv



Nedladdad gråblå RGB-rapportvy

MANIFEST DG GOLD REPORT

Location: Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals

UN NUMBER	MATERIAL NAME	GHS H CODES GOLD	SHIPPING NAME	GOLD		
				DG PRIMARY CLASS	HAZCHEM	PACKING GROUP
Not Applicable	Poster Paint	H320	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
1791	12.5% Bleach	AUH031|H400|H314	HYPOCHLORITE SOLUTION	8	2X	III
2209	FORMALDEHYDE 41%	H290|H301|H311|H314|H317|H318|H331|H350|H360D|H371|H402	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde (contains formaldehyde)	8	•2X	III
1090	Acetone	H225|H336|H319	ACETONE	3	*2YE	II
Not Applicable	BLEACH	H314|H318	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Ljusa gråblå mallstil visas nedan.

MANIFEST DG GOLD REPORT

Location: Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals

UN Number	Material Name	GHS H Codes GOLD	Shipping Name	GOLD		
				DG Primary Class	Hazchem	Packing Group
1791	12.5% Bleach	AUH031|H400|H314	HYPOCHLORITE SOLUTION	8	2X	III
2209	FORMALDEHYDE 41%	H290|H301|H311|H314|H317|H318|H331|H350|H360D|H371|H402	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde (contains formaldehyde)	8	•2X	III
1090	Acetone	H225|H336|H319	ACETONE	3	*2YE	II
Not Applicable	BLEACH	H314|H318	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Mjuk ljus-mallstilen visas nedan.

A	B	C	D	E	F	G
MANIFEST DG GOLD REPORT						
Location: Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals						
UN NUMBER	MATERIAL NAME	GHS H CODES GOLD	SHIPPING NAME	GOLD		
				DG PRIMARY CLASS	HAZCHEM	PACKING GROUP
Not Applicable	Poster Paint	H320	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
1791	12.5% Bleach	AUH031|H400|H314	HYPOCHLORITE SOLUTION	8	2X	III
2209	FORMALDEHYDE 41%	H290|H301|H311|H314|H317|H318|H331|H350|H360D|H371|H402	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde (contains formaldehyde)	8	•2X	III
1090	Acetone	H225|H336|H319	ACETONE	3	•2YE	II
Not Applicable	BLEACH	H314|H318	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Gråblå mallstil visas nedan.

A	B	C	D	E	F	G
MANIFEST DG GOLD REPORT						
Location: Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals						
UN NUMBER	MATERIAL NAME	GHS H CODES GOLD	SHIPPING NAME	GOLD		
				DG PRIMARY CLASS	HAZCHEM	PACKING GROUP
Not Applicable	Poster Paint	H320	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
1791	12.5% Bleach	AUH031|H400|H314	HYPOCHLORITE SOLUTION	8	2X	III
2209	FORMALDEHYDE 41%	H290|H301|H311|H314|H317|H318|H331|H350|H360D|H371|H402	FORMALDEHYDE SOLUTION with not less than 25% formaldehyde (contains formaldehyde)	8	•2X	III
1090	Acetone	H225|H336|H319	ACETONE	3	•2YE	II
Not Applicable	BLEACH	H314|H318	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

6.0 Riskbedömning

Det här kapitlet kommer att täcka följande primära mål:

- Riskbedömningslägen och funktioner
- Riskbedömning av ett material
- Tilldela en uppgift för materialet
- Ställa in parametrar för riskbedömning
- Tillämpa kontroller för att minimera risker
- Personlig skyddsutrustning
- Spara en riskbedömning
- Godkännande för ett riskbedömt material
- Generera en riskbedömningsrapport

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Riskbedömning för kemikalier innebär generellt en systematisk process för att utvärdera potentiella hälso- och miljöfaror som kemiska ämnen utgör genom identifiering av faror, exponeringens frekvens, riskkarakterisering och säkerställande av att procedurer följs med adekvata kontrollmetoder för att eliminera eller minimera risker.

Riskbedömning med kontrollbandning

Riskbedömningsmodulen använder Control Banding-metodiken baserad på ILO-modellen. Control banding är en bedömningsmetod som används för att hantera risker på arbetsplatsen genom att gruppera kemikalier enligt liknande fysikaliska och kemiska egenskaper, med hänsyn till hur kemikalien kommer att hanteras eller användas och vad den förväntade exponeringen är, och fastställa en uppsättning kontroller för att förhindra skada på arbetstagare.

Riskbedömningsprocessen inleds med identifiering av faror, gruppering av faror och syftar till att fastställa lämpliga sätt att eliminera eller kontrollera risken. Faktorer som påverkar graden av risk inkluderar:

- Hur mycket en person utsätts för en fara?
- Hur personen exponeras, t.ex. genom inandning, hudkontakt, förtäring etc.?
- Hur allvarliga är effekterna under specifika exponeringsförhållanden?

Farlighetsklassificeringsinformation från säkerhetsdatabladet används i den fördefinierade metoden för farlighetsgruppering för att tilldela ett **band** till kemikalien. Standardriskgruppen härstammar från reglerna för riskbedömningsberäkning baserade på kontrollbandsmetodiken. Faroklassificeringen utgör grunden för riskbedömningen där faroangivelsekoderna har mappats direkt till kontrollbands farogrupper.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Inställningarna för riskbedömning ⚙ är en integrerad del av riskbedömningsberäkningar och börjar med att bestämma beräkningsmodellen som en standardmodell från Chemwatch eller en användardefinierad matris.

- Chemwatch ILO 5x5 matrismodell (Standard)
- Användardefinierad matrismodell (Anpassad)

Chemwatch ILO 5x5-matrismodell

Chemwatch använder 5x5-matrisen (ILO:s riskbedömningsmodell) för att identifiera faror baserat på farogrupperingar, med beaktande av riskbedömningsförhållandena och beräknar riskbandet för ett farligt kemiskt ämne för att tillhandahålla lämpliga kontroller för att minimera riskerna. Chemwatch-modellen är standardmatrisen för riskbedömning. Det finns fem risknivåer (band), var och en kopplad till en specifik färgkodning och kontrolltyp; och riskbedömningsperioden är inställd på 5 år som standard.

Nivå	Risk	Färg	Ikonfärg	Kontroll
0	*Ingenting*	*Grå*	0	*Ej tillämpligt*
1	Låg	Blå	1	Ingen krävs
2	Måttlig	Gul	2	Allmän ventilation
3	Hög	Orange	3	Lokalt utsug/avdragsskåp
4	Mycket hög	Röd	4	Inneslutning
4+	Extrem	Karmosinröd	4+	Sök specialistrådgivning

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Riskmatrisen fastställer sannolikheten, exponeringsfrekvensen och hur allvarliga konsekvenserna blir.

ILO Risk Band Matrix

Risk of Exposure \ GHS Hazard Rating		4+	4	3	2	1	0
		Extreme	High	Moderate	Low	Minimum	None
5	Very High	4+	4+	4+	4	3	0
4	High	4+	4+	4	3	2	0
3	Moderate	4+	4	3	2	2	0
2	Low	4	3	2	2	1	0
1	Minimum	3	2	1	1	1	0

Icke-farliga kemikalier utgör ingen risk; därför kommer kontroller inte att vara tillämpliga; och bandet kommer som standard att få en noll grå ikon 0 . Om en anpassning av riskmatrisen krävs, kontakta din Chemwatch systemdomänadministratör för ytterligare information.

Hazard ≠ Risk

Ett **tillbud** är inte samma sak som en **risk**.

Skillnaden mellan en fara och en risk är att en fara är en källa till potentiell skada, men eller negativa hälsoeffekter, medan en risk är chansen eller sannolikheten att en person skadas eller upplever negativa hälsoeffekter om den utsätts för en fara.

Faror kan inkludera objekt på arbetsplatsen, såsom maskiner eller farliga kemikalier, medan riskbedömning börjar med identifiering av faror och syftar till att fastställa lämpliga sätt att eliminera eller kontrollera faran. Riskbedömningsmodulen kommer att visa faroklassificeringen och riskbandet för en kemikalie baserat på identifiering av faror, gruppering av faror, användningsskala, användningsfrekvens och standardåtgärder. samt standardberäkningar för systemriskbedömning enligt inställningarna. Men användare kan också konfigurera användningen av riskbedömningsparametrarna via inställningarna för verktygsfältet i användargränssnittets instrumentpanel i farten.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Riskbedömningslägen

Riskbedömningsmodulen erbjuder två lägen genom vilka riskbedömningar kan utföras baserat på användning eller lagring.

- Användning
- Förvaring



Varje läge aktiveras via följande flikar.

Typ av riskbedömning	Mode	Beskrivning	Vad används fliken till?
ILO	Hälsa	ILO har utvecklat en riskbedömningsmodell som beskrivs som "kontrollbandning". Den baseras på modellen som utvecklats av UK HSE, känd som CosshEssentials. Båda myndigheterna antar GHS-systemet för att fastställa kemiska faror. Nationella eller regionala varianter finns – CLP i Europa och Kina, HSIS i Australien.	Den här fliken används för att utföra riskbedömningar baserade på kemikaliens användning (hälsa).
UN	Förvaring	FN:s regler för farligt gods har utvecklats för att reglera förvaring av farligt gods på land.	Den här fliken används för att

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Typ av riskbedömning	Mode	Beskrivning	Vad används fliken till?
		Liknande system har antagits för luft (AITA) och vatten (IMDG). Olika länder/jurisdiktioner har lokala varianter (t.ex. ADG i Australien, DOT i USA, ADR i hela Europa).	utföra riskbedömningar för kemikalier baserat på lagring.

Hur man genomför en riskbedömning

En riskbedömning för ett kemiskt ämne kan göras på 30 sekunder. När riskbedömningen är klar kan aktiviteterna även omfatta att generera en riskbedömningsrapport, en arbetsrapport och kontrollmetodblad. Huvudaktiviteterna som ingår i riskbedömningen av ett kemiskt ämne illustreras i flödesschemat nedan.

Riskbedömningsstatus

Det finns fyra statusar i riskbedömningsmodulen.

- Bedömning klar
- Granskning krävs
- Bedömning ej slutförd
- Bedömning krävs

Statusen återspeglar stadierna i riskbedömningsprocessen för varje kemikalie i en mapp.



Status	Ikon	Beskrivning
Bedömning krävs	⊘	Allt material i en mapp tilldelas denna standardstatus om inte en riskbedömning krävs. När ett nytt material läggs till i en mapp ställs statusen "Bedömning krävs" automatiskt in. Att kopiera ett material som redan har riskbedömts från källmappen till samma mapp eller en annan kommer också att ge denna status.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Status	Ikon	Beskrivning
Bedömning klar		När ett material med kända faror (klassificering av CW tillgänglig) har riskbedömts, kommer riskbedömningen att anses vara fullständig.
Granskning krävs		När den fastställda perioden för bedömningen (standardmässigt max ≤ 5 år) löper ut, eller om det sker regulatoriska ändringar som påverkar kemikalien, kommer bedömningens status automatiskt att ändras till "Granskning krävs".
Bedömning ej slutförd		När en bedömning av någon anledning inte har slutförts eller processen inte har färdigställts, och bedömningen inte har sparats, kommer riskbedömningens status att ändras till statusen "Bedömning ej slutförd". Därför är det absolut nödvändigt att slutföra och spara riskbedömningen för att sätta den till statusen "komplett".
Bedömning ej nödvändig		Denna status gäller för material som inte kräver någon bedömning alls eller för material med faroklassificering och riskbandklassificering = 0, markerade med ikonen 0. Det kan även tilldelas material som klassificeras som DGC7 och DGC9, eftersom dessa klasser inte täcks av kriterierna för riskbedömning.

Riskbedömning och användarattribut

Tillstånd	Beskrivning	Användargränssnittsattribut	Riskbedömning
Läs	Användare med läsrättigheter kan se mappinventering av material men kan inte redigera riskbedömningar om de inte har läs-skrivrättigheter.	Mappinnehåll kan nås av användare men de kan inte lägga till, kopiera, flytta eller ta bort (radera) mappar eller riskbedömt material.	Visa Endast läsning
Läsa-skriva	Användare med läs- och skrivrättigheter kan riskbedöma material, kopiera, flytta, ta bort (radera) material och generera rapporter.	Mappens innehåll kan nås av användare med läs-skrivrättigheter, redigera eller utföra riskbedömningar av material och generera riskbedömningsrapporter, skapa och godkänna jobb och rendera jobb-rapporter.	Visa Redigeringsrättigheter

Om en användare inte har tillämpliga behörigheter eller privilegier för riskbedömning, kontakta din Chemwatch-systemadministratör för mer information.

Följande underämnen täcker stegen för hur man utför riskbedömningar och genererar riskbedömningsrapporter.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Innan vi utför en riskbedömning, låt oss fördjupa oss i funktioner och möjligheter som finns tillgängliga i denna modul.

- Mappträd
- Kemikalieförteckning
- Riskbedömningsverktyg
- Materialgaller

Mappträd

Det primära syftet med att skapa en mappstruktur är att ha en digital karta baserad på ett "anpassat bibliotek" av mappar som täcker alla platser och lagringsplatser för kemikalier på arbetsplatsen.



Detta anpassade bibliotek kommer att innehålla ett register över material och säkerhetsdatablad i respektive mappar som är utsedda som:

- Områden
- Avsnitt
- Platser där kemikalierna förvaras.

Mappinventarier kan också uppdateras i riskbedömningsmodulen. Mappträdsfunktionen för högerklick innehåller en kontextmeny med specifika attribut för att hantera eller visa information.

För mer information, se avsnittet om mappegenskaper i den här guiden.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Riskbedömningsverktyg

Riskbedömningsverktyget gör det möjligt för användare att utföra en mängd olika åtgärder genom att använda specifika funktioner.

- Växla lägen mellan **Riskanalyser** och **Jobb**
- Växla riskbedömningstyp mellan **ILO** (Hälsa) och **UN** (Förvaring)
- **Konfigurera användning** för att tillämpa inställningar för riskbedömning i farten
- **Skriv ut** – Skriv ut, dela eller ladda ner riskbedömningsrapporter
- Exportera data med hjälp av datapunkter i **Rapportgeneratorn**

Komponent	Riskbedömningsfunktion Beskrivning
Jobb Jobs	En riskbedömning innebär analys av potentiella risker associerade med faran inom en specifik miljö, industri eller process för att säkerställa en säker arbetsmiljö för arbetstagare. I detta läge är dokumentation och rapportering en nyckelprincip för att identifiera riskerna, riskens allvarlighetsgrad, sannolikheten för att den inträffar, exponeringen, bedömningsresultaten och kontrollstrategier som kan innebära implementering av säkerhetsrutiner, tekniska kontroller, administrativa kontroller eller tillhandahållande av personlig skyddsutrustning. Kemikalier som används inom en organisation kan grupperas i mappar som representerar platser och arbetsuppgifter. Ett jobb definieras som en serie uppgifter och definieras alltid av organisationen. Risker förknippade med ett jobb är inte nödvändigtvis desamma som risker förknippade med en uppgift. Denna funktion för jobb ger en gruppering av kemikalier efter jobbnamn, antalet utförda uppgifter. Uppgiften med sämsta möjliga utfall definierar den totala jobbklassificeringen.



Åtkomst till standardinställningar för Chemwatch riskbedömningsparametrar eller välj ett alternativ från listan över arbetsmiljöer.

- Laboratorium
- Laboratorieadministratör
- Industriell beläggning
- Utbildningsrelaterad
- Institutionell
- Affärer

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Komponent	Riskbedömningsfunktion Beskrivning
Konfigurera användning	• Hög risk • Hög risk, fristående • Montering • Bostäder • Handel • Förvaring • Användardefinierad Dessa miljöinställningar för riskbedömning bestämmer standardparametrarna för volatilitet, dammighet, användningsskala för vätskor eller fasta ämnen, användningsfrekvens, användningstid och driftstemperatur.



Materials Grid's kemikalieförteckning

Detta är listan över material som lagts till i mappplatser för att kunna riskbedömas i Riskbedömningsmodulen. Samma material kan nås i Hem-modulen. Materialen kan visas i riskbedömningsmaterialrutnätet med alla respektive parametrar som standardattribut baserat på riskbedömningsinställningarna för Chemwatch-modellen (5x5-matris).



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Komponent	Funktionsbeskrivning för riskbedömningsverktyget
Dokument 	Dokumentets ikon renderar Riskbedömningsrapporten.  Den här dokumentikonen ger alternativ för att visa leverantörens säkerhetsdatablad, mini-säkerhetsdatablad och kontroll- och vägledningsblad.
Driftstemperatur^{0}C	Driftstemperaturen ligger mellan -50^{0}C och 450^{0}C.
Stat S L G	Detta är det kemiska ämnets standardfysikaliska tillstånd baserat på materialets säkerhetsdatablad (SDS) för fysikaliska egenskaper. • Solid, S • Vätska, L • Gas, G
Volatilitet/Dammighet	Volatilitet är ämnens benägenhet att avdunsta, och dammighet innebär generering och frigöring av dammpartiklar i luften, särskilt i industriella eller yrkesrelaterade miljöer eller sammanhang, vilket kan utgöra risker för hälsa, säkerhet och miljö. Till exempel kan flyktiga organiska föreningar (VOC) avdunsta från vissa vätskor eller fasta ämnen till luften och potentiellt utgöra hälso- och miljörisker.  
Användningsskala	Detta är omfattningen eller storleken på mängden av materialet eller ämnet. Detta är mängden kemikalier som används eller lagras på arbetsplatsen, specifik för mappens plats för kemikalierna. Måttenheten beror på ämnets fysikaliska egenskap; vätska/gas eller fast form.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Komponent	Funktionsbeskrivning för riskbedömningsverktyget
	
Användningsfrekvens	Detta bestämmer hur ofta kemikalien eller substansen används och hur länge den används. Användningsfrekvens: Daglig, veckovis, månadsvis, >månadsvis, Okänd. Användningstid: <30 min, 30-60 min, 1-4 timmar, >4 timmar, Okänd. 
Utskrivning	Utsläpp av kemikalier kan ske via luft, vatten eller mark. Beroende på utskrivningskriterierna kommer systemet att generera kontrollark och vägledningsdokument som referens. 

Riskbedömningsprocessens flöde

Ett kemiskt ämne i Riskbedömningsmodulen beräknas automatiskt baserat på kriterierna för faroklassificering enligt standardinställningsregler. Diagrammet nedan illustrerar riskbedömningsprocessens flöde för hur man genomför en riskbedömning av en kemikalie.

Riskbedömningsrapporten

Rapporten innehåller följande avsnitt:

- Kemiskt namn, fysikaliskt tillstånd och egenskaper för riskbedömning
- Ingredienser, sammansättning och OEL (gränsvärden för exponering i arbetet)
- Chemwatch-farlighetsbedömningar (Brandfarlighet, Toxicitet, Hudkontakt, Reaktivitet, Kronisk)
- Farosymboler

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Personer som potentiellt löper risk (uttalanden)
- Grafisk information om personlig skyddsutrustning (PPE)
- Nödsituation grafisk information
- Hälsorisker grafisk information
- GHS-piktogram och DG-diamanter
- Förebyggande uttalanden (Förebyggande och respons)
- Godkännandeinformation och signering för jobb



Location: Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals — Risk assessment for: Cleaning / Job name: Bleaching Stone Bench Tops

HEALTH RISK ASSESSMENT REPORT

12.5% Bleach *liquid*

THE HAZARD 3 High — THE RISK 3 High

Controls Adopted
Control: Seek Specialist Advice Training required — Health Surveillance: —
Respiratory Protection Factor: 40

INGREDIENTS	CAS NO	%	8HR OEL	15 MIN OEL
sodium hypochlorite	7681-52-9	13	—	—
sodium hydroxide	1310-73-2	<1	—	—
water	7732-18-5	Balance	—	—

Warning - Dangerous in contact with skin and/or eyes

Chemwatch Hazard Ratings

	Min	Max
Flammability	0	
Toxicity	0	
Body Contact	3	
Reactivity	0	
Chronic	0	

0 = Minimum
1 = Low
2 = Moderate
3 = High
4 = Extreme

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT: Training required, Overalls, Short Gloves, Goggles, Boots, Specialist advice

EMERGENCY: Water

HEALTH HAZARDS: Burns, Severe Burns, Very toxic: Aquatic

FIRST AID

Hazard statement(s):
- Contact with acid liberates toxic gas.
- Very toxic to aquatic life.
- Causes severe skin burns and eye damage.

Persons Potentially At Risk are:
- Those with respiratory complaints (such as asthma), skin conditions (such as dermatitis) and eye conditions

For making the best use of the controls, please follow the checklist below
- Wash your hands before and after eating, drinking or using the lavatory
- Do not use solvents to clean your skin
- Clear up spills immediately. For liquids, contain or absorb spills with granules or mats. For solids and dust, use vacuum cleaning or wet mopping. Dispose of spills safely
- Use, maintain and store any PPE provided in accordance with instructions
- Look for signs of leaks, wear or damage of any equipment used. If you find any problems, tell your supervisor. Don't carry on working if you think there is a problem

Precautionary statement(s): Prevention
- Avoid release to the environment.
- Do not breathe mist/vapours/spray.
- Wash all exposed external body areas thoroughly after handling.
- Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection.

Precautionary statement(s): Response
- Collect spillage.
- IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
- IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- Immediately call a POISON CENTER/doctor/...
- Wash contaminated clothing before reuse.

Denna ensidiga sammanfattningsrapport innehåller avsnitten för den riskbedömda kemikalien.

RA Rapportavsnitt	Beskrivning
Kemiskt namn och egenskaper för riskbedömning	Det här avsnittet i rapporten innehåller namnet på kemikalien, kemikaliens fysiska tillstånd, faroklassificering, riskklassificering, vidtagna kontroller och

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

RA Rapportavsnitt	Beskrivning
	andningsfaktorn.
Ingredienser	Det här avsnittet innehåller ingrediens(er), CAS-nummer, procentuell sammansättning av varje ingrediens och respektive gränsvärden för exponering i arbetet där det är tillämpligt.
Chemwatch Farlighetsbedömningar	Chemwatch-farlighetsklassificeringar tillhandahålls som standard om kemikalien har klassificeringsdata baserat på farlighetsklassificering. Dessa betyg sträcker sig från 0 till 4+. Ett frågetecken tilldelas kemikalier som inte har någon extraherad data om faroklassificering.
Farosatser	Faropåståenden samlas in baserat på GHS-faro klassificering. Faropåståendet kodas med bokstaven H följt av 3 siffror som representerar faroklassificeringspåståendet enligt standarden för faroklassificering.
Personer som potentiellt löper risk	Personer i risk identifierar potentiella demografiska grupper eller personer med medicinska tillstånd som kan löpa särskild risk från en specifik fara. När en kemikalie uppfyller flera kriterier; baserat på farokoder/kategorier, kommer dessa att listas i kontrollfönstret och genereras i slutrapporten.
Personlig skyddsutrustning	Avsnittet tillhandahåller den valda/rekommenderade personliga skyddsutrustningen enligt riskberäkningen.
Nödsituation	Det här avsnittet innehåller grafik för de tillämpliga nödkraven.
Hälsofaror	Det här avsnittet visar grafik för hälsorisker.
Första hjälpen	Första hjälpen-grafik presenterar information som krävs för uppföljande åtgärder vid nödsituationer, såsom vila, ögonsköljning, kroppstvätt, etc.
GHS-piktogram och DG-diamanter	GHS-klassificeringens faropiktogram för kemikalien baserat på GHS-klassificeringskategori och DG-klassificering.
Förebyggande uttalanden (Förebyggande)	Förebyggande fras beskriver åtgärder som bör vidtas för att minimera eller förebygga negativa effekter av en kemikalie som tilldelats en faroklass och kategori, där varje försiktighetsupplysning har en försiktighetskod som börjar med bokstaven P och följs av 3 siffror.
Försiktighetsåtgärder (Svar)	Svarsfras som beskriver åtgärder som bör vidtas för att minimera eller förebygga negativa effekter av en kemikalie som tilldelats en faroklass och kategori, där varje försiktighetsåtgärd har en försiktighetskod som börjar med bokstaven P och följs av 3 siffror.
Godkännandefältsformulär (Jobb)	Denna sektions bilagor är beroende av att fälten i godkännandeformuläret fylls i när en riskbedömning kräver godkännande av bedömare och handledare, och att en arbetsrapport genereras som en del av den huvudsakliga riskbedömningsrapporten.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

6.1 Utför en hälsoriskanalys

Följande steg visar hur man utför en hälsoriskbedömning för en kemikalie med fysiskt tillstånd, Vätska, med hjälp av ILO-läget 

.



Standardikonen för faroklassificering av en kemikalie i rutnätet gör det möjligt för användare att se faroangivelser och farokod enligt kemikaliens faroklassificering.



Fara-klassificeringstabell för klassificeringsuttalanden



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Farligt gods-flik för klassificering



Steg: Genomföra en hälsoriskbedömning för en kemikalie med fysiskt tillstånd; Vätska



1. Öppna **Riskbedömningsmodul**.
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på knappen **ILO** ILO högst upp i mitten av verktygsfältet.
4. Välj **Aktivitetsikonen** under materialnamnet.
5. Välj det specifika **Aktivitetsnamn** från listan över aktiviteter.
6. Välj radioknappen **Aktivitetsnamn** för att tillämpa den på respektive checklista för vägledningsblad.
7. Klicka på knappen **Spara** Save. Uppgiftens namn kommer att visas under materialets namn.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



8. **Håll muspekaren** över temperaturvärdet.
9. Klicka på **Temperaturtextfältet** och ange det tillämpliga värdet ^{0}C.
10. Klicka på **Användningsskala** och välj lämplig måttenhet.
11. Välj **Användningsfrekvens** för materialet och tillämpa respektive frekvens från listan; **dagligen**, veckovis, månadsvis, >månadsvis eller okänd.
12. Välj användningsfrekvens för materialet och ange tidsramen; okänt, **>4 timmar** , 1–4 timmar, 30–60 min, <30 min.
13. Välj ikonen **Risk Band Rating** för att öppna fönstret Risk Band Applied Controls. Observera riskikonen med utropstecken ! som visar att kontroller krävs för detta material.
14. Riskbedömningen i det här exemplet är 4 (Hög). Använd de tillämpade kontrollerna för att välja den betygsättningen 4 Containment **Växlingsikon** för att minimera risken.
15. Välj omkopplaren "Required Training" för att tillämpa denna kategori om det är tillämpligt enligt era rutiner.
16. Använd **Checklista** för att välja standardkontroller som visas för bästa användning och lägg till fler vid behov.
17. **Granska den standardmässiga personliga skyddsutrustning** som tillämpas för riskbedömningskontrollerna. Markera kryssrutan för rekommenderad personlig skyddsutrustning om det är tillämpligt.
18. Klicka på knappen **Spara** Save. Meddelandet bekräftar lyckad operation.



19. Riskanalysen **Status** visas som Ofullständig. Håll muspekaren över denna frågeteckenikon ? för materialet.
20. Klicka på **Bedömning klar status** för att slutföra riskbedömningen. Meddelandet bekräftar lyckad operation.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Temperatur i°C



Användningsskala, mikro, milli, liter kubikmeter



Användningsfrekvens – Daglig/Månatlig/Okänd



Användningsfrekvens – Tidsintervall, >4 timmar, 1-4 timmar, 30-60 min, <30 min



Riskbankens betyg och nödvändiga kontroller

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Riskbandsklassificering och kontroller



Checklista för att få ut mesta möjliga av kontrollerna



Genomföra en riskbedömning och generera en riskbedömningsrapport

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Rapporten om riskbedömning av hälsa



6.1.1 Godkännande av riskbedömning

En process för godkännande av riskbedömning innefattar vanligtvis identifiering av risker, granskning av rutiner, kontrollmetoder, personlig skyddsutrustning, övervakning och utvärdering samt rapportering. Systemet tillåter användare att godkänna sina riskbedömningar och erhålla godkännande från handledare eller chefer för hälsa och säkerhet genom att helt enkelt använda en mjuk signatur och dela (e-posta) riskbedömningsrapporten för godkännande.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Följande steg visar hur du använder godkännandevärdet för att godkänna en riskbedömning som bedömare. Detta exempel följer från den tidigare riskbedömda kemikalien i avsnittet ovan.

Steg: Generera godkännande för en riskbedömning



1. Klicka på ikonen **Riskbedömningsrapport** i kolumnen Kemiskt namn.
2. Fyll i **Fälten för jobbkod**, bedömningsdatum, ombedömningsdatum, exponerade personer, bedömd av, ladda upp en mjuk signatur och driftsprocedur (valfritt).
3. Klicka på knappen **Spara** Save. Meddelandet visar lyckad operation.
4. Klicka på knappen **Jobb** på verktygsfältet för riskbedömning i det övre mellersta området av användargränssnittet. Observera att jobbets uppgiftsnamn anges i det övre högra området av riskbedömningsrapporten.

5. Välj **Jobbnamn** från mappfönstret.
6. Klicka på knappen **Jobbrapport** i det högra området av verktygsfältet för riskbedömning.
7. Fyll i **PPE-förfarandet, arbetsförfarandet, kontrollförfarandet** för arbetet.
8. Klicka på knappen **Spara** Save för att spara jobbavtalet. Meddelandet visar lyckad operation.

9. Klicka på **knappen Tillbaka** längst upp till vänster i rapporten för att återgå till jobbläget.
10. Klicka på knappen **Riskbedömning** i verktygsfältet för att återgå till sidan för huvudriskbedömning.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Arbetsrapport



Öppna riskbedömningssidan

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



6.1.2 Skriv ut riskbedömningsrapport

Följande steg visar hur man skriver ut en riskbedömningsrapport.

Steg: Skriv ut riskbedömningsrapport



1. Klicka på ikonen **Riskbedömningsrapport** i kolumnen Kemiskt namn.
2. Klicka på knappen **Skriv ut** längst upp till höger i användargränssnittet.
3. Använd Acrobat Reader-programmet för att **ladda ner (spara)** rapporten eller skriva ut den.
4. Välj **mappdestination** på din enhetsutökning för att spara rapporten.
5. Ange **filnamnet** i dialogrutan.
6. Klicka på **Rapport** namnet för att visa riskbedömningsrapporten från din mappplats.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Spara fil till målmapp

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Nedladdad hälsoriskanalysrapport



6.1.3 Dela (e-post) riskbedömningsrapport

Följande steg visar hur man delar (e-postar) en riskbedömningsrapport.

Steg: Dela (e-post) riskbedömningsrapport

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Klicka på ikonen **Riskbedömningsrapport** i kolumnen Kemiskt namn.
2. Klicka på knappen **Dela** uppe till höger i användargränssnittet.
3. Fyll i **delningsfält**, mottagarens e-postadress, ämnesrad och eventuella kommentarer.
4. Klicka på knappen **Dela** för att skicka e-postmeddelandet till mottagaren. Bekräftelsemeddelande som visas för lyckad operation.





Fyll i delningsfält för att skicka en e-postbilaga med rapporten

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



6.2 Utför en riskbedömning för farligt gods

Fliken UN ger användare möjlighet att utföra riskbedömningar för farligt gods vid lagring. Kemikalier i riskbedömningsmodulen beräknas automatiskt baserat på kriterierna för klassificering av farligt gods. DG Packing Group är inställt på att som standard tillhandahålla lämplig kontrollnivå och beräkna riskbandet med hänsyn till de riskbedömningsparametrar som fastställts för kemikalien.



Inställningarna för Konfigurera användning i detta läge är också inställda som standard till Chemwatch 5x5-matrisen (ILO-modell).

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Observera att alla farliga gods-klasser inte täcks i modulen för riskbedömning med kontrollbandning, eftersom Chemwatch-logiken inte täcker farliga gods-klasser; DGC7 (radioaktiva ämnen) och DGC9 (diverse). Dessa kemikalier kommer att visa ikonen med frågetecken ? i kolumnerna för fara och riskband. Frågetecknet står också för alla kemikalier som inte har någon klassificeringsdata extraherad överhuvudtaget.



Att klicka på den här ikonen för allt material som klassificeras som DGC7 eller DGC9 kommer att visa fönstret för sammanfattning av faro- och DG-klassificering samt ett varningsmeddelande i det övre högra hörnet av användargränssnittet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Mängden farligt gods påverkar risknivån. Generellt sett, ju större mängd av ett kemiskt ämne, desto högre är sannolikheten för risk.

Standardikonen för faroklassificering av en kemikalie i rutnätet gör det möjligt för användare att se faroangivelser och farokod enligt kemikaliens faroklassificering.



Fara-klassificeringstabell för klassificeringsuttalanden



Farligt gods-flik för klassificering

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Följande steg illustrerar hur man utför en riskbedömning för en kemikalie baserad på **lagring (FN)** .

Steg: Utför riskbedömning av farligt gods



1. Öppna **Riskbedömningsmodul**. .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka på knappen **UN** högst upp i mitten av verktygsfältet.
4. Välj **Aikon för uppgift** under materialnamnet.
5. Välj det specifika **Aktivitetsnamn** från listan över aktiviteter.
6. Välj radioknappen **Aktivitetsnamn** för att tillämpa den på respektive checklista för vägledningsblad.
7. Klicka på knappen **Spara** Save. Uppgiftens namn kommer att visas under materialets namn.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



8. **Håll muspekaren** över temperaturvärdet.
9. Klicka på **Temperaturtextfältet** och ange det tillämpliga värdet ^{0}C.
10. Klicka på **Lagringsenhetens skala** och välj lämplig måttenhet.
11. Välj ikonen **Risk Band Rating** för att öppna fönstret Risk Band Applied Controls. Observera riskikonen med utropstecken som visar att kontrollerna inte stämmer överens. Riskenheten beräknas automatiskt som standard.
12. Riskbedömningen i det här exemplet är 4 (Hög). Använd kontrollerna för farligt gods för att **kontrollera om riskerna har beaktats** vid förvaring av kemikalien.
13. Välj tillämpliga **ingenjörsrelaterade** och/eller **administrativa kontroller** genom att slå på strömbrytaren.
14. Se till att **Regelefterlevnadskontrollen** har utförts genom att vrida den respektive **Ja/Nej**-omkopplaren.
15. Ange **start- och slutdatum** för riskbedömningen.
16. Klicka på länken **Checklista** för att öppna listan över bästa användning av kontroller och välj lämpliga kontroller för att minimera risker eller slå på **omkopplaren** för att automatiskt välja alla rekommenderade checklisteposter.
17. **Granska den standardrekommenderade personliga skyddsutrustningen som Chemwatch** använder för riskbedömningskontrollerna. Markera kryssrutan för rekommenderad personlig skyddsutrustning om det är tillämpligt.
18. **Lägg till kommentarer** i avsnittet Kommentarer.
19. Klicka på knappen **Spara** Save. Meddelandet bekräftar lyckad operation.
20. Riskanalysen **Status** visas som Ofullständig. Håll muspekaren över denna frågeteckenikon ? för materialet.
21. Klicka på **Bedömning klar status** för att slutföra riskbedömningen. Meddelandet bekräftar lyckad operation.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Skala för lagring, mikro, milli, liter kubikmeter



Riskbankens betyg och nödvändiga kontroller



Riskbandsklassificering och kontroller



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Checklista för farligt gods



Kontroller antagna

När **Kontroller** antas efter sparande, kommer en grön bock ✔ att visas i cellen i kolumnen för riskband för den lyckade operationen och det beräknade **Riskbandet** kommer att återspeglas som visas nedan.



Efter att riskbedömningen har slutförts visas statusen som "Riskbedömning slutförd" ✔.



Följ stegen för att generera rapporten för riskbedömning av farligt gods.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



22. Klicka på ikonen **Dokument** bredvid kemikalienamnet för att öppna rapporten för riskbedömning av farligt gods.
23. Fyll i **fälten för jobbkod**, bedömningsdatum, ombedömningsdatum, exponerade personer, bedömd av, ladda upp en mjuk signatur och driftsprocedur (valfritt).
24. Klicka på knappen **Spara** Save. Meddelandet visar lyckad operation.



Rapport om riskbedömning av farligt gods

DG Risk Assessment Report är ett en-sidigt färgkodat dokument där dokumentets sidhuvud visar färgkodningen för riskbanden i riskbedömningen. Denna rapport har följande avsnitt:

- Identifiering av materialet
- Farorankningar
- Faropåståenden
- Kontroller antagna
- Personlig skyddsutrustning
- Första hjälpen
- Personens potential i fara

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Försiktighetsåtgärder
- Nödsituationgrafik
- GHS och DG-grafik
- Godkännandeformulär

6.2.1 Skriv ut rapport om riskbedömning för farligt gods

Följande steg visar hur man skriver ut en riskbedömningsrapport för farligt gods.

Steg: Skriv ut riskbedömningsrapport



1. Klicka på ikonen **Riskbedömningsrapport** i kolumnen Kemiskt namn.
2. Klicka på knappen **Skriv ut** längst upp till höger i användargränssnittet.
3. Använd Acrobat Reader-programmet för att **ladda ner (spara)** rapporten eller skriva ut den.
4. Välj **mappdestination** på din enhetsutökning för att spara rapporten.
5. Ange **filnamnet** i dialogrutan.
6. Klicka på **Rapport** namnet för att visa riskbedömningsrapporten från din mapp.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Ladda ner fil och spara rapport i PDF-format.



Rutnätet för riskbedömningsmaterial kommer att återspegla ett " **Ja"** text i kolumnen Signerad om godkännandeformuläret har fyllts i och signerats eller en tom ”cell” för ett tomt godkännandeformulär.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Nedladdad riskbedömningsrapport – Signerad av bedömare och godkännare.



Location: Global Sites/Area/Building/Hazard Chemicals

Risk assessment for: General Storage / Job name: DGC8 Storage

DANGEROUS GOODS RISK ASSESSMENT REPORT

12.5% Bleach *liquid*

THE HAZARD 3 High | THE RISK 2 Moderate

Controls Required
Control: Engineering Controls, Administrative Controls Respiratory Protection Factor: 40

INGREDIENTS	CAS NO	%	8HR OEL	15 MIN OEL
sodium hypochlorite	7681-52-9	13	—	—
sodium hydroxide	1310-73-2	<1	—	—
water	7732-18-5	Balance	—	—

Warning - Dangerous in contact with skin and/or eyes

Chemwatch Hazard Ratings

	Min	Max
Flammability	0	
Toxicity	0	
Body Contact	3	
Reactivity	0	
Chronic	0	

0 = Minimum
1 = Low
2 = Moderate
3 = High
4 = Extreme

EMERGENCY

Water

HEALTH HAZARDS

Burns
Severe Burns
Very toxic: Aquatic

FIRST AID

Hazard statement(s):

- Contact with acid liberates toxic gas.
- Very toxic to aquatic life.
- Causes severe skin burns and eye damage.

For making the best use of the controls, please follow the checklist below

- Make sure the room is well ventilated, and any extraction or air supply is switched on and working
- Look for signs of leaks, wear or damage of any equipment used. If you find any problems, tell your supervisor. Don't carry on working if you think there is a problem
- Wash your hands before and after eating, drinking or using the lavatory
- Do not use solvents to clean your skin
- Clear up spills immediately. For liquids, contain or absorb spills with granules or mats. For solids and dust, use vacuum cleaning or wet mopping. Dispose of spills safely
- Make sure the ventilation system is switched on and is working
- Don't stack materials against air vents, grills etc. Handle all packages and containers carefully to minimise spills
- Look for signs of leaks, wear or damage in the storage area. If you find any problems, tell your supervisor. Don't carry on working if you think there is a problem
- Use handling aids to move sacks and drums
- Use, maintain and store any PPE provided in accordance with instructions

Precautionary statement(s): Prevention

- Avoid release to the environment.
- Do not breathe mist/vapours/spray.
- Wash all exposed external body areas thoroughly after handling.
- Wear protective gloves, protective clothing, eye protection and face protection.

Precautionary statement(s): Response

- Collect spillage.
- IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
- IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water [or shower].
- IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
- IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- Immediately call a POISON CENTER/doctor/...
- Wash contaminated clothing before reuse.

OPERATING TEMPERATURE	VOLATILITY/DUSTINESS	SCALE OF STORAGE
20 C°	medium	litres

Code:	DG RA S1
Job name:	DGC8 Storage
Date:	19/06/2024
Version number:	2
Reassess:	19/06/2024
No. Persons Exposed: 1	

Assessed By: beehivecedric
Signed:
19/06/2024 05:18:15

Approved By: administrator
Signed:
19/06/2024 05:18:15

OPERATING PROCEDURE:
DGC8 Storage for DG RA S1

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

6.2.2 Skapa ett jobb för en riskbedömning

En riskbedömningsrapport är en kraftfull sammanfattning av arbetet, som innefattar detaljer om arbetsuppgifter som är relevanta för arbetet. Riskbedömningar blandas ofta ihop med arbetsplatssäkerhet eller arbetsriskanalys, och den stora skillnaden är arbetsomfattningen. Generellt sett används riskbedömningar för att bedöma faror på arbetsplatsen och involverar vanligtvis användning av en riskmatris för att prioritera respektive faror och kontrollåtgärder. Processen kan typiskt sett titta på en arbetsuppgift och bryta ner den i mindre deluppgifter och identifiera potentiella faror för varje deluppgift för att fastställa förebyggande åtgärder och kontroller för att hantera dessa faror och minska eventuella risker. För att hantera sådana arbetsuppgifter i systemet innehåller riskbedömningsmodulen ett underordnat läge som kallas **Jobb.**



Riskbedömningsmodulen tillåter användare att godkänna sina riskbedömningar och erhålla godkännande från handledare eller chefer för hälsa och säkerhet genom att helt enkelt använda en mjuk signatur och dela (e-posta) riskbedömningsrapporten för godkännande. I sin tur kommer godkännaren att godkänna riskbedömningen med en mjuk signatur. Följande steg visar hur du använder godkännandevärningsformuläret för att godkänna en riskbedömning som bedömare.

Steg: Generera godkännande för en riskbedömning

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Klicka på ikonen **Riskbedömningsrapport** i kolumnen Kemiskt namn.
2. Fyll i **fälten för jobbkod**, bedömningsdatum, ombedömningsdatum, exponerade personer, bedömd av, ladda upp en mjuk signatur och driftsprocedur (valfritt).
3. Klicka på knappen **Spara** Save. Meddelandet visar lyckad operation.
4. Klicka på knappen **Jobb** på verktygsfältet för riskbedömning i det övre mellersta området av användargränssnittet. Observera att jobbets uppgiftsnamn anges i det övre högra området av riskbedömningsrapporten.

Success
RA Report was saved

5. Välj **Jobbnamn** från mappfönstret.
6. Klicka på knappen **Jobbrapport** i det högra området av verktygsfältet för riskbedömning.
7. Fyll i **PPE-förfarandet, arbetsförfarandet, kontrollförfarandet** för arbetet.
8. Klicka på knappen **Spara** Save för att spara jobbavtalet. Meddelandet visar lyckad operation.

Success
Job Report was saved

9. Klicka på **knappen Tillbaka** längst upp till vänster i rapporten för att återgå till jobbläget.
10. Klicka på knappen **Riskbedömning** i verktygsfältet för att återgå till sidan för huvudriskbedömning.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt





Arbetsrapport



Öppna sidan för riskbedömning av jobb



För att återgå till sidan för huvudmodulen Riskbedömning, klicka på knappen **Riskbedömningar** som finns i verktygsfältet högst upp, enligt bilden nedan.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



6.3 Högerklicksfunktioner på kemiskt namn i riskbedömningsrutnät

Högerklicksfunktionen gör det möjligt för användare att utföra specifika uppgifter för varje material i riskbedömningsmodulen. Det aktiveras när en riskbedömning har slutförts (sparats).



Om en riskbedömning inte har sparats eller slutförts, kommer ett varningsmeddelande att visas längst upp till höger på användargränssnittet.



Riskbedömning Mus Högerklicksmenybeskrivningar i ILO/UN-läge

Menyalternativ	Beskrivning
Kopiera	Kopiera enstaka eller flera riskbedömningsmaterial till en annan mapp. Identiska kopior av befintliga dokument får inte kopieras in i befintliga register i målmappen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Menyalternativ	Beskrivning
	Warning Such document exists already in this folder. Identical copies are not allowed.
Flytta	Flytta ett eller flera material till en annan mapp. Det riskbedömda materialet kommer att flyttas med alla slutförda riskbedömningsparametrar. Identiska kopior av befintliga dokument får inte flyttas in i befintliga register.
Återställ	Återställer riskbedömningen till bedömning krävs.
Kopiera till FN	Kopiera hälsorisksbedömt material med dess parametrar till UN (farligt gods)-läget. Observera att det kopierade riskbedömda materialet kommer att ha statusen "Bedömning ej slutförd".
Använd som mall	Riskbedömning skapar en klon att använda som mall.
Bifogade filer	Lägg till bilagor (dokument) till ett kemiskt ämne.
Lägg till i RA-arkivet	Sparar riskbedömningen i ett arkivförråd med riskbedömningar för senare hämtning. Arkiverade riskbedömningsdokument lagras i pdf-format och kan skrivas ut från arkivpanelen.
Visa arkiv	Listar arkiverade riskbedömningar.
Blanketter	Fyll i ett redan skapat riskbedömningsformulär för en kemikalie. Formulär skapas med hjälp av formulärbyggarmodulen.

6.3.1 Kopiera en riskbedömning till en målmapp

Följande steg illustrerar hur man kopierar en riskbedömd kemikalie till en annan mapp.

Steg: Kopiera en riskbedömning till samma mapp



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

1. Klicka på Knapp för riskbedömningsmodulen.
2. Öppna **Mapp** Plats för att lista materialinventering.
3. Välj **kryssruta** bredvid kemikalienamnens riskbedömning som ska kopieras
4. **Högerklicka** på kemiskt namn. Kontrollera riskbedömningsläget (ILO eller FN).
5. Välj **Kopiera**.
6. **Högerklicka** på en annan mappdestination. Om kemikalien redan finns i målmappen kommer denna åtgärd inte att tillåtas.
7. Välj funktionen **Klistra in** . Meddelandet bekräftar lyckad operation.





Målmapp visar kopierat riskbedömt material



6.3.2 Flytta en riskbedömning till en annan mapp

Att flytta en riskbedömning till en annan mapp kommer att flytta den riskbedömda kemikalien med alla dess parametrar till målmappen. Följande steg illustrerar hur du flyttar en enskild riskbedömning till en annan mapp.

Steg: Flytta en riskbedömning till en annan mapp

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

1. Klicka på Knapp för riskbedömningsmodulen.
2. Öppna **Mapp** Plats för att lista materialinventering.
3. Välj **kryssruta** bredvid kemikalienamnens riskbedömning som ska kopieras
4. **Högerklicka** på kemiskt namn. Kontrollera riskbedömningsläget (ILO eller FN).
5. Välj **Flytta**.
6. **Högerklicka** på en annan mappdestination. Om kemikalien redan finns i målmappen kommer denna åtgärd inte att tillåtas.
7. Välj funktionen **Klistra in** . Meddelandet bekräftar lyckad operation.







Målmapp visar flyttat riskbedömt material

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



6.3.3 Arkivera riskbedömt material

Arkivfunktionen i riskbedömningsmodulen ger användare de tillämpliga riskbedömningsrättigheterna för att skapa digitala arkivregister över riskbedömt material för bättre organisation av riskbedömningsrapporter. Arkivfunktionen gör det möjligt för användare att lägga till riskbedömda kemikalier i ett arkiv och därmed kunna se alla arkiverade register. Den här funktionen är tillgänglig via alternativen i högerklicksmenyn för materialet.



Systemet skapar ett arkiv baserat på det kemiska namnet och posten eller filnamnet registreras med följande parametrar:

- Veckodagen
- Datum då arkivposten för kemikalien skapades
- Tiden då skivan skapades

Arkivriskbedömningsprotokollet (rapporten) kan hämtas och skrivas ut, delas eller laddas ner.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Användare måste ha behörighet att hantera riskbedömningar för arkivering av handlingar:

- Åtkomst till ILO-läge
- Åtkomst till FN-läge
- Hantera riskbedömningsarkiv
- Visa arkiv för riskbedömning

Följande steg visar hur du lägger till en riskbedömd kemirapportfil som ett arkiverat register.

Steg: Riskbedömning av arkiv



1. Klicka på Knapp för riskbedömningsmodulen.
2. Öppna **Mapp** Plats för att lista materialinventering.
3. Välj **kryssruta** bredvid kemikalienamnens riskbedömning som ska kopieras.
4. **Högerklicka** på kemiskt namn. Kontrollera riskbedömningsläget (ILO eller FN).
5. Välj **Lägg till i RA-arkivet**. Kemisk riskbedömning tillagd i arkivet. Meddelandet bekräftar lyckad operation.

   Success
   Poster Paint has been added.
6. **Högerklicka** på kemnamnet.
7. Välj alternativet **Visa arkiv** för att öppna arkivfönstret.
8. Klicka på **arkivfilnamnet** för kemikalien för att visa arkiverad rapport.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

9. Använd arkivfönstrets funktion **Skriv ut, dela eller ladda ner** för att generera rapporten.



6.3.4 Ta bort en riskbedömning

Att ta bort en riskbedömning för ett kemiskt ämne tar inte bort materialet från mappens plats, utan tar bort riskbedömningen baserad på Gold SDS.

Steg: Ta bort en riskbedömning för ett kemiskt ämne

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Klicka på Knapp för riskbedömningsmodulen.
2. Öppna **Mapp** Plats för att lista materialinventering.
3. Välj **kryssrutan** bredvid kemikalienamnens riskbedömning som ska tas bort.
4. **Högerklicka** på kemiskt namn.
5. Välj **Ta bort**. Kemisk riskbedömning tillagd i arkivet. Meddelandet visas för att bekräfta genom att välja alternativet **Ja**.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

7.0 Skapa blandningar

Huvudsyftena med detta kapitel täcker hur man använder CREDO-modulen (Klassificera) för att skapa materialblandningar och generera rapporter.

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

- Identifiera blandningen, kemiska ingångar och egenskaper
- Tillverkardetaljer
- Ingredienser, andel % och fysikaliska egenskaper
- Granska ingrediensers faroklassificering
- Extrahera faroklassificering
- Mata in data för klassificering av farligt gods
- Generera information om automatisk klassificering av farligt gods
- Skapa en blandning och generera dokument

Att skapa en blandning innebär att kombinera två eller flera ämnen eller kemikalier för att uppnå en specifik produkt med egna egenskaper. CREDO är klassificeringsmodulen som ger användare möjlighet att skapa blandningar av material, klassificera blandningar och generera olika dokument.



Dokument	Ikon	Beskrivning
SDS		Säkerhetsdatablad, 14 avsnitt.
Mini		Ensidigt färgkodat farosammanfattning Säkerhetsdatablad.
Revision		Motivering för klassificering av materialblandningen och bidragande faktorer.
PLATS		Lista över oro, identifierar fara, ingredienser, CAS-nr.
EPD		Miljövarudeklarationsrapport.

Modulen innehåller ett formulär med flikar för att fylla i nödvändig information om blandningen baserat på indataingredienser. Informationen som matas in i formulärets sektionsfält används för att beräkna blandningens faroklassificering baserat på ingredienserna. Att skapa en blandning involverar mer än en ingrediens med deras respektive kemiska proportion (%) sammansättning. Credo-formuläret innehåller följande flikar:

- Produktidentifiering
- Tillverkarens uppgifter
- Credite Posteri (Fysikaliska egenskaper)

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

- Granska ingredienser
- Toxicitet/Irritation
- Granskningsklassificering
- Farligt gods



Produktidentifieringsflik



Datapunkt	Beskrivning	Anteckningar
Den här fliken möjliggör alternativ för användarinmatning av data som identifierar materialblandningen. Observera att vissa datapunkter hämtas som standard från databasen, t.ex. utfärdandedatum, användningar, synonymer.		
Materialnamn	Namn på blandningen.	Detta är namnet på blandningen. Det här fältet är obligatoriskt.
Artikelnummer	Artikelnummer tilldelat blandningen.	Valfritt
REACH-förordning Nej	Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier för Europeiska unionen.	REACH-registreringsnummer ska anges i detta fält för rena kemikalier (valfritt). Kan sökas i avsnitt 1 i det europeiska GHS SDS. Behöver inte vara nödvändigt eller

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Datapunkt	Beskrivning	Anteckningar
		tillgängligt vid skapande av blandning för internt bruk
Utfärandedatum	Utfärdandedatum.	Det här fältet är obligatoriskt.
CAS-nr.	Kemiskt abstrakt substansnummer.	Gäller endast rena kemikalier. Använd 'Ej tillgänglig' när materialet är en ren kemikalie men inget CAS-nummer finns tillgängligt.
EG-nr.	Europeiska rådets nummer som tilldelats ett ämne.	EG-nummer finns i avsnitt 1 i säkerhetsdatabladet. Gäller endast rena kemikalier.
UFI-nummer UFI Generator	Unik formelidentifierare, tillämplig på EES-marknaden. UFI Generator – genererar UFI-nummer.	Det är en 16-teckens kod som används för obligatorisk rapportering av produkter som innehåller en farlig blandning. Om inga data hittas, lämna detta fält tomt.
Användningsområden	Definiera produktens användning.	Detta är produktanvändningsdetaljerna "textfält" för att ange blandningens användning eller syfte.
REACH-användning	Användning baserad på REACH-förordningen.	Gäller Europa. Klicka i fältet för att öppna REACH-användningsfönstret och kategoridropdown-menyerna för att välja genom att klicka på den röda symbolen om användningen avråds från.
Synonymer	Detta är andra namn på blandningen eller handelsnamn, artikelnummer.	Ange den tillämpliga synonymen för blandningen (valfritt). Fältet kan lämnas tomt.

Tillverkarens uppgifter flik



Datapunkt	Beskrivning	Anteckningar
Den här fliken möjliggör inmatning av användardata för tillverkarens (leverantörens) uppgifter. Observera att leverantörens adress kan vara din egen organisations adress.		

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Datapunkt	Beskrivning	Anteckningar
Företagsnamn och andra uppgifter	Organisationens eget namn och specifika detaljer. Använd knappen "lägg till" för att lägga till dina egna tillverkardetaljer.	Ange organisationens namn och detaljer om var blandningen tillverkas. Observera att denna information kommer att visas i säkerhetsdatabladet.

Credite Posteri Tab



Datapunkt	Beskrivning	Anteckningar
Den här fliken möjliggör inmatning av data för ingredienser och fysikaliska egenskaper för blandningen.		
Namn/CAS-nr och andel	Ingrediensfält	Ange ingredienserna i blandningen och respektive andel (%) för varje ingrediens i varje rad.
Fysikaliska egenskaper	Blandningens tillstånd, vattenlöslighet, utseende och andra datapunkter om kända eller tillgängliga.	Alla fysiska egenskapsdata kanske inte är tillgängliga. Ignorera fälten där information inte är tillgänglig.

Granska fliken Ingredienser



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Datapunkt	Beskrivning	Anteckningar
Den här fliken möjliggör inmatning av användardata för blandningen som ska beräknas med hjälp av GHS (standardinställning) eller C&F-klassificering för EU där data finns tillgänglig. Dölj ingrediens(er)sammansättning, sanera ingredienser och ett intervall av %-andel, och/eller använd automatisk sanering genom att slå på strömbrytaren eller av.		
C&L	Europeisk klassificerings- och märkningsinventering	Blandningens klassificering kan beräknas med hjälp av C&L-inventeringen. Aktivera för att visa europeisk klassificering och märkning. Om substansklassificeringar finns, kommer den mest förekommande klassificeringen att visas.
Sanerad vy	Sanerings- och/eller autosaneringsfunktion	Dölj den exakta formuleringen för blandningens ingredienser och proportioner.

Granskningsklassificeringflik



Datapunkt	Beskrivning	Anteckningar
Den här fliken möjliggör inmatning av användardata för blandningen som ska användas för klassificeringsberäkningen, dölj ingredienssammansättning, etc.		
Genererad	GHS-klassificeringskoder genererade baserat på ingredienser i blandningen.	Granska klassificeringskoder genom att använda kryssrutorna bredvid varje fara/risk-kod
Borttagen	Klassificeringskoder som tas bort visas när detta alternativ väljs.	Visa de borttagna risk-/faraklassificeringskoderna för blandningen genom att välja alternativet borttagen.
Användardefinierad	Klassificeringskoder valda av användaren.	Visa den klassificering som användaren valt genom att välja alternativet Användardefinierad.
Resultat av farlighetstest	Den här länken ger fönstret för hazardtest där du kan ange typ av hazardklassificering, HCode och	Välj detta alternativ för att ange respektive identifierade H-koder och ange ett testnamn för varje farokategori.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

	testnamn. Observera att de identifierade standardriskerna kommer att markeras i motsvarande kryssruta ☑.	

Farligt gods-flik

Datapunkt	Beskrivning	Anteckningar
Den här fliken möjliggör inmatning av användardata för blandningen där klassificering av farligt gods är tillgänglig.		
UN/ID-nummer	Snabb sökning av Förenta Nationernas nummer för den framträdande ingrediensen.	Tilldela ett UN-nummer för den framträdande ingrediensen.
DG-klass	Farligt gods klass	Tilldela en DG-klass från listrutan för den framträdande ingrediensen.
Sub Risk 1, 2	Farligt gods under risk 1, 2.	Tilldela farligt gods under risk 1, 2 enligt transportbestämmelserna.
Packgrupp	Farligt gods packningsgrupp enligt packningsinstruktionerna.	Tilldela farligt gods-packningsgrupp från rullgardinsmenyn.
Giftklassificering	Giftklassificering baserad på det australiska klassificeringssystemet som reglerar läkemedel och gifter.	Tilldela giftklassificeringen för den framträdande ingrediensen för att kunna identifiera blandningen som ett gift.
Fraktnamn	Fraktnamn relaterat till klassificeringen av farligt gods.	Tilldela fraktnamnet baserat på den framträdande ingrediensen, om den klassificeras som farligt gods.
N.O.S. Ing-uppslag	Länk till korrekt fraktnamn för blandningar.	Använd den här länken för att slå upp det korrekta fraktnamnet för blandningar som har en potentiell variation av farliga ingredienser, tillämpligt namn i FN:s lista.



7.1 Klassificera en blandning

Följande steg illustrerar hur man skapar en blandning och genererar dokument. Att generera

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

klassificeringen för en blandning kräver viss grundläggande information för att slutföra övningen, åtminstone används två ingredienser med varierande kemisk sammansättning och proportion i arbetsexemplet.

Steg: Klassificera en blandning och generera dokument

Produktidentifieringsuppgifter

1. Klicka på knappen **CREDO-modul** .
2. Öppna fliken **Produktidentifiering** genom att klicka på rubriken/framåtpilen .
3. Skriv namnet på blandningen i fältet **Materialnamn**. Observera att detta är ett obligatoriskt fält.
4. Ange **utfärdandedatum** från kalendern .
5. Välj ett CAS-nummer där det är tillämpligt genom att välja alternativet **Värde** och ange numret i fältet CAS-nummer. Om ett CAS-nummer inte finns tillgängligt, välj lämpligt alternativ; Ej tillgängligt eller Inget.
6. Skriv in användningsområdena för blandningen i textfältet **Användningsområden** .

Produktidentifieringsdetaljer Formulär



Tillverkarens uppgifter

7. Öppna fliken **Tillverkardetaljer** genom att klicka på rubriken/framåtpilen .
8. Använd omkopplaren **Egen** för att lägga till egna uppgifter eller använd pennan för att redigera befintliga uppgifter, företagsnamn, adress, telefonnummer, nödorganisation, e-post.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Tillverkarens uppgifter



Credite Posteri Detaljer (Fysikaliska egenskaper)

9. Öppna fliken **Credite Posteri** genom att klicka på rubriken/framåtpilen >.
10. Ange **ingrediens 1** och 2 i fälten Namn/CAS-nr för att söka i databasen och välj **ingrediensnamnet** från sökresultaten med automatisk komplettering.
11. Ange den exakta **ingrediensandelen** eller koncentrationen i fältet Procent %.
12. Ange blandningens fysiska **tillstånd** med hjälp av nedåtpilen för att välja ett alternativ, fast, flytande, gas, etc.
13. Ange **Vattenlöslighet** där det är tillämpligt. Använd nedåtpilen för att välja lämpligt alternativ för blandningen.
14. Scrolla ner för att välja den specifika **Utseende** för blandningen från rullgardinsmenyn, t.ex. Färglös. Använd knappen Mer More för att lägga till ytterligare fysiska egenskaper.

Kreditpost (Fysiska egenskaper)





Granska ingredienser

15. Öppna fliken **Granska ingredienser** genom att klicka på rubriken/framåtpilen >.
18. Klicka på ikonen **Lägg till** för att lägga till ytterligare detaljer

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

16. Använd **C&L**-knappen för att visa EU-klassificering om det är tillämpligt.
17. **Sanera** ingredienserna genom att slå på strömbrytaren för att ändra namnen på ingredienserna och koncentrationen.
19. Ange **Vattenlöslighet** där det är tillämpligt. Använd nedåtpilen för att välja lämpligt alternativ för blandningen.
20. Scrolla ner för att välja den specifika **Utseende** för blandningen från rullgardinsmenyn, t.ex. Färglös. Använd knappen Mer More för att lägga till ytterligare fysiska egenskaper.

Granska ingredienser



Granskningsklassificering

21. Klicka på fliken eller rubriken/framåtpilen **Granska klassificering** >.
22. Observera **genererade GHS-farokoder** för blandningen baserat på ingredienserna och respektive koncentration/andel. Farakoderna är förvalda med en kryssruta markerad ☑.

Valfritt: Extra riskkoder kan läggas till genom att markera respektive kryssruta som användardefinierad.

23. Valfritt: Avmarkera en riskkod för att ta bort den från förvalet, så visas den som Raderad.

Granskningsklassificering



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Farligt gods





1. Klicka på fliken eller rubriken/framåtpilen **Farligt gods** >.
2. Ange UN/ID-numret för huvudingrediensen, DG-klass, packgrupp.

Valfritt: Slå på omkopplaren **Föreslå** för att systemet ska föreslå DGC (farlighetsklass), PKG (förpackningsgrupp), SR (underrisk) och fysikaliska egenskaper. De **UN-nummer, DG-klass, förpackningsgrupp och transportnamn** infogas automatiskt i respektive klassificeringsfält i formuläret. Ange giftklassificeringsnumret (om tillämpligt).

3. Välj knappen **Skapa** Submit för att skapa blandningen. Meddelandet bekräftar lyckad operation. **STOT-val** visas med alternativ för specifika målorgan, hoppa över eller tillämpa relevanta organ efter toxicitet för farokategorin och **Exponeringsväg**; Oral, Dermal eller Inhalation.
4. Klicka på **Mini SDS, Audit Report** eller **EPD** i panelen till höger för att generera respektive dokument.
5. Använd knappen **Publicera** i verktygsfältet för att välja ett alternativ; Evig eller Intern publicering. Observera att Intern publicering sparar blandningen i Eget lager.

Fältet för N.O.S.Ing. uppslagslänk fylls i med relevant information om vilken ingrediens som ingår i blandningen.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Viktig analogi gällande den genererade blandningen är att den klassificeras som ett extremt farligt material, vilket visas av farosymbolens färgkod , baserat på ingredienser och beräkning av procentuell sammansättning, samt som en farlig gods-klass.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

7.2 Andra Credo-attribut

Credo-verktygsfältet

Använd Credo-verktygsfältet för att ändra land, språk, skriva ut, dela eller ladda ner dokumentet.



Fara (H) koder och information om farligt gods-klassificering

Välj **faraikonen** för att visa en sammanfattning av blandningens faror.



Funktionen Jämför dokumentversioner

Välj knappen **Jämför** för att granska första och andra dokumentversioner.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Visa Mini SDS på ett annat språk

Välj respektive **Land**-nedrullningsmeny för att välja ett specifikt land från listan. Observera att länderna är direkt kopplade till **språk** i det valda landet, t.ex. franska Mini SDS.



Arkiverade materialblandningar

Välj knappen Arkiv i verktygsfältet för att visa allt arkiverat (raderat/borttaget) material från endast CREDO-modulen.



Materialknapp i verktygsfältet

Välj knappen Material från Credo-verktygsfältet för att återgå till vyn med rutnätet för aktuellt materialnamn.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Skriv ut, Dela, Ladda ner

När du visar ett dokument/en rapport, använd alternativen **Skriv ut, Dela** eller **Ladda ner** från verktygsfältet för att generera rapporter.



Utropstecken för en genererad blandning

Rutnätet kan visa en ikon med ett utropstecken som visas för en blandning för att få mer information relaterad till en uppdatering om blandningen eller ingrediensen som uppdaterats (vilket kan påverka den totala faroklassificeringen av din materialblandning).



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

8.0 Föredragna namn och artikelnummer

Det här kapitlet fördjupar sig i hur man skapar föredragna namn och artikelnummer för material samt genererar rapporter som återspeglar de tilldelade artikelnumren och föredragna namnen.

- Skapa föredraget namn
- Sök efter föredraget namn
- Redigera föredraget namn
- Skapa artikelnummer
- Sök på artikelnummer

VAD DU KOMMER ATT LÄRA DIG

Ett föredraget namn är vilket namn som helst som kan skapas och tilldelas ett material för att underlätta sökning i databasen. Ett föredraget namn är strikt beroende av användare eller domän.

IUPAC-systemet för namngivning av kemikalier kan inkludera långa och något komplexa kemiska namn som även kan innehålla alfanumeriska tecken. Dessa kemiska namn tenderar att vara svåra att komma ihåg när man söker efter så specifika materialnamn för att hitta det exakta säkerhetsdatabladet. Identifieringen av material inom systemet sträcker sig till användningen av artikelnummer. Gemensamma industriprodukter kan tilldelas artikelnummer för att underlätta sökning av säkerhetsdatablad.

Artikelnummer är mycket användbara vid sökning efter specifika produkter som ett snabbt och enklare sätt att hitta en exakt matchning för att lokalisera ett visst säkerhetsdatablad inom lagret. I systemet finns det två typer av artikelnummer:

- Leverantörens artikelnummer
- Användarens artikelnummer

Observera att ett artikelnummer också kan vara leverantörs- eller användarberoende. Ett leverantörsspecifikt artikelnummer är den typ av referensnummer som tillhandahålls av tillverkaren på leverantörens säkerhetsdatablad för den produkten och det gäller endast för det produktens säkerhetsdatablad. Ett användarberoende artikelnummer är den typ av nummer som tilldelas av användaren inom Chemwatch-systemet som en ytterligare identifieringsmetod.

Att skapa ett föredraget namn eller ett artikelnummer tillskrivs användarbehörigheter som bestäms av administratören för systemet inom ditt företag eller din organisation. Vissa användare kan endast beviljas behörighet att visa föredragna namn eller artikelnummer, söka efter dessa tilldelade föredragna namn eller artikelnummer men inte kunna ta bort eller redigera dem.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Om du är osäker på dina privilegier gällande föredragna namn och artikelnummer, kontakta din systemadministratör eller skicka ett e-postmeddelande till helpdesk@chemwatch.net för ytterligare support.

8.1 Skapa Föredraget Namn

Användare som beviljats behörighet att hantera föredragna namn kommer att kunna skapa nya föredragna namn för material och redigera de som redan finns. Stegen nedan visar hur du skapar ett föredraget namn för ett material.

Steg: Skapa ett föredraget namn för ett material





1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mapp**-platsen för att lista material.
3. Klicka i rutan för material.
4. Flytta muspekaren över **ikonen för att redigera föredraget namn** bredvid materialnamnet och klicka på den.
5. Ange ett **föredraget namn** i textfältet Lägg till föredraget namn.
6. Klicka på knappen Lägg till.
7. Klicka på bockikonen för att spara posten.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



Ett meddelande som bekräftar det skapade föredragna namnet visas.



Det föredragna namnet visas i kolumnen materialnamn i rutnätet.



8.2 Sök efter material med föredraget namn

Det här avsnittet visar hur du utför en enkel sökning efter ett material med dess föredragna namn.

Steg: Sök efter en produkt med önskat namn från eget lager



1. Öppna **Hem**-modulen .

6. **Skriv in Föredraget Namn** i sökfältet.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

2. Klicka på fliken **Avancerat**.
3. Välj länken **Egen** för att ange sökvägen.
4. Klicka på pilen för **Namnlistan**.
5. Välj **Föredraget namn** från menyn.
7. Klicka på **förstoringsglaset** för att utföra sökningen.
8. Välj **Föredraget namn** från sökresultatlistan för att visa SDS.



8.3 Skapa artikelnummer

Ett artikelnummer är vilket nummer som helst som används för att identifiera material/produkter i Chemwatch-systemet. Artikelnummer hjälper till att snabbt hitta materialet eller produkten genom att utföra en avancerad sökning med artikelnummer. Det finns två huvudtyper av artikelnummer:

- Användarens artikelnummer
- Leverantörens artikelnummer:

Ett användarspecifikt artikelnummer är den typ av artikelnummer som tilldelas av en användare och detta artikelnummer kan kopplas till ett Gold SDS (User Gold) eller ett leverantörs SDS (User Vendor).

Ett leverantörsartikelnummer är den typ av artikelnummer som är ett standardnummer som tillhandahålls av tillverkaren på leverantörens säkerhetsdatablad. Det här numret kan inte ändras av en användare eftersom det är ett referensidentitetsnummer eller produkt-ID/kod som utfärdats av tillverkaren av produkten.

Artikelnummer är synliga i rutnätet för avancerad visning i kolumnen Artikelnummer.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt



1. Öppna **Hem**-modulen .
2. Klicka på **Mappnamn**.
3. Välj **Avancerad** vyomkopplare i det övre högra hörnet av fönstret om rutnätsvyn som standard är Enkel vy.
4. Håll muspekaren över cellen Part Number längs raden med materialnamnet och välj ikonen **Redigera** . Observera att om ett artikelnummer inte finns för ett material, visar cellen för artikelnummer ett bindestreck — .
5. Välj textfältet **Lägg till artikelnummer** i sidopanelen och ange artikelnumret.
6. Klicka på knappen **Lägg till** Add. Meddelandet bekräftar lyckad operation.

   Success
   Part No has been saved

7. Välj **radioknappen för användarens artikelnummer**.



Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Bilaga

Sammanfattningsstruktur för säkerhetsdatablad

Omfattande krav på SDS-struktur finns i arbetsmiljöhandboken för utarbetande av SDS.

Avsnitt	Rubriker
1. Produktidentifierare och identitet för kemikalien	• Produktidentifierare • Andra identifieringsmetoder • Rekommenderad användning av kemikalien och begränsningar för användning • Leverantörens namn, adress och telefonnummer • Nödnummer
2. Identifiering av risker	• Klassificering av farlig kemikalie • Etiketter, inklusive försiktighetsåtgärder • Andra faror som inte leder till klassificering
3. Sammansättning/information om beståndsdelar	• Identitet av kemiska ingredienser • CAS-nummer och andra unika identifierare • Koncentration av ingredienser
4. Första hjälpen-åtgärder	• Beskrivning av nödvändiga första hjälpen-åtgärder • Symtom orsakade av exponering • Medicinsk uppmärksamhet och särskild behandling
5. Brandbekämpningsåtgärder	• Lämpliga släckmedel • Specifika faror som uppstår från kemikalien • Skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän
6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp	• Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och nödåtgärder • Miljöåtgärder • Metoder och material för inneslutning och sanering
7. Hantering och förvaring	• Försiktighetsåtgärder vid säker hantering • Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella inkompatibiliteter
8. Exponeringkontroller/personligt skydd	• Kontrollparametrar – exponeringsgränsvärden, biologisk övervakning • Lämpliga tekniska kontroller • Personlig skyddsutrustning (PPE)
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper	• Utseende • Lukt • Lukttröskel • pH • Smältpunkt/fryspunkt • Kokpunkt och kokintervall • Flampunkt

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

	• Avdunstningshastighet • Brandfarlighet • Övre/undre brandfarlighets- eller explosionsgränser • Ångtryck • Ångdensitet • Relativ densitet • Löslighet • Partitionskoefficient: n-oktanol/vatten • Självantändningstemperatur • Nedbrytningstemperatur • Viskositet • Specifik värmekapacitet • Partikelstorlek • Innehåll av flyktiga organiska föreningar • % flyktig • Mättad ångkoncentration • Frisättning av osynliga brandfarliga ångor och gaser
Ytterligare parametrar	• Form och bildförhållande • Kristallinitet • Dammighet • Yta • Grad av aggregering eller agglomerering • Jonisation (redoxpotential) • Biodurabilitet eller biopersistens
10. Stabilitet och reaktivitet	• Reaktivitet • Kemisk stabilitet • Att undvika förhållanden • Inkompatibla material och möjliga farliga reaktioner • Farliga sönderdelningsprodukter
11. Toxikologisk information	• Information om exponeringsvägar • Symtom relaterade till exponering • Numeriska mått på toxicitet • Omedelbara, fördröjda och kroniska hälsoeffekter från exponering • Exponeringsnivåer • Interaktiva effekter • Databegränsningar
12. Ekologisk information	• Ekotoxicitet • Uthållighet och nedbrytbarhet • Bioackumuleringspotential • Rörlighet i jord • Andra biverkningar
13. Avfallshantering	• Säker hantering och kassering

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

	• Avfallshantering av kontaminerad förpackning • Miljöbestämmelser
14. Transportinformation	• UN-nummer • Korrekt transportnamn • Transportfaraklass(er) • Packgrupp • Miljöfaror • Särskilda försiktighetsåtgärder vid transport • Hazchem-kod
15. Regulatorisk information	• Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser specifika för den aktuella produkten • Giftklassificeringsnummer
16. Övrig information	• Datum för förberedelse eller granskning • Viktiga förkortningar eller akronymer som används

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

GHS-piktogram och DG-diamanter

De nio faropiktogrammen representerar fysiska, hälso- och/eller miljöfaror. Kroniska hälsorisker inkluderar cancerframkallande ämnen, reproduktionstoxiner, mutagener, specifika målorgantoxiner och aspiratiostoxiner. Nedan finns en jämförelsetabell mellan WHS-faro-piktogrammen och ADG-diamanterna.

Faropiktogram och ADG

Faropiktogram	GHS-fara	Farligt gods klassmärkning (symboler)	Farliga gods-klasser
Exploderande bomb	Explosiver Självreaktiv Organiska peroxider		Explosiv
Flamma	Brandfarliga ämnen Självreaktiva Pyroforer Självuppvärmande Avger brandfarlig gas vid kontakt med vatten Organiska peroxider		Brandfarlighet (vätska, fast eller gas) Självantändande, Avger brandfarlig gas Organiskt peroxid
Flamma över cirkel	Oxidationsmedel		Oxidationsmedel Oxiderande gas
Gasflaska	Gaser under tryck		Icke-toxiskt icke-antändligt gas, antändligt gas, oxiderande gas, giftig gas

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Dödskalle och korslagda benknotor	Akut toxicitet		Akut toxicitet Akut giftig gas
Utropstecken	Akut toxicitet Hudirritanter Ögonirriterande ämnen Hudallergener	Ingen motsvarighet	
Hälsofara	Karcinogener Andningssensibiliserande ämnen Reproduktionstoxiska ämnen Målorganstoxiner Germcellmutagener	Ingen motsvarighet	
Korrosion	Ögats korrosion Hudkorrosion Frätande för metall		Frätande för metaller
Miljö	Akvarietoxicitet. Ej omfattat av kraven för farliga kemikalier på arbetsplatsen		Miljö risk
Ingen motsvarande faropiktogram			Diverse farligt gods
Ej omfattat av kraven för farliga kemikalier på arbetsplatsen			Smittsam
Ej omfattat av kraven för farliga kemikalier på arbetsplatsen			Radioaktiv

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

NFPA-diamanter

NFPA-diamanter och färgkodning

De fyra divisionerna är vanligtvis färgkodade, där blått indikerar hälsorisk, rött indikerar brandfarlighet, gult (kemisk) reaktivitet och vitt innehåller speciella koder för unika risker. Var och en av hälsa, brandfarlighet och reaktivitet bedöms på en skala från 0 (ingen fara) till 4 (allvarlig risk). För mer information, besök http://www.nfpa.org/.

Avsnitt 2 i guldsäkerhetsdatablad kommer att visa tillämplig NFPA-diamant där så är tillämpligt. Observera att SDS-inställningspanelen måste kontrolleras/markeras för att denna diamant eller grafik ska visas i MSDS.

	Hälsa (Blå)		Brandfarlighet (Röd)
0	Utgör ingen hälsorisk, inga försiktighetsåtgärder behövs och skulle inte utgöra någon fara utöver den för vanliga brännbara material (t.ex. vatten)	0	Material som inte brinner under typiska brandförhållanden (t.ex. koldioxid), inklusive i sig obrännbara material som betong, sten och sand. (Material som inte brinner i luft när de utsätts för en temperatur på 816 °C (1500 °F) under en period av 5 minuter.)
1	Exponering skulle orsaka irritation med endast mindre kvarvarande skada (t.ex. aceton)	1	Material som kräver avsevärd förvärmning, under alla omgivningstemperaturförhållanden, innan antändning och förbränning kan ske (t.ex. mineralolja). Inkluderar en del finfördelade suspenderade fasta ämnen som inte kräver uppvärmning innan antändning kan ske. (Flampunkt vid eller över 93,4 °C (200 °F))
2	Intensiv eller fortsatt men inte kronisk exponering kan orsaka tillfällig arbetsoförmåga eller eventuell kvarvarande skada (t.ex. dietyleter)	2	Måste värmas måttligt eller utsättas för relativt hög omgivningstemperatur innan antändning kan ske (t.ex. dieselbränsle) och vissa finfördelade suspenderade fasta ämnen som inte kräver uppvärmning innan antändning kan ske. Flampunkt mellan 38 °C (100 °F) och 93 °C (200 °F)

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

3	Kort exponering kan orsaka allvarliga tillfälliga eller måttliga kvarstående skador (t.ex. klor)	3	Vätskor och fasta ämnen (inklusive finfördelade suspenderade ämnen) som kan antändas under nästan alla omgivningstemperaturförhållanden (t.ex. bensin). Vätskor med en flampunkt under 23 °C (73 °F) och med en kokpunkt vid eller över 38 °C (100 °F) eller med en flampunkt mellan 23 °C (73 °F) och 38 °C (100 °F)
4	Mycket kort exponering kan orsaka dödsfall eller allvarliga kvarstående skador (t.ex. vätecyanid , fosfin , kolmonoxid , sarin)	4	Kommer snabbt eller helt att förångas vid normalt atmosfäriskt tryck och temperatur, eller sprids lätt i luften och brinner lätt (t.ex. acetylen, dietylzink). Innehåller självantändande ämnen. Flampunkt under 23 °C (73 °F)
Special (Vit)		Instabilitet/Reaktivitet (Gul)	
Det vita området för "särskilt meddelande" kan innehålla flera symboler. Följande symboler definieras av NFPA 704-standarden.		0	Normalt stabil, även under brandexponering, och reagerar inte med vatten (t.ex. helium)
OX	Oxidationsmedel (t.ex. kaliumperklorat, ammoniumnitrat, väteperoxid)	1	Normalt stabil, men kan bli instabil vid förhöjda temperaturer och tryck (t.ex. propen)
₩	Reagerar med vatten på ett ovanligt eller farligt sätt (t.ex. cesium, natrium, svavelsyra)	2	Genomgår våldsam kemisk förändring vid förhöjda temperaturer och tryck, reagerar våldsamt med vatten eller kan bilda explosiva blandningar med vatten (t.ex. vit fosfor , kalium , natrium)
SA	Enkel kvävande gas. Specifikt begränsat till följande gaser: kväve, helium, neon, argon, krypton och xenon.[2]	3	Kan detonera eller sönderfalla explosivt men kräver en stark initieringskälla, måste värmas under inneslutning före initiering, reagerar explosivt med vatten, eller detonerar vid kraftig stöt (t.ex. ammoniumnitrat, klortrifluorid)
		4	Lätt kapabel till detonation eller explosiv sönderdelning vid normala temperaturer och tryck (t.ex.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

		nitroglycerin, klormetallazid, klordioxid)

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

Chemwatch E-learning

Chemwatch tillhandahåller ett utbildningsbibliotek som en ingång för att lära sig mer om programvaran via vår lärplattform. Använd länken som tillhandahålls för att komma åt snabbstartsguiden för e-lärande, produkter, översättningar och kurser.



Gå till: https://chemwatch.training/bh-home/

Utbildning

Chemwatch erbjuder utbildning i våra applikationer, för mer information kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till training@chemwatch.net.

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt

DET ÄR INTE RISKEN
DET ÄR RISKEN!

Chemwatch
1227 Glen Huntly Road
Glen Huntly
Victoria 3163

Telefon: +61 3 9573 3100
Fax: +61 3 9572 4777
E-post: info@chemwatch.net
Webbplats: www.chemwatch.net

Copyright ©2026 av Chemwatch. Med ensamrätt